SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TTYT KHU VỰC ĐÀ BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 269/QĐ-TTYT

Đà Bắc, ngày 30 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐÀ BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 04/10/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-SYT ngày 29/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc;

Căn cứ quyết định số 47/2026/QĐ UBND ngày 04/8/ 2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Xét tờ trình số 01/TTr-TTĐ ngày 30/09/2026 của tổ thẩm định KHLCNT gói thầu: Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; dự toán nguồn vốn gói thầu mua sắm "Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc" với nội dung sau:

- Tên gói thầu: Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc;

- Danh mục, số lượng hàng hoá: *(Có phục lục chi tiết kèm theo);*

- Tổng giá dự toán gói thầu: 498.515.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng chẵn./.);*

- Hình thức lựa chọn nhà thầu đề xuất: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn qua Mạng đấu thầu quốc gia;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2026 và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao khoa dược-VT-TBYT, Phòng tổ chức hành chính và tài chính kế toán và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐÀ BẮC

Phạm Thị Tuyết

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc.

(Kèm theo Quyết định số: 269/QĐ-TTYT ngày 30 tháng 09 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc)

Số tt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc	Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc	Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc	498.515.000 đồng	Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2026 và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị	Cháo giá trực truyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 09-10/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị gói thầu: 498.515.000 **đồng** (*Bốn trăm chín mươi tám triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng chẵn ./.*)												

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC GÓI THẦU: Mua TBYT năm 2026 cho TTYT khu vực Đà Bắc.

(Kèm theo Quyết định số: 269/QĐ-TTYT ngày 30 tháng 09 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc)

STT	Tên hàng hóa	Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương	Quy cách	Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Cầu thang tập đi chữ L		PN25.0	PhaNa	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	PhaNa	- Gỗ sơn PU, tay vịn inox, hình chữ L - KT: 220x160x150cm (+/- sai số 5%) - Khối lượng: 45kg - Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, lót gỗ ghép phủ vecni, sơn PU chống mối mọt, chống ẩm - Lan can inox, có 2 tầng lên xuống và bậc nghỉ ở giữa Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm *Tập người bệnh lên - xuống cầu thang. Mục đích tập mạnh cơ chi dưới và tập người bệnh thích nghi với sinh hoạt gia đình và cộng đồng	1 cái/ hộp		Cái	1	14.500.000	14.500.000
2	ĐÈN GÙ HỒNG NGOẠI DIMMER CAO 1.7M	ĐÈN GÙ HỒNG NGOẠI DIMMER CAO 1.7M	ĐHN	TNE	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH NHÂN TNE	Thông số kỹ thuật: Công suất: 220V/60W-250W Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn Dây nguồn: 2m8-3m Chiều cao: từ 1m-1.7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn Độ bền cao Bóng đèn hồng ngoại hiệu Greetmed 220V/250W	1 cái/ hộp		Cái	5	1.200.000	6.000.000
3	Bộ tập luyện đa năng 8 chức năng.			PhaNa	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	PhaNa	1. Dụng cụ đi bộ trên không; Model: PN-DCNT01 2. Dụng cụ xoay eo; Model: PN-DCNT02 3. Dụng cụ đi bộ lắc tay; Model: PN-DCNT03 4. Dụng cụ tập lắc eo; Model: PN-DCNT04 5. Dụng cụ kéo tay; Model: PN-DCNT07 6. Dụng cụ lưng bụng đơn; Model: PN-DCNT06 7. Dụng cụ tập tay - vai đơn cố định; Model: PN-DCNT23 8. Dụng cụ xe đạp cố định; Model: PN-DCNT12	Bộ		Bộ	1	131.500.000	131.500.000
4	Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa Năng	Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa Năng	BK-8000 Pro	KingSport	Năm 2025 trở về sau	Trung Quốc	KingSport	Thiết kế chắc chắn, vận hành ổn định, phù hợp các bài đi bộ và chạy nhẹ nhàng. Thiết kế gấp gọn khi không sử dụng Khung sườn Titan tối ưu độ cứng vững và khả năng phân tán lực, giảm thiểu rung động khi vận hành Tốc độ tối đa lên đến 14 km/h + độ dốc 18% tự động, hỗ trợ thay đổi bài tập từ nhẹ đến cường độ vừa phải Thảm chạy "kim cương" nhiều lớp, tăng ma sát, chống trơn trượt khi vận động mạnh Tích hợp chế độ tra dầu tự động giúp thảm	1 cái/ hộp		Chiếc	1	19.500.000	19.500.000

								chạy bền hơn, máy ít bảo trì hơn Màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số: thời gian, quãng đường, tốc độ, calories, nhịp tim 12 chương trình luyện tập có đai rung massage đánh bụng, thanh gập bụng, đĩa xoay eo, và cặp tạ tay Hệ thống giảm chấn (lò xo) giảm lực tác động lên khớp khi chạy, giúp luyện tập an toàn hơn Kích thước vùng chạy 126 × 42 cm đủ rộng để chạy thoải mái Có chức năng tự động bôi dầu cho thảm chạy giúp giảm mài mòn, kéo dài tuổi thọ thảm & bảo trì ít hơn Hệ thống giảm sốc: Lò xo thủy lực Tốc độ tối đa: 14 Km/h phù hợp từ đi bộ nhanh đến chạy bộ cường độ cao Khung máy phù hợp người dùng tối đa 70kg-75kg Bảo hành 5 năm bo mạch linh kiện máy - 1 năm ván thảm và bảo trì trọn đời						
5	Khung tập đi song song		PN01	PhaNa	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	PhaNa	- Model: PN01 - Đế sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox - KT phủ bì: 300x70x75-100cm (+/- sai số 5%) - Chiều cao tay vịn hai bên có thể điều chỉnh từ 75 đến 100cm - KT sử dụng: 300x45x68-100cm - Khối lượng: 43kg - Tập đi, tập thăng bằng…	1 cái/ hộp		Cái	1	8.500.000	8.500.000
6	Xe đạp tập thể dục		K8202	XIAMEN	Năm 2025 trở về sau	Trung Quốc	XIAMEN K-POWER SPORT S CO., LTD	Model: K8202 - Chất liệu máy: Thép không rỉ, nhựa … - Màn hình hiển thị của máy: hiển thị thời gian tập, tốc độ tập, quãng đường tập, hàm lượng calo tiêu thụ và nhịp tim của người tập - Kích thước máy đã lắp ráp (Dài x Ngang x Cao): 100x54x112cm - Tải trọng máy: 120Kgs - Kích thước máy: 100x54x112cm - Trọng lượng: 18.1/ 20.3Kgs	1 cái/ hộp		Chiếc	1	6.000.000	6.000.000
7	Máy mát xa chân ngâm nước hiệu OROMI	Máy mát xa chân ngâm nước hiệu OROMI	ORM-KW999	OROMI	Năm 2025 trở về sau	Trung Quốc	YONGKANG KEWANG INDUSTRY & TRADE CO., LTD	Mã SP: ORM-KW999 Thông số: Kích thước: 38x31x33.5cm- Trọng lượng: 2.84kg Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp- Dung tích: 15L Công suất định mức: 500W- Điện áp định mức: 220V Điều chỉnh nhiệt độ: 35-48°C- Hẹn giờ: 10-60 phút TÍNH NĂNG NỔI BẬT Bồn ngâm chân massage tự động cao cấp- Đa chức năng: Massage rung và massage thuỷ lực Hiệu suất vượt trội được thiết kế tối ưu cho massage: - Khởi động một chạm nhanh chóng - 6 con lăn massage tự động - Bảng điều khiển cảm ứng LCD - Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo nhu cầu (35-48°C) - Tích hợp ống thoát nước tiện lợi sau khi sử dụng	1 cái/ hộp		Chiếc	4	1.980.000	7.920.000
8	Máy điện châm 6 kênh SDZ-II	Máy điện châm 6 kênh SDZ-II		Suzhou	Năm 2025 trở về sau	Trung Quốc	Suzhou Medical Appliances Factory	Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Phụ kiện cho máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 6 dây nối 6 cặp tấm điện cực 6 đôi dây kẹp Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: nguồn điện trong máy DC9V Sạc điện (đầu vào: AC 220V±22V, 50Hz ±1Hz; Đầu ra DC9V) Công suất đầu vào 10VA Dạng xung: xung hai chiều	1 cái/ hộp		Cái	4	1.300.000	5.200.000

								không đối xứng Điện áp đầu ra: 0.3VA Tần số: 1~100Hz Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng						
9	Bơm truyền dịch	Bơm tiêm điện	PG-907s	Progetti	Năm 2025 trở về sau	ITALY	Progetti S.r.l.	Model: PG-907s Đặc điểm: Bơm tiêm điện PG-907S Progetti có màn hình cảm ứng LCD 4.3 inch và màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng. '- Phù hợp với IEC 60601, chỉ định an toàn cao với CPU kép tự động xác định kích thước cho ống tiêm 5, 10, 20, 30, 50/60 ml Chức năng chống dự trữ duy nhất trên động cơ để ngăn chặn thượng nguồn. DERS (hệ thống giảm lỗi) có sẵn. - Mạng Wi-Fi không dây có sẵn và hệ thống điều khiển từ xa vớitrạm trung tâm truyền (tùy chọn). - Loại bảo vệ điện: Loại I3. - Cấp bảo vệ điện: Loại bằng chứng khử rung CF áp dụng một phần. - Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của chất lỏng: IP24. - Nguyên tắc làm việc: động cơ bước dẫn vít hoạt động liên tục. - Phân loại: Bơm tiêm với hệ thống mở để sử dụng ống tiêm phổ thương hiệu. - Các tính năng đặc biệt: Áp suất động, chế độ ban đêm, stand-by, khóa màn hình, bảo vệ pass-word. - Tốc độ thay đổi trong khi chạy, tính toán tự động, bộ nhớ của cài đặt truyền cuối cùng, tính toán tự động tập trung. Thông số kỹ thuật: Hiển thị: Màn hình cảm ứng 4.3” TFT - Ống tiêm tương thích: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml , 50/60ml.- - Các mức độ chọn lọc: 12 mức - Lịch sử ghi nhớ: Hơn 5000 lần- - Kích thước: 394(W)*90(D)*123(H) mm - Trọng lượng:1,7kg- - Nguồn cung cấp : 100-240V 50/60Hz	1 cái/ hộp	2501147ĐKLH/BYT-HTTB	Chiếc	2	31.500.000	63.000.000
10	Monitor theo dõi bệnh nhân .	Máy theo dõi bệnh nhân	YK-8000C	Yonker	Năm 2025 trở về sau	Trung Quốc	Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd	Model: YK-8000C Cấu hình tiêu chuẩn: Máy chính: 01 máy: Đầu đo Spo2: 01 cái + Cáp điện tim: 01 cái Bao đo huyết áp: 01 bộ + Dây nguồn: 01 cái + Dây nối đất: 01 cái + HDSD: 01 bộ Phạm vi ứng dụng: Người lớn/ Trẻ em/ Trẻ sơ sinh/ Thuốc/ Phẫu thuật/ Phòng mổ/ ICU/ CCU Màn hình: 12 inch Thông số: Spo2, Pr, Nibp, ECG, Resp, 2-Temp Điện tâm đồ: Đầu vào: Cáp điện tâm đồ 3/5 dây - Phần dẫn đầu: I II III aVR, aVL, aVF, V Đạt được lựa chọn: * 0,25, * 0,5, * 1, * 2, tự động Tốc độ quét: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Phạm vi nhịp tim: 15-30bpm Sự định cỡ: ± 1mv Sự chính xác: ± 1bpm hoặc ± 1% (chọn dữ liệu lớn hơn) NIBP: Phương pháp kiểm tra: Máy đo dao động - Triết học: Người lớn, Trẻ em và Trẻ sơ sinh Loại đo lường: Trung bình tâm trương - Thông số đo lường: Đo lường tự động, liên tục Phương pháp đo hướng dẫn sử	1 cái/ hộp	2504633ĐKLH/HTTB-ĐKKD	Chiếc	2	23.500.000	47.000.000

								dụng: m\mHg hoặc ± 2% SPO2 Loại màn hình: Dạng sóng, dữ liệu Phạm vi đo lường: 0-100% - Sự chính xác: ± 2% (từ 70% -100%) Phạm vi tốc độ xung: 20-300bpm - Sự chính xác: ± 1bpm hoặc ± 2% (chọn dữ liệu lớn hơn) Nghị quyết: 1bpm- Nhiệt độ (Trực tràng & Bề mặt) - Số kênh: 2 kênh Phạm vi đo lường: 0-50°C- Sự chính xác: ± 0,1-Trưng bày: T1, T2, TD - Đơn vị: Lựa chọn ºC / ºF Làm mới chu kỳ: 1 giây-2 giây - Hô hấp (Trở kháng & Ống mũi) Loại đo lường: 0-150 vòng/phút - Sự chính xác: ± 1bm hoặc ± 5%, chọn dữ liệu lớn hơn Nghị quyết: 1 vòng/phút Yêu cầu về nguồn điện: AC: 100 ~ 240V, 50Hz/ 60Hz - DC: Pin sạc tích hợp, Pin Li-ion 11.1V 24wh Thông tin bao bì: Kích thước đóng gói: 305mm * 162mm * 290mm, NW: 4,5kg, GW: 6,3kg						
11	HOLTER HUYẾT ÁP	Máy Holter huyết áp	BR102 PLUS	SCHILLER	Năm 2025 trở về sau	SWITZER LAND	Schiller AG	Model: BR102 PLUS Cấu hình bao gồm: Máy chính: 1 cái Miếng dán cố định: 1 cái Túi bảo vệ: 1 cái Bộ nguồn sạc: 1 bộ Cáp USB: 1 cái Pin sạc: 4 pin/1 máy Bộ máy tính: 01 bộ Máy in đen trắng: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ Phần Mềm đọc kết quả: 1 bộ Tính năng của thiết bị: - Phân tích hiệu ứng áo choàng trắng (White coat): Dữ liệu 1 giờ đầu tiên được so sánh với kết quả ghi 24 giờ. Phần mềm cho biết bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp do hiệu ứng áo choàng trắng hay không - Trình bày rõ ràng kết quả thống kê số liệu được cung cấp cho các giai đoạn thức và ngủ cũng như cho tất cả các giai đoạn khác bao gồm huyết áp trung bình, nhịp tim, huyết áp mạch, huyết áp động mạch trung bình và tải lượng huyết áp - Tạo các trang kết quả rõ ràng một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng hệ thống báo cáo mẫu. Mức độ chi tiết và sự xuất hiện của các báo cáo có thể được tùy chỉnh theo ý muốn Thông số kỹ thuật: Phương pháp đo huyết áp: Đo thính chẩn kết hợp với dao động hoặc chỉ đo dao động , cả hai đều có tốc độ xả hơi Thang đo huyết áp : Từ ≤ 25 đến ≥ 300mmHg, sai số ± ≤ 3mmHg Thang đo nhịp tim : Từ ≤ 25 đến ≥ 300 nhịp/phút Sai số dải đo nhịp tim nhịp tim từ 25 đến 100 nhịp/phút: ± ≤ 2% Sai số dải đo nhịp tim từ 100 đến 200 nhịp/phút: ± ≤ 4% Sai số dải đo nhịp tim từ 200 đến 300 nhịp/phút: ± ≤ 5% Tốc độ xả hơi: Từ ≤ 2 đến ≥ 9mmHg/giây (hoặc tự động ±3mmHg/nhịp) Khoảng cách đo:Từ ≤ 5 đến ≥ 120 phút Thời gian đo: ≥ 24 giờ hoặc ≥ 48 giờ Bộ nhớ lưu	1 cái/ thùng	250001159/P CBB-HCM	Chiếc	1	89.000.000	89.000.000

								trữ: Có thể lưu tới ≥ 400 kết quả và ≥ 30 giây ghi âm gọng nói Giao diện điều khiển: Màn hình OLED với tùy chọn đa ngôn ngữ Lập trình : ≤ 2 nút bấm Cổng giao tiếp: Giao tiếp USB 2.0 để truyền dữ liệu Chương trình ghi: ≥ 4 chương trình cho mỗi nhóm (mỗi nhóm có 8 phép đo) Có hiển thị trạng thái dung lượng pin						
12	Máy huyết áp để bàn	Máy huyết áp để bàn	BP868F	Ampall	Năm 2025 trở về sau	Hàn Quốc	Ampall Co., Ltd	Model: BP868F Hệ thống đo huyết áp không xâm lấn, được thiết kế để đo huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu và nhịp mạch bằng kỹ thuật không xâm lấn. Nguyên lý vận hành dựa trên phương pháp dao động (oscilliometric) Phương pháp bơm/xả: Bơm và xả khí tự động bằng vi điều khiển Phát hiện áp suất: Cảm biến áp suất bán dẫn (Semiconductor strain gauge) Màn hình hiển thị: LED 7 đoạn, FND (7-digit segment) Dải đo: Huyết áp: 30-280 mmHg Đơn vị đo tối thiểu: Huyết áp: 1 mmHg; Nhịp mạch: 30-200 lần/phút Độ chính xác: Huyết áp: ± 2 mmHg; Nhịp mạch: ± 3% Cơ chế bơm vòng bít: Dẫn động bằng dây đai, điều khiển bởi vi điều khiển Thời gian bơm áp: Khoảng 10 giây Thời gian đo: Khoảng 30 giây In kết quả: Máy in nhiệt tốc độ cao (tùy chọn chức năng cắt giấy tự động) Nguồn điện: AC 110V/ 220V đến 230V- Tần số: 50/ 60 Hz Giao tiếp: Kết nối máy tính qua cổng RS232C (tùy chọn) Chức năng dừng khẩn cấp: Dừng hoạt động bằng vi xử lý Hỗ trợ giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói trong quá trình đo; Thông báo kết quả huyết áp và cảnh báo lỗi bằng giọng nói Công suất tiêu thụ: 50 VA Điều kiện vận hành: Nhiệt độ: + 10°C đến + 40°C; Độ ẩm: ≤ 95% RH Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ: – 5°C đến + 50°C; Độ ẩm: ≤ 95% RH Kích thước: 453 (R)×340 (S)×306 (C)mm Khối lượng: Khoảng 8.6 kg- Tiêu chuẩn: ISO1485:2016, CE, GMP	1 cái/ hộp	250003967/P CBB-HCM	Chiếc	1	35.000.000	35.000.000
13	Khay quả đậu	Khay quả đậu		Bình An	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An	Kích thước: 20x14x3 cm. Chất liệu: Inox, dày, chắc chắn, lòng sâu	1 cái/ túi		Chiếc	2	90.000	180.000
14	Cân điện tử trẻ em	Cân điện tử trẻ em	ER7210	Oromi	Năm 2025 trở về sau	Trung Quốc	(Nhãn hiệu Oromi) Zhongshan Jinli Electronic Weighing Equipment Co.,Ltd	Model: ER7210 Thông số kỹ thuật - Chất liệu: Nhựa ABS - Kích thước cân: 36x60.4cm - Tải trọng tối đa: 25kg (Độ chia: 5g) - Chiều cao: 46-80cm (Độ chia: 1mm) - Màn hình LCD: 75x30mm - 4 Pin AAA 1.5V Tính năng nổi bật - Thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ, có giá đỡ tiện dụng, bệ đo chiều cao có thể điều chỉnh mở rộng - Màn hình LCD hiển thị cân nặng và chiều cao - Bộ nhớ lưu trữ kết quả của 8 người dùng, 15 kết quả/người. Cân sẽ hiển thị kết quả	1 cái/ hộp		Chiếc	1	1.350.000	1.350.000

								của lần đo gần nhất trước khi bắt đầu sử dụng - Tự động tắt sau ~1 phút không sử dụng - Có cảnh báo pin yếu, cảnh báo quá tải						
15	Trụ cắm pank	Trụ cắm pank		Bình An	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An	Kích thước: 5x14cm, chất liệu: INOX	1 cái/ túi		Chiếc	3	60.000	180.000
16	Khay hình chữ nhật	Khay hình chữ nhật		Bình An	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An	Khay Inox chữ nhật có kích thước 22x32cm. Chất liệu: Inox	1 cái/ túi		Chiếc	6	155.000	930.000
17	TỦ THUỐC NGĂN ĐỘC AB	TỦ THUỐC NGĂN ĐỘC AB	TT02	Hanoimed	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội	Dài x Rộng x Cao = 800x400x1600mm - Chất liệu: Inox 430 - Gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn Có 2 đợt kính dầy 5mm + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phăng bằng kính 5mm - Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25x0.6mm - Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 10x20x0.6mm - Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng - Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA - Các chân tủ có đệm cao su	1 cái/ gói	180001040/P CBA-HN	Chiếc	2	5.750.000	11.500.000
18	Xe đẩy tiêm inox 2 tầng	Xe đẩy tiêm 2 tầng	XD01	Hanoimed	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội	Thông số xe tiêm 2 tầng Chất liệu: Inox 430 - Kích thước: Dài x Rộng x Cao (650x450x800mm) - Khung xe bằng hộp 20x20x0.8mm - Xe có 2 ngăn kéo - Mặt xe bằng inox tấm gấp hình chữ nhật được dập liền thành khay -Toàn bộ mặt xe được bao quanh bởi 4 lan can hộp 10x10x0.8mm cao 50mm - Xe có 4 bánh Φ 65, 2 bánh có khóa hãm, 2 bánh trơn - Toàn bộ xe được hàn theo công nghệ hàn Tig và được đánh bóng đạt tiêu chuẩn	1 cái/ gói	180001034/P CBA-HN	Chiếc	2	2.750.000	5.500.000
19	Hộp đựng dụng cụ	Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật	19-132	Prime	Năm 2025 trở về sau	Pakistan	Prime Tech Surgico	Hộp đựng dụng cụ kích thước 32x16x7, chất liệu thép không gỉ	1 cái/ túi	230002557/P CBA-HN	Cái	25	590.000	14.750.000
20	Cọc truyền dịch chân vuông	Cọc truyền dịch	CT01	Hanoimed	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội	Kích thước dao động: 1200-2000mm - Cọc truyền được kết cấu bởi phần han làm bằng ống Φ 22x0.8mm. Bao ngoài là ống Φ 25x0.8mm, có vít hãm cố định dọc han ống theo chiều cao có thể di chuyển độ dài. Phía trên có 2 móc inox chắc chắn tải trọng 6kg - Phần chân: Chia ra 3 nhánh được làm bằng hộp inox 30x60x0.8mm có chiều dài từ trụ là 250mm, bánh xe di chuyển thuận tiện	1 cái/ gói	180001036/P CBA-HN	Cái	15	330.000	4.950.000
21	Bát kền	Bát kền		Bình An	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An	Chất liệu INOX, kích thước Rộng 14cm	1 cái/ túi		Chiếc	20	65.000	1.300.000

22	Hộp đựng thuốc cấp cứu phản vệ nhựa (26x19x6.5cm)	Hộp đựng thuốc cấp cứu phản vệ nhựa (26x19x6.5cm)			Năm 2025 trở về sau	Việt Nam		Hộp nhựa có chia ngăn dùng đựng thuốc, vật tư chống shock, có phác đồ hướng dẫn xử trí phản vệ theo TT 51/2017/TT-BYT	1 cái/ túi		Chiếc	7	245.000	1.715.000
23	Hộp bông cồn	Hộp bông cồn		Bình An	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An	Chất liệu INOX, kích thước phi 8	1 cái/ túi		Chiếc	6	65.000	390.000
24	Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt	Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt		Hilbro	Năm 2025 trở về sau	Pakistan	Hilbro	Bao gồm: Cán dao mổ số 3 Standard (08.0100.03): 1 cái Cán dao mổ số 4 Standard (08.0120.04): 1 cái Kéo phẫu thuật Mayo thẳng 16cm (10.0052.16): 1 cái Kéo phẫu thuật Mayo cong 16cm (10.0053.16): 1 cái Kéo phẫu thuật Standard nhọn-tù thẳng 18.5cm (10.0012.18): 1 cái Kéo phẫu thuật Standard nhọn-nhọn cong 16.5cm (10.0015.16): 1 cái Kẹp phẫu tích Standard 16cm (12.0010.16): 1 cái Kẹp phẫu tích Standard Slender 1x2T 16cm (12.0110.16): 1 cái Kẹp phẫu tích Standard 20cm (12.0010.20): 1 cái Kẹp phẫu thuật Standard Slender 1x2T 20cm (12.0110.20): 1 cái Banh phẫu thuật Crile 11cm (18.0026.11): 2 cái Bộ 2 banh phẫu thuật Farabeuf 15cm (18.0012.00): 1 cái Kẹp kim phẫu thuật Crile-Wood 15cm (22.0066.15): 1 cái Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng 14cm (14.0120.14): 2 cái Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 14cm (14.0121.14): 2 cái Kẹp khăn phẫu thuật Backhaus 9cm (14.0740.09): 4 cái Banh mũi Killian 35mm, 13cm (46.0060.35): 1 cái Dụng cụ đè lưỡi Wieder số 1, 14cm (48.0230.01): 1 cái Hộp dụng cụ chữ nhật 250x120x60mm (81350-03): 1 cái	Túi 1 bộ		Bộ	1	8.400.000	8.400.000
25	Bàn típ INOX	Bàn típ dụng cụ	B05	Hanoimed	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội	Bàn tít (kt: 475x325x(700~1.000)) Chân bàn được làm bằng hộp inox: 30*60 Mặt khay bàn típ rời: KT 35*50 Bàn có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa	1 cái/ gói	180001038/P CBA-HN	Cái	2	690.000	1.380.000
26	Panh thẳng có mấu 20cm	Panh thẳng có mấu 20cm	17_375	Prime	Năm 2025 trở về sau	Pakistan	Prime Tech Surgico	Mã sản phẩm: 17_375 Kích thước: 20cm (± 5%) Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001	1 cái/ túi	230002557/P CBA-HN	Cái	10	50.000	500.000
27	Ghế xoay INOX	Ghế đẩu xoay	GX01	Hanoimed	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội	Khung ghế dày 0.8mm Mặt ghế phi 280 - dày 1.0mm, chất liệu inox 430 Ghế cao 500-600mm Có 3 chân, chất liệu inox 201	1 cái/ gói	180001032/P CBA-HN	Cái	4	480.000	1.920.000
28	Bàn khám bệnh	Bàn y tế	B03	Hanoimed	Năm 2025 trở về sau	Việt Nam	Công Ty CP Thương mại và Sản xuất	Chất liệu: Inox Dài x Rộng x Cao = 1800x600x700 Chân bàn: Inox hộp 30x30- Khung bàn Inox hộp 30x30- Mặt bàn Inox lá dày 0.6 - Bàn được chia làm 2 khúc có phần	1 cái/ gói	180001038/P CBA-HN	Cái	1	2.950.000	2.950.000

							Thiết Bị Y Tế Hà Nội	đầu nâng, phần thân giữa đều làm bằng inox lá, sáng bóng BA. Phần nâng đầu, nâng hạ được từ 0° đến 45° điều chỉnh cao thấp bằng thanh răng, đột dập từ tấm inox dày 3 ly Có nệm mút dầy 50mm phù hợp với bàn khám Bàn khám được đánh bóng sáng, kết cấu chắc chắn bền bỉ Bàn được lắp ráp bằng ốc vít, chắc chắn, tính thẩm mỹ cao						
29	Cân sức khỏe điện tử có thước đo chiều cao	Cân sức khỏe điện tử có thước đo chiều cao	BL200	Kinlee	Năm 2025 trở về sau	Trung Quốc	Kinlee	Model: BL200 Cân đo chiều cao cân nặng, BMI tự động bằng sóng siêu âm Thông Số Kỹ Thuật: - Tải trọng: 5-200KG, đơn vị: kg/lbs - Khoảng chia: 100g - Sai số: ± 0,3% - Thang đo chiều cao: 90 -200cm (Công nghệ đo bằng sóng siêu âm), đơn vị: cm/inch - Sai số: ± 1cm- - Màn hình: LCD 16 x11Cm (có đèn nền xanh, có âm thanh) - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, Bệ đứng thảm chống trượt. - Pin sạc lithium kèm Adapter nguồn DC 9VDC / 1A - Chức năng phân tích BMI tự động - Trọng lượng: 11,94 Kg	Hộp 1 cái		Cái	1	7.500.000	7.500.000
TỔNG CỘNG: ***(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu, năm trăm mười lăm nghìn đồng)***													**498.515.000**