SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG
BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 601 /QĐ-BVSNTV

Nguyệt Hóa, ngày 16 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua vật tư y tế và hoá chất sát khuẩn cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (39 mặt hàng)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Khoa Học – Kỹ thuật ngày 03/9/2026;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BVSNTV ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh về việc phê duyệt danh mục vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro mua thêm chờ thầu năm 2026 của Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-BVSNTV ngày 16/9/2026 của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán Mua vật tư y tế và hoá chất sát khuẩn cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (39 mặt hàng);

Căn cứ Tờ trình số 65/TTr-TTHCVCBMT ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Tổ THCVCBMT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán Mua vật tư y tế và hoá chất sát khuẩn cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (39 mặt hàng);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua vật tư y tế và hoá chất sát khuẩn cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (39 mặt hàng) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ THCVCBMT và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG
BỆNH VIỆN SẢN-NHI TRÀ VINH

Lê Minh Dũng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ TOÁN MUA VẬT TƯ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT SÁT KHUẨN
CHO BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH (39 MẶT HÀNG)
(Kèm theo Quyết định số: 601 */QĐ-BVSNTV ngày 16 tháng 9 năm 2026)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Mua vật tư y tế và hoá chất sát khuẩn cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (39 mặt hàng)	Mua vật tư y tế và hoá chất sát khuẩn cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (39 mặt hàng)	321.868.450	Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ khác	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		20 ngày	Quí III/2026	Theo đơn giá cố định	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 321.868.450 đồng (Ba trăm hai mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi đồng)												

DANH MỤC MUA VẬT TƯ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT SÁT KHUẨN
CHO BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH (39 MẶT HÀNG)
(Đính kèm Quyết định số 601/QĐ-BVSNTV ngày 16 tháng 9 năm 2026)

STT	Tên mặt hàng	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Air way số 3	Cái	• Được làm từ Polyethylene không độc hại. • Tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương, không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần - Size 3 # 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100	5.500	550.000	
2	Bao bệnh phẩm	Cái	Kích thước : 12x17cm Chất liệu: màng nhựa HDPE nguyên chất,an toàn; Miệng túi luồn sợi cước Đóng gói: túi giấy chuyên dụng trong y tế, được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O.Gas) Đóng gói: 50 cái/ túi. Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015	50	10.000	500.000	
3	Băng keo chỉ thị nhiệt	Cuộn	Băng chỉ thị nhiệt dùng trong y tế, Chất liệu: giấy y tế đặc biệt, được in các chất chỉ thị khử trùng đổi màu nhiệt độ cao, không chứa chì, kích thước: 18-19mmx50m. Nhiệt độ tiệt khuẩn: 15 phút ở 121 độ C - 3,5 phút ở 132-134 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	25	125.000	3.125.000	

4	Băng keo lụa	Cuộn	Vải lụa trắng kích thước 2,5cm x 5m Có lỗ thoát khí giúp da khô thoáng, có bờ răng cưa 2 bên dễ xé. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	1.860	28.000	52.080.000	
5	Bộ điều hòa Karman	Bộ	Chất liệu: Piston được làm bằng nhựa ABS, vòng cao su Piston làm từ cao su tự nhiên, vòng chặn Piston, dù khóa, hạt khóa, Xylanh làm từ nhựa PP, thân khóa được làm từ nhựa HDPE, Ống hút các cỡ làm từ nhựa LDPE, dầu bôi trơn, tiệt trùng. Mỗi bộ kèm theo một ống hút số 6. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	200	85.000	17.000.000	
6	Dây ga rô	Sợi	Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton, có gai dính 2 đầu	20	5.000	100.000	
7	Dây Oxy 2 nhánh người lớn	Sợi	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái (Size L). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	600	7.100	4.260.000	
8	Dây Oxy 2 nhánh sơ sinh	Sợi	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Size sơ sinh (Size XS). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	300	7.100	2.130.000	
9	Găng tay tiệt trùng số 7,5	Cặp	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số, dài 280 ±5mm, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần,có độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn,	4.800	4.500	21.600.000	

			mềm mại, có se viền găng, bền, không rách, độ co giản tốt, khi đeo vừa tay, có tay trái và tay phải. Không bị dị ứng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Đóng gói và tiệt trùng bằng khí EO, đảm bảo vô trùng đến khi sử dụng.				
10	Găng tay vừa chưa tiệt trùng size M	Cặp	Chiều dài 280 mm ±5mm, có phủ bột chống dính. Sản xuất từ Latex thiên nhiên, mềm mại, độ bền cao. ISO 13485:2016	20.000	2.900	58.000.000	
11	Gel siêu âm	Lít	Gel màu xanh hoặc trắng bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	40	27.000	1.080.000	
12	Giấy điện tim 80mm x 20m	Cuộn	Kích thước 80mmx 20m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	40	25.000	1.000.000	
13	Kẹp rốn	Cái	Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. - Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.200	2.200	2.640.000	
14	Khóa 3 ngã không dây	Cái	Chất liệu: Thân khóa (nhựa PC trong suốt), đầu nối (nhựa PE), nắp vặn (nhựa ABS). Các mũi tên có mã màu chỉ hướng dòng chảy. Sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30	7.400	222.000	

15	Lưỡi dao mổ số 11	Cái	Dao sắc. Chất liệu thép carbon không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Kích thước: 11 Đóng gói tiệt trùng từng cái đóng trong bao bì vỏ nhôm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	100	1.000	100.000	
16	Lưỡi dao mổ số 20	Cái	Dao sắc. Chất liệu thép carbon không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Kích thước: 20 Đóng gói tiệt trùng từng cái đóng trong bao bì vỏ nhôm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.000	1.000	1.000.000	
17	Miếng dán điện cực	Miếng	• Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. • Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. • Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl. • Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng. • Kích thước: 43mm x 45mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6.000	3.500	21.000.000	
18	Nón giấy phẫu thuật tiệt trùng	Cái	Vải không dệt, màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. Không kích ứng da Độ co giãn tốt. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6.000	1.100	6.600.000	

19	Nhiệt kế	Cái	Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể	50	55.000	2.750.000	
20	Ống dẻo 8 ly loại 2,5m	Gói	Kích thước: dài 2.5 mét. Đường kính ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC trắng trong nguyên chất - Đóng gói bằng túi đóng gói tiệt trùng -Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	1.500	20.000	30.000.000	
21	Ống dẻo 8 ly loại 6m	Gói	Kích thước: dài 6 mét. Đường kính ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC trắng trong nguyên chất - Đóng gói bằng túi đóng gói tiệt trùng -Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	100	29.000	2.900.000	
22	Ống nắp đỏ SERUM Plast - Có hạt	Ống	* Ống nghiệm nhựa PP, nguyên sinh, có độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính mẫu, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đỏ. * Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene), giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút, có 3 vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.	1.000	900	900.000	

23	Ống nội khí quản số 4,5 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 4,5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10	20.000	200.000	
24	Ống nội khí quản số 5 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	20	20.000	400.000	
25	Ống nội khí quản số 6 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 6. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10	20.000	200.000	
26	Ống nội khí quản số 3 không bóng chèn	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, không bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ.Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 3. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	20	20.000	400.000	
27	Sonde dạ dày số 12	Sợi	Được sản xuất từ nhựa PVC, có/không nắp, không độc hại, không gây kích ứng. Dây có chiều dài 120cm, . Số 12. Được đóng gói tiệt trùng từng cái bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	20	5.000	100.000	
28	Sonde dạ dày số 16	Sợi	Được sản xuất từ nhựa PVC, có/không nắp, không độc hại, không gây kích ứng. Dây có chiều dài 120cm, . Số 16. Được đóng gói tiệt trùng từng cái bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	20	5.000	100.000	

29	Sonde Foley 2 nhánh số 16	Sợi	Được làm từ cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, thành ống dày chống gẫy gập, không có chất DEHP. Có chiều dài 40cm. Tiệt trùng bằng khí E.O. Size số 16. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.500	15.000	22.500.000	
30	Sonde Foley 2 nhánh số 30	Sợi	Được làm từ cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, thành ống dày chống gẫy gập, không có chất DEHP. Có chiều dài 40cm. Tiệt trùng bằng khí E.O. Size số 30. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30	20.000	600.000	
31	Sonde hậu môn số 14	Sợi	Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng, Có dải cản quang hoặc không cản quang nằm dọc thân ống. Tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói riêng lẻ, thân ống trong suốt hoặc mờ. Số 14.	10	5.000	50.000	
32	Sonde niệu quản số 5	Sợi	* Cỡ 5Fr, chiều dài ống 8 đến 30cm (cách nhau 2cm), * Nguyên liệu Polyurethan giúp lòng trong rộng dẫn lưu tối đa, 2 lỗ mở ở cuối 2 đầu JJ dẫn lưu tốt. * Tiêu Chuẩn ISO, CE	5	262.290	1.311.450	
33	Test thử nhiệt độ gói hấp	Tờ	Chỉ thị hóa học kiểm tra gói hấp, thời gian test 4 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian test 12 phút ở nhiệt độ 121°C. Không chì, không có kim loại nặng độc hại, có một lớp keo ở mặt sau và có thể dán được sau khi đem hấp. Chỉ thị chuyển từ màu tím sang màu xanh	1.500	6.500	9.750.000	

			đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 6 Kích thước: 38mm x 38mm. Tiêu chuẩn ISO 13485				
34	Test thử nhiệt độ nồi hấp bằng kim loại	Tờ	Test chỉ thị hóa học Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Kích thước: 195mm x 14mm. thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C Tiêu chuẩn ISO 13485	1.500	3.900	5.850.000	
35	Túi ép dẹp 100mm x 200m	Cuộn	Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn được cấu tạo từ giấy y tế và màng copolymer đa lớp PET/PP trong suốt. Có hai phương pháp chỉ thị: tiệt trùng bằng khí EO và tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 độ C. -Chỉ thị màu khi hấp hơi nước thay đổi từ Xanh sang Đen. -Chỉ thị màu khi hấp khí EO thay đổi từ Hồng sang Vàng. Túi ép tiệt trùng dạng dẹp, Size: 100mm*200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	6	570.000	3.420.000	
36	Túi ép dẹp 200mm x 200m	Cuộn	Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn được cấu tạo từ giấy y tế và màng copolymer đa lớp PET/PP trong suốt. Có hai phương pháp chỉ thị: tiệt trùng bằng khí EO và tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 độ C. -Chỉ thị màu khi hấp hơi nước thay đổi từ Xanh sang Đen. -Chỉ thị màu khi hấp khí EO thay đổi từ	10	950.000	9.500.000	

			Hồng sang Vàng. Túi ép tiệt trùng dạng dẹp, Size: 200mm*200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485				
37	Túi nước tiểu có dây	Cái	Chất liệu nhựa y tế, có khoá có dây, mềm dẻo, dai khó rách, không chảy nước. Túi kích thước 20x25 cm, chia vạch có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy.. Dung tích túi đến 2.000ml có dây treo, có van xả đáy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.200	7.500	9.000.000	
38	Cồn Ethanol y tế	Lít	Chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng, dùng cho y tế, hàm lượng ethanol 70%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	450	35.000	15.750.000	
39	Dung dịch khử khuẩn Ortho - Phthalaldehyde 0,55%	Lít	Dung dịch khử trùng dụng cụ ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút. Không gây ăn mòn. Tương thích vật liệu tốt. Kèm theo que/test thử. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	60	220.000	13.200.000	
Tổng cộng: Ba trăm hai mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi đồng						**321.868.450**	