SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG
BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 796 /QĐ-BVSNTV

Nguyệt Hóa, ngày 25 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (bao gồm 48 mặt hàng)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-BVSNTV ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Sản – Nhi về việc phê duyệt danh mục hoá chất xét nghiệm đấu thầu sử dụng năm 2026-2027 của Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-BVSNTV ngày 25 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán Mua hoá chất cho máy miễn dịch ACCESS 2 (bao gồm 20 mặt hàng);

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-TTHCVCBMT ngày 25 tháng 11 năm 2026 của Tổ THCVCBMT Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (bao gồm 48 mặt hàng);

Căn cứ tình hình thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (bao gồm 48 mặt hàng) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ THCVCBMT và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG
BỆNH VIỆN SẢN-NHI TRÀ VINH

Lê Minh Dũng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ TOÁN MUA VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH (BAO GỒM 48 MẶT HÀNG)
(Kèm theo Quyết định số: 796 /QĐ-BVSNTV ngày 25 tháng 11 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh	Mua vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (bao gồm 48 mặt hàng)	Mua vật tư y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (bao gồm 48 mặt hàng)	1.886.200.500	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ khác	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		30 ngày	Quí IV/2026	Theo đơn giá cố định	12 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 1.886.200.500 (Một tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu hai trăm nghìn năm trăm đồng)												

DANH MỤC MUA VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN SẢN – NHI TRÀ VINH (BAO GỒM 48 MẶT HÀNG)

(Đính kèm Quyết định số 796 /QĐ-BVSNTV ngày 25 tháng 11 năm 2026)

STT	TÊN MẶT HÀNG	ĐƠN VỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ KẾ HOẠCH (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	Air way số 1	Cái	• Được làm từ Polyethylene không độc hại. • Tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương, không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần - Size 1 # 70mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	200	5.250	1.050.000
2	Air way số 3	Cái	• Được làm từ Polyethylene không độc hại. • Tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương, không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần - Size 3 # 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	900	5.250	4.725.000
3	Bao bệnh phẩm	Cái	Kích thước : (9x17cm); (12x17cm); (7x14cm) Chất liệu: màng nhựa HDPE nguyên chất,an toàn; Miệng túi luồn sợi cước Đóng gói: túi giấy chuyên dụng trong y tế, được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O.Gas). Đạt chứng nhận ISO 13485: 2016; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015	400	12.000	4.800.000
4	Băng che mắt vàng da	Cái	Sử dụng cho trẻ sơ sinh, chất liệu vải dệt co giãn, các cỡ cho vòng đầu 30-38cm, 24-33cm, 20-28cm, 24-35cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.300	40.000	52.000.000

5	Băng keo chỉ thị nhiệt	Cuộn	Băng chỉ thị nhiệt dùng trong y tế, Chất liệu: giấy y tế đặc biệt, được in các chất chỉ thị khử trùng đổi màu nhiệt độ cao, không chứa chì, kích thước: 18-19mmx50m. Nhiệt độ tiệt khuẩn: 15 phút ở 121 độ C - 3,5 phút ở 132-134 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	160	130.000	20.800.000
6	Bộ điều hòa Karman	Bộ	Chất liệu: Piston được làm bằng nhựa ABS, vòng cao su Piston làm từ cao su tự nhiên, vòng chặn Piston, dù khóa, hạt khóa, Xylanh làm từ nhựa PP, thân khóa được làm từ nhựa HDPE, Ống hút các cỡ làm từ nhựa LDPE, dầu bôi trơn, tiệt trùng. Mỗi bộ kèm theo một ống hút số 6. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	700	95.000	66.500.000
7	Dây ga rô	Sợi	Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton, có gai dính 2 đầu	70	3.000	210.000
8	Dây Oxy 2 nhánh người lớn	Sợi	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái (Size L). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	8.000	5.670	45.360.000
9	Dây Oxy 2 nhánh sơ sinh	Sợi	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Size sơ sinh (Size XS). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.200	5.670	6.804.000
10	Dây Oxy 2 nhánh trẻ em	Sợi	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m-2.2m, trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Size trẻ em (Size S). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.000	5.670	5.670.000

11	Găng tay tiệt trùng số 6,5	Cặp	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số, dài 280 ±5mm, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần,có độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền găng, bền, không rách, độ co giản tốt, khi đeo vừa tay, có tay trái và tay phải. Không bị dị ứng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Đóng gói và tiệt trùng bằng khí EO, đảm bảo vô trùng đến khi sử dụng.	8.000	5.000	40.000.000
12	Găng tay tiệt trùng số 7	Cặp	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số, dài 280 ±5mm, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần,có độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền găng, bền, không rách, độ co giản tốt, khi đeo vừa tay, có tay trái và tay phải. Không bị dị ứng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Đóng gói và tiệt trùng bằng khí EO, đảm bảo vô trùng đến khi sử dụng.	110.000	5.000	550.000.000
13	Găng tay tiệt trùng số 7,5	Cặp	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số, dài 280 ±5mm, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần,có độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền găng, bền, không rách, độ co giản tốt, khi đeo vừa tay, có tay trái và tay phải. Không bị dị ứng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016. Đóng gói và tiệt trùng bằng khí EO, đảm bảo vô trùng đến khi sử dụng.	27.200	5.000	136.000.000

14	Găng tay vừa chưa tiệt trùng size M	Cặp	Chiều dài 280 mm ±5mm, có phủ bột chống dính. Sản xuất từ Latex thiên nhiên, mềm mại, độ bền cao. ISO 13485:2016	100.000	3.000	300.000.000
15	Gel siêu âm	Lít	Gel màu xanh hoặc trắng bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	200	28.000	5.600.000
16	Kẹp rốn	Cái	Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. - Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10.000	1.800	18.000.000
17	Khẩu trang giấy 3 lớp	Cái	Khẩu trang y tế 3 lớp, màu xanh Lớp ngoài vải không dệt, lớp giữa là lớp giấy lọc kháng khuẩn, Vải lớp trong (tiếp xúc da mặt) siêu mịn, không xù lông vải. Có thanh nâng mũi, dây đeo tai bằng thun, độ co giãn tốt. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	60.000	900	54.000.000
18	Khóa 3 ngã không dây	Cái	Chất liệu: Thân khóa (nhựa PC trong suốt), đầu nối (nhựa PE), nắp vặn (nhựa ABS). Các mũi tên có mã màu chỉ hướng dòng chảy. Sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	250	8.000	2.000.000
19	Lọc vi khuẩn	Cái	Lọc vi khuẩn, vi rút. Vỏ ngoài bằng nhựa PP (polypropylen) Vật liệu lọc: lọc tĩnh điện Kích cỡ: đường kính 52.3mm, dài 60mm Có cổng lấy mẫu khí, có nắp đậy cổng để bảo vệ tránh nhiễm khuẩn. Hiệu quả lọc vi khuẩn 99,99998%, vi rút 99,9998%. Đóng gói vô trùng. Sử dụng 1 lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS	1.200	15.750	18.900.000

20	Lưỡi dao mổ số 11	Cái	Dao sắc. Chất liệu thép carbon không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Kích thước: 11 Đóng gói tiệt trùng từng cái đóng trong bao bì vỏ nhôm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	400	1.100	440.000
21	Lưỡi dao mổ số 20	Cái	Dao sắc. Chất liệu thép carbon không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Kích thước: 20 Đóng gói tiệt trùng từng cái đóng trong bao bì vỏ nhôm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10.000	1.100	11.000.000
22	Miếng dán điện cực	Miếng	• Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. • Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. • Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl. • Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng. • Kích thước: 43mm x 45mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	25.000	1.800	45.000.000
23	Nón giấy phẫu thuật tiệt trùng	Cái	Vải không dệt, màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất. Không kích ứng da Độ co giãn tốt. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30.000	1.300	39.000.000
24	Ống dẻo 8 ly loại 1,5m	Gói	Kích thước: dài 1.5 mét. Đường kính ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC trắng trong nguyên chất. - Đóng gói bằng túi đóng gói tiệt trùng -Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	1.300	13.000	16.900.000

25	Ống dẻo 8 ly loại 2,5m	Gói	Kích thước: dài 2.5 mét. Đường kính ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC trắng trong nguyên chất - Đóng gói bằng túi đóng gói tiệt trùng -Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	9.000	14.000	126.000.000
26	Ống dẻo 8 ly loại 6m	Gói	Kích thước: dài 6 mét. Đường kính ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC trắng trong nguyên chất - Đóng gói bằng túi đóng gói tiệt trùng -Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	500	25.000	12.500.000
27	Ống HCT	Tube	Bằng thủy tinh, trắng trong. Đóng gói: 100 ống/tube. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	200	28.000	5.600.000
28	Ống hút đàm số 14	Sợi	Được làm từ vật liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da, màu sắc trong suốt hoặc mờ, mềm và co nối có van khóa kiểm soát. Đầu tròn, nhẵn mịn với 2 lỗ dẫn lưu không đối nhau hiệu quả hút dịch và thoải mái cho bệnh nhân. Chiều dài tiêu chuẩn 50cm Size 14. Được đóng gói riêng lẻ và tiệt trùng trong từng túi bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	800	2.625	2.100.000
29	Ống hút đàm số 8	Sợi	Được làm từ vật liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da, màu sắc trong suốt hoặc mờ, mềm và co nối có van khóa kiểm soát. Đầu tròn, nhẵn mịn với 2 lỗ dẫn lưu không đối nhau hiệu quả hút dịch và thoải mái cho bệnh nhân. Chiều dài tiêu chuẩn 50cm Size 8. Được đóng gói riêng lẻ và tiệt trùng trong từng túi bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	2.300	2.625	6.037.500

30	Ống nắp đỏ SERUM Plast - Có hạt	Ống	* Ống nghiệm nhựa PP, nguyên sinh, có độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính mẫu, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đỏ. * Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene), giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút, có 3 vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.	12.000	1.000	12.000.000
31	Ống nắp xanh có chất chống đông CITRAT	Ống	* Ống nghiệm nhựa PP, nguyên sinh, có độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính mẫu, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá * Bên trong chứa chất kháng đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% hoặc 3.2% , chỉ có một vạch chỉ thể tích 2ml trên nhãn ống Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn . * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	12.000	1.000	12.000.000
32	Ống nội khí quản các số 4,5 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 4,5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	70	16.000	1.120.000
33	Ống nội khí quản các số 5 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	70	16.000	1.120.000

34	Ống nội khí quản các số 5,5 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 5,5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	70	16.000	1.120.000
35	Ống nội khí quản các số 6 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 6. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	70	16.000	1.120.000
36	Ống nội khí quản các số 6,5 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 6,5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	60	16.000	960.000
37	Ống nội khí quản các số 7 có bóng	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	900	16.000	14.400.000
38	Ống nội khí quản số 3 không bóng chèn	Ống	Chất liệu PVC, đầu ống vát mài nhẵn, không bóng. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ.Đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 3. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	120	14.700	1.764.000
39	Ống thông tĩnh mạch rốn số 3,5F	Ống	Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37cm, cỡ 3.5 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút	30	110.000	3.300.000

40	Ống thông tĩnh mạch rốn số 5F	Sợi	Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: - 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37cm, cỡ 5 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >31ml/ phút	60	110.000	6.600.000
41	Sonde ổ bụng số 28	Sợi	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không mùi, chiều dài(mm) 340 ± 5, dày(mm) 2 ± 0,4 đầu ống tròn đều, đồng nhất. Tiệt trùng bằng khí EO. Số 28. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	150	12.000	1.800.000
42	Test thử nhiệt độ gói hấp	Tờ	Chỉ thị hóa học kiểm tra gói hấp, thời gian test 4 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian test 12 phút ở nhiệt độ 121°C. Không chì, không có kim loại nặng độc hại, có một lớp keo ở mặt sau và có thể dán được sau khi đem hấp. Chỉ thị chuyển từ màu tím sang màu xanh đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 6 Kích thước: 38mm x 38mm. Tiêu chuẩn ISO 13485	6.000	7.000	42.000.000
43	Test thử nhiệt độ nồi hấp bằng kim loại	Tờ	Test chỉ thị hóa học Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Kích thước: 195mm x 14mm. thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C Tiêu chuẩn ISO 13485	6.000	2.000	12.000.000
44	Test thử nhiệt độ lò hấp	Cái	Gói thử chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước - Thành phần: Giấy 98%; Sulfur 1%; Acrylic polymer 1% - Kích thước: 12,5 x 11,5 cm - Không chứa chì - Tương thích với chu trình tiệt khuẩn 132 -134°C - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485	1.000	73.000	73.000.000

45	Túi ép dẹp 150mm x 200m	Cuộn	Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn được cấu tạo từ giấy y tế và màng copolymer đa lớp PET/PP trong suốt. Có hai phương pháp chỉ thị: tiệt trùng bằng khí EO và tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 độ C. - Chỉ thị màu khi hấp hơi nước thay đổi từ Xanh sang Đen. - Chỉ thị màu khi hấp khí EO thay đổi từ Hồng sang Vàng. Túi ép tiệt trùng dạng dẹp, Size: 150mm*200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	30	480.000	14.400.000
46	Túi ép dẹp 200mm x 200m	Cuộn	Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn được cấu tạo từ giấy y tế và màng copolymer đa lớp PET/PP trong suốt. Có hai phương pháp chỉ thị: tiệt trùng bằng khí EO và tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 độ C. -Chỉ thị màu khi hấp hơi nước thay đổi từ Xanh sang Đen. - Chỉ thị màu khi hấp khí EO thay đổi từ Hồng sang Vàng. Túi ép tiệt trùng dạng dẹp, Size: 200mm*200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	36	600.000	21.600.000
47	Túi ép dẹp 300mm x 200m	Cuộn	Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn được cấu tạo từ giấy y tế và màng copolymer đa lớp PET/PP trong suốt. Có hai phương pháp chỉ thị: tiệt trùng bằng khí EO và tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 độ C. - Chỉ thị màu khi hấp hơi nước thay đổi từ Xanh sang Đen. - Chỉ thị màu khi hấp khí EO thay đổi từ Hồng sang Vàng. Túi ép tiệt trùng dạng dẹp, Size: 300mm*200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	15	860.000	12.900.000
48	Túi nước tiểu có dây	Cái	Chất liệu nhựa y tế, có khoá có dây, mềm dẻo, dai khó rách, không chảy nước. Túi kích thước 20x25 cm, chia vạch có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy.. Dung tích túi đến 2.000ml có dây treo, có van xả đáy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	8.000	7.000	56.000.000
						1.886.200.500

Tổng số mặt hàng: 48 mặt hàng
Tổng số tiền: Một tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu hai trăm nghìn năm trăm đồng