SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HẢI CHÂU

Số: 572 /QĐ-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Châu, ngày 22 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HẢI CHÂU

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Hải Châu;

Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm Y tế quận, huyện và phê duyệt phạm vi quản lý của Trung tâm Y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-TTYT ngày 15/10/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTYT ngày 19/10/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu về việc thành lập Tổ xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

gói thầu: Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu;

Theo đề nghị của Tổ xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình 02/Ttr-TXD ngày 20/10/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức – Hành chính, các Tổ tư vấn đấu thầu và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức – Hành chính, các Tổ tư vấn đấu thầu và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HẢI CHÂU

Nguyễn Cảnh Việt

PHỤ LỤC 01

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu

(Kèm theo Quyết định số 512 /QĐ-TTYT ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm (VNĐ)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu	Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu	Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu	94.000.000	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	30 ngày	Quý 4 năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**94.000.000**							

Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu đồng.

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí khác có liên quan.

PHỤ LỤC 02

Danh mục chi tiết gói thầu: Thi công làm vách ngăn chống ngập tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu

(Kèm theo Quyết định số 572 /QĐ-TTYT ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu)

TT	Danh mục	Mô tả chi tiết	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Vách ngăn chống ngập cửa PCCC, kích thước 1,77m*1,2m	- Tấm panel hợp kim nhôm và ron cao su tự nhiên, khả năng chịu mài mòn cao, chống rò rỉ nước. Độ dày nhôm: 1,5-2mm. Chiều rộng: 3,5cm. Chiều cao: 20cm/mỗi tấm, xương chịu lực: 3 xương - Trụ cân chỉnh inox 304 và ron cao su tự nhiên. Chiều cao: 120cm, độ dày: 2-3mm. Chiều rộng dọc: 40mm, chiều rộng ngang: 76mm	Bộ	01	15.007.900	15.007.900
2	Vách ngăn chống ngập cửa PCCC, kích thước 1,807m*1,2m	- Tấm panel hợp kim nhôm và ron cao su tự nhiên, khả năng chịu mài mòn cao, chống rò rỉ nước. Độ dày nhôm: 1,5-2mm. Chiều rộng: 3,5cm. Chiều cao: 20cm/mỗi tấm, xương chịu lực: 3 xương - Trụ cân chỉnh inox 304 và ron cao su tự nhiên. Chiều cao: 120cm, độ dày: 2-3mm. Chiều rộng dọc: 40mm, chiều rộng ngang: 76mm	Bộ	01	15.270.200	15.270.200
3	Vách ngăn chống ngập cửa thang máy, kích thước 1,211m*1,8m	- Tấm panel hợp kim nhôm và ron cao su tự nhiên, khả năng chịu mài mòn cao, chống rò rỉ nước. Độ dày nhôm: 1,5-2mm. Chiều rộng: 3,5cm. Chiều cao: 20cm/mỗi tấm, xương chịu lực: 3 xương - Trụ cân chỉnh inox 304 và ron cao su tự nhiên. Chiều cao: 180cm, độ dày: 2-3mm. Chiều rộng dọc: 40mm, chiều rộng ngang: 76mm	Bộ	01	16.413.100	16.413.100
4	Vách ngăn chống ngập cửa phòng nén khí, kích thước	- Tấm panel hợp kim nhôm và ron cao su tự nhiên, khả năng chịu mài mòn cao, chống rò rỉ nước. Độ dày nhôm: 1,5-2mm. Chiều rộng: 3,5cm. Chiều cao:	Bộ	01	18.352.400	18.352.400

TT	Danh mục	Mô tả chi tiết	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	1,406m*1,8m	20cm/mỗi tấm, xương chịu lực: 3 xương - Trụ cân chỉnh inox 304 và ron cao su tự nhiên. Chiều cao: 180cm, độ dày: 2-3mm. Chiều rộng dọc: 40mm, chiều rộng ngang: 76mm				
5	Vách ngăn chống ngập cửa phòng máy phát điện, kích thước 1m*1,8m	- Tấm panel hợp kim nhôm và ron cao su tự nhiên, khả năng chịu mài mòn cao, chống rò rỉ nước. Độ dày nhôm: 1,5-2mm. Chiều rộng: 3,5cm. Chiều cao: 20cm/mỗi tấm, xương chịu lực: 3 xương - Trụ cân chỉnh inox 304 và ron cao su tự nhiên. Chiều cao: 180cm, độ dày: 2-3mm. Chiều rộng dọc: 40mm, chiều rộng ngang: 76mm	Bộ	02	14.478.200	28.956.400
TỔNG CỘNG						**94.000.000**

Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu đồng.