| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 3580 /QĐ-UBND | *Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2024* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Phê duyệt dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ;*

*Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 8014/SNN-CCTL ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại Tờ trình số 98/TTr-TTTL ngày 30 tháng 12 năm 2024 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên dự án:** Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ.

**2. Người quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**3. Chủ đầu tư:** Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư:**

***4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng:***

- Nhằm khắc phục hư hỏng do thiên tai gây ra, tránh xói lở mái đập đảm bảo cho công trình làm việc ổn định, phát huy hiệu quả công năng của công trình và tạo cảnh quan môi trường khu vực. Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn, kéo dài tuổi thọ công trình, đảm bảo mục tiêu cấp nước phục vụ sản xuất.

- Đảm bảo cấp nước tưới cho 122 ha lúa Đông xuân và 35 ha cây trồng khác thuộc xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, cấp nước sinh hoạt 6.000$m^3$/ngày đêm cho nhà máy nước Châu Pha do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý.

- Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân sống trong vùng hạ du hồ chứa.

***4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:***

Thực hiện Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha với những hạng mục công trình chính như sau:

***4.2.1. Mặt đập:***

- Cao trình đỉnh đập: +29,60m

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng: +30,25m

- Bề rộng mặt đập: 5m

- Kết cấu mặt đập từ trên xuống:

+ Lớp bê tông nhự nóng dày 5cm, lu lèn K≥0,98, Eyc≥136,43Mpa.

+ Tưới nhựa bám dính tiêu chuẩn 1kg/$m^2$.

+ Lớp cấp phối đá dăm trên Dmax 25mm dày 15cm, lu lèn K ≥ 0,98; Eyc ≥ 115,46 MPa.

+ Lớp cấp phối đá dăm dưới Dmax 37,5mm dày 15cm, lu lèn K ≥ 0,98; Eyc ≥ 75,82 MPa.

- Tường chắn sóng thượng lưu kết cấu BTCT đá 1x2 M250.

- Gờ chắn bánh hạ lưu kết cấu BTCT đá 1x2 M250.

***4.2.2. Mái thượng lưu:***

- Hệ số mái: m=2,75

- Kết cấu mái từ trên xuống:

+ Tấm lát BTCT đá 1x2 M250 (300x300x15) cm chừa lỗ thoát nước D42mm.

+ Nilon lót nền.

+ Đá dăm lọc 1x2 dày 15cm.

+ Vải địa kỹ thuật.

***4.2.3. Mái hạ lưu:***

- Hệ số mái: m=2,50

- Mái trên hạ lưu trồng cỏ trong các ô rãnh thoát nước mặt.

- Mái dưới gia cố áp mái, kết cấu:

+ Tấm lát BTCT đá 1x2 M250 (300x300x15) cm, (150x300x15)cm chừa lỗ thoát nước D42mm.

+ Nilon lót nền.

+ Đá dăm lọc 1x2 dày 15cm.

+ Vải địa kỹ thuật.

- Hệ thống rãnh thoát nước mái bằng BT đá 1x2 M250 kích thước (0,2x0,2)m, dày 15cm.

- Hệ thống rãnh thoát nước chân mái bằng BTCT đá 1x2 M250 kích thước (0,4x0,5)m, dày 15cm.

***4.2.4. Sữa chữa cống lấy nước:***

- Chống thấm sê nô mái, sơn mới tường tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

- Thay mới lưới chắn rác, lan can cầu công tác và cửa nhà tháp cống để đảm bảo an toàn, ổn định trong quá trình vận hành công trình.

***4.2.5. Khoan phụt vữa chống thấm:***

- Khoan phụt vữa xi măng + Bentonite + Nước chống thấm 2 bên mang cống.

- Khoan phụt vữa xi măng + Bentonite + Nước chống thấm 2 bên mang tràn.

**5. Tổ chức khảo sát, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:**

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bảo Hùng.

- Nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyên Hùng.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng:**

*a. Địa điểm xây dựng*: xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ.

*b. Diện tích sử dụng đất:* 2,85ha là đất trong phạm vi công trình hồ chứa nước Châu Pha hiện hữu do Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi quản lý.

**7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:**

*a. Loại, nhóm dự án:* Công trình Nông nghiệp & PTNT, nhóm C

*b. Loại, cấp công trình chính:* Công trình Nông nghiệp & PTNT, cấp III

*c. Thời hạn sử dụng của công trình chính:* 50 năm

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

*a. Số bước thiết kế:* 02 (hai) bước.

*b. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:*

- Quy chuẩn QCVN 04-05:2022: "Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế";

- TCVN 12845:2020: "Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật";

- TCVN 8412-2020: Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành;

- TCVN 8414:2010 "Công trình thủy lợi, Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước".

- TCVN 8216:2018: Tiêu chuẩn quốc gia thiết kế đập đất đầm nén;

- TCVN 8422:2010: Công trình thủy lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công;

- TCVN 13615:2022: Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 10380:2014 đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế;

- Và các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành khác có liên quan.

**9. Tổng mức đầu tư: 42.387.792.088 đồng** *(Bốn mươi hai tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi hai ngàn, không trăm tám mươi tám đồng).* Bao gồm:

| | | |
|---|---|---|
| - Chi phí xây dựng | : | 30.613.938.747 đồng. |
| - Chi phí QLDA | : | 599.365.259 đồng. |
| - Chi phí tư vấn xây dựng | : | 3.340.468.368 đồng. |
| - Chi phí khác | : | 705.749.051 đồng. |
| - Chi phí dự phòng | : | 7.128.270.663 đồng. |

**10. Tiến độ thực hiện dự án:** 24 tháng kể từ khi có quyết định khởi công.

**11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:**

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu hợp pháp *(nguồn thu từ hoạt động bán nước thô)* để lại đầu tư *(nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và khấu hao tài sản cố định)* của Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

- Khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp *(nguồn thu từ hoạt động bán nước thô)* để lại đầu tư *(nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và khấu hao tài sản cố định)* của Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế, dự kiến nguồn thu hợp pháp do Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh thực hiện giai đoạn 2024-2027 để sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ và các công trình, dự án do Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư theo quy định; đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Điều 20 và Khoản 1 Điều 38 của Luật Thủy lợi.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

**13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:**

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Không

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ về trình tư, thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Vinh**