TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Số: 2112 /QĐ-GVN.PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 16 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu

Gói thầu: Van dùng cho đường hơi và đường nước

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-GVN.HN ngày 26 tháng 5 năm 2026 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam và Quyết định số 1819/QĐ-GVN.HN ngày 12 tháng 10 năm 2026 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-GVN.PT ngày 22/08/2025 và Quyết định số 2628/QĐ-GVN.PT ngày 30/10/2025 của Tổng giám đốc về việc thành lập và kiện toàn nhân sự Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu mua sắm hàng hoá thiết bị, phụ tùng, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị dây chuyền sản xuất và dịch vụ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật an toàn thuộc khối công nghiệp Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ tờ trình ngày 02/11/2026 của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Van dùng cho đường hơi và đường nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Van dùng cho đường hơi và đường nước phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Vật tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Tạ Đức Long

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Van dùng cho đường hơi và đường nước

(Kèm theo Quyết định số: 2112 /QĐ-GVN.PT ngày 16 /11/2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Tổng công ty Giấy Việt Nam	Van dùng cho đường hơi và đường nước	Cung cấp Van dùng cho đường hơi và đường nước bao gồm 04 mục	172.794.600	Vốn sản xuất kinh doanh	Chào giá trực tuyến rút gọn qua mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.	Không
Tổng giá gói thầu: 172.794.600 đồng												

2. Thông báo mời thầu Chào giá trực tuyến rút gọn

Theo mẫu số 12C - Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn (Ban hành kèm Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Thông tin chính bao gồm:

- Tên gói thầu: Van dùng cho đường hơi và đường nước
- Lĩnh vực: Hàng hoá
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
- Thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến: 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp theo của ngày đăng tải thông báo mời thầu

- Thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến: 24h kể từ thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến
- Giá trần: 172.794.600 VNĐ
- Bước giá: 200.000 VNĐ
- Hiệu lực của đơn dự thầu: 90 ngày

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HOÁ

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu (1)	Nhãn hiệu (1)	Hãng sản xuất(1)	Xuất xứ của hàng hóa (1)	Năm sản xuất(1)	Thông số kỹ thuật(1)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng(2)		Yêu cầu khác(1)
											Ngày giao hàng sớm nhất	Ngày giao hàng muộn nhất	
1	Van cầu DN25 PN160	Cái	10	Nhà thầu tự đề xuất	YIFA	YIFA	Trung Quốc	2025 đến nay	Van cầu (Globe valve) DN25 PN160 Nhiệt độ T=500 độ C Vật liệu: alloy steel SA182-F12 Kiểu nối hàn	Tổng công ty Giấy Việt Nam, Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ	01	60	Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Thời gian bảo hành hàng hóa ít nhất là 12 tháng kể từ ngày giao hàng (đổi mới không sửa chữa). Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (thay thế, vận chuyển, ...). Hàng hóa yêu cầu có Chứng nhận xuất xứ và Chứng nhận chất lượng do Hãng sản xuất phát hành hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng). Có đầy đủ tài liệu mô tả kỹ thuật. Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 05% giá trị hợp đồng, có hiệu lực từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên hoàn thành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa và được hoàn trả trong vòng 10 ngày sau khi hoàn tất thủ tục giao, nhận hàng. Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán; 05% giá trị còn lại được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành, hoặc thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày nếu Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 05% giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu giao hàng chậm (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật), Nhà thầu chịu phạt 01%/tuần tính trên giá trị phần hàng hóa giao chậm, tối đa 08% giá trị phần hàng hóa giao chậm; khi đạt mức phạt tối đa, Bên mua có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định.

2	Van cầu DN40 PN160	Cái	05	Nhà thầu tự đề xuất	YIFA	YIFA	Trung Quốc	2025 đến nay	Van cầu (Globe valve) DN40 PN160 Nhiệt độ T=500 độ C Vật liệu: alloy steel SA182-F12 Kiểu nối hàn	Nt	Nt	Nt	Nt
3	Van bi DN25 PN40	Cái	05	Nhà thầu tự đề xuất	YIFA	YIFA	Trung Quốc	2025 đến nay	Van bi (Ball valve) DN25 PN40 Nhiệt độ T=150 độ C Vật liệu: SUS316L Kiểu nối hàn Loại van bi 03 thân (3-piece)	Nt	Nt	Nt	Nt
4	Van bi DN40 PN40	Cái	05	Nhà thầu tự đề xuất	YIFA	YIFA	Trung Quốc	2025 đến nay	Van bi (Ball valve) DN40 PN40 Nhiệt độ T=150 độ C Vật liệu: SUS316L Kiểu nối hàn Loại van bi 03 thân (3-piece)	Nt	Nt	Nt	Nt