SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:700/QĐ-BVP

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang năm 2026-2027 (12 tháng)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 12/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 667A/QĐ-BVP ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang về Phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn để thực hiện: Mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang năm 2026-2027 (12 tháng);

Căn cứ biên bản họp Hội đồng khoa học ngày 28/10/2026 của Bệnh viện

Phổi tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ 02 báo giá của 02 công ty: Công ty cổ phần Y Dược Bắc Nam ngày 02/11/2026 và Công ty cổ phần thiết bị y tế Thái Phú ngày 05/11/2026;

Theo đề nghị của Tổ lập danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại tờ trình số 698/TTr-DMDTKHLCNT ngày 12/11/2026 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang năm 2026-2027 (12 tháng)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang năm 2026-2027 (12 tháng) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ lập danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các khoa phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN PHỔI

Vũ Thị Hồng

Phụ lục 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang năm 2026-2027 (12 tháng)

(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-BVP ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang	Mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang năm 2026-2027 (12 tháng).	Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh	610.988.500	Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu ***[kết chuyển sang Bảng số 5]***				**610.988.500 (** ***Bằng chữ Sáu trăm mười triệu chín trăm tám mươi tám nghìn năm trăm đồng)***								

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC HÀNG HÓA

Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang năm 2026-2027 (12 tháng)

(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-BVP ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang)

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
1	Bẫy đờm	Một bộ bao gồm: 01 lọ lấy đờm thể tích 40ml kèm nắp thay thế sau khi hút dịch để đậy kín đem đi xét nghiệm 01 nắp đậy có 1 đầu hoạt động như 1 van kết nối tương thích với các cỡ sonde hút và 1 đầu tương thích với máy hút đờm 01 tem nhãn ghi tên bệnh nhân	K1023	Gongdong	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., LTD	Trung Quốc	Cái	600	45.000	27.000.000
2	Bộ hút đàm kín	. Được làm từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng cho da . Được thiết kế để loại bỏ dịch tiết phế quản trong đặt nội khí quản . Sử dụng trong vòng 24h . Tiệt trùng bằng khí EO . Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18	GT023-200	Greetmed	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Bộ	20	168.000	3.360.000
3	Bơm tiêm 10ml	.- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. -Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	BTK10: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	44000	1.250	55.000.000
4	Bơm tiêm 1ml	.- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	BTK1: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	3000	730	2.190.000
5	Bơm tiêm 20ml	.- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. -Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	BTK20: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	7000	2.100	14.700.000
6	Bơm tiêm 5ml	.- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	BTK5: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	16000	750	12.000.000

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
7	Bơm tiêm 50ml	.- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	BTK50: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	900	4.800	4.320.000
8	Bông viên y tế	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông dạng viên Fi20, đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Quy cách: Gói 1kg Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE.	BYTV1	An Lành	Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành	Việt Nam	kg	176	180.000	31.680.000
9	Cốc đựng đờm	Chất liệu: Lọ được làm bằng nhựa y tế PS/PP, kích thước 36x60mm, dung tích tối đa 50ml, không thìa, nắp màu đỏ	APM-SL01	An Phú	Công ty cổ phần đầu tư Y tế An Phú	Việt Nam	Cái	6700	1.050	7.035.000
10	Cồn y tế (Ethanol 70°)	Nồng độ Ethanol 70 độ. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các dụng cụ y tế.	CE70°	Thuận Phát	Công ty TNHH hóa chất và trang thiết bị y tế Thuận Phát	Việt Nam	Lít	210	33.500	7.035.000
11	Canuyn Mayo (Dụng cụ chống cắn lưỡi)	Công dụng: duy tri đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. . Được làm từ Polyethylene không độc hại . Tiệt trùng bằng khí E.O không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần . Size có sẵn: - Size 0 - 60mm - đen - Size 1 - 70mm - trắng - Size 2 - 80mm - xanh lá - Size 3 - 90mm - vàng - Size 4 - 100mm - đỏ	GT016-100	Greetmed	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	17	5.500	93.500
12	Dây garo có chốt	Dùng thắt tĩnh mạch - Chất liệu thun cotton - Có khóa nhựa Kích thước: 30 - 35cm x 2.5cm	GT054-200	Taizhou Kangjian	Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd (Hãng chủ sở hữu: Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd)	Trung Quốc	Cái	60	19.000	1.140.000
13	Dây nối bơm tiêm điện 75cm	,- Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Đường kính trong ≤0,9 mm - Đường kính ngoài ≤1,9mm - Chiều dài dây có đủ các cỡ 30,75,140,150cm - Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar - Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	ECO	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	6500	6.120	39.780.000
14	Dây thở oxy	,- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Tổng chiều dài dây ≥2500mm, đường kính ngoài dây dẫn chính ≥5mm, lòng ống có khía chống gập. - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014	DTO: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	1400	6.180	8.652.000
15	Dầu sả	Tinh dầu chiết xuất từ cây sả, không vẩn đục, có mùi thơm tinh dầu sả	Dầu sả	Thuận Phát	Công ty TNHH hóa chất và TTBYT Thuận Phát	Việt Nam	Lít	240	96.000	23.040.000

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
16	Găng tay cao su y tế có bột các cỡ	Găng tay y tế latex có bột, làm từ cao su thiên nhiên (Latex), găng tay khám y tế dùng một lần, không tiệt trùng, có bột bắp (corn starch) hỗ trợ dễ mang, bề mặt nhám mờ, cổ tay bo viền, nhám đầu ngón tay, màu trắng tự nhiên, chiều dài tối thiểu ≥ 230 mm, độ bền kéo ≥18 MPa trước lão hoá, ≥14 MPa sau lão hoá, độ giãn đứt ≥650% trước lão hoá, ≥500% sau lão hoá, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Găng tay y tế Latex có bột	S&S Glove	TOP GLOVE SDN. BHD	Malaysia	Đôi	50000	1.550	77.500.000
17	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	- Chiều dài: Size 6.5; 7; 7.5; 8: 285mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6.5; 83mm ±5mm; Size 7: 89mm ± 5mm; Size 7.5: 95mm ±5mm; Size 8: 102 mm ±6mm. Chiều dày 1 lớp khoảng 0.15- 0.20mm - Cường lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: 13.5 N; Sau già hóa là: 12.6N - Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥ 750%; Sau già hóa là: ≥ 600%; lượng bột 100 ± 20mg. - Đã tiệt trùng.	GPTGLOVES	IMED	Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế I-Med	Việt Nam	Đôi	2500	4.650	11.625.000
18	Huyết áp đồng hồ	**Bao gồm: -** 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 14.5cm x 50.0cm - 01 bao hơi cao su bên trong dải băng cuộn tay bằng cotton kích thước 12.0cm x 22.5cm - 01 túi đựng giả da **Tiêu chuẩn kỹ thuật :** - Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn cho người lớn, mặt đồng hồ màu trắng, chữ số màu đen,có hiển thị khoảng huyết áp thông thường, đường kính đồng hồ 50mm nhỏ gọn, có kẹp gài thuận tiện cho thao tác khi đo, kim đồng hồ định vị ở số 0, vạch chia của đồng hồ là 2mmHg. - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg - Hệ thống bơm khí bằng cao su, quả bóp có bằng cao su có van chắc chắn, dễ vận hành	No.500-V	Alpk2	Hãng sản xuất: Nihon Seimitsu Sokki Co.,Ltd Hãng chủ sở hữu: Tanaka Sangyo Co.,Ltd	Nhật Bản	Cái	14	515.000	7.210.000
19	Kim chích máu	• Sử dụng trong việc lấy máu xét nghiệm. • Tiện dụng, đơn giản, sản xuất từ thép Carbon không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn, dập gân tăng cứng với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây bằng tia Gamma.	GT042-200	Taizhou	Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	1800	240	432.000
20	Kim lấy thuốc	Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014	KT18G: MPV KT20G: MPV KT23G: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	50000	375	18.750.000
21	Kim luồn mạch máu có cánh có cổng tiêm	Catheter làm từ chất liệu FEP hoặc PTFE, cấu tạo dạng múp đầu, chống gây gập, kim sắc, thiết kế vát làm giảm cảm giác đau, cánh bướm gập dễ dàng, van Silicone 1 chiều ở cổng bơm thuốc. Thông số : Cỡ kim/O.D catheter/chiều dài catheter/chiều dài mặt vát kim/lưu lượng dòng chảy: 18G*1.3mm*45mm* 2.6mm*90ml/m 20G*1.1mm*32mm* 2.1mm*60ml/m 22G*0.9mm*25mm* 1.6mm*33ml/m 24G*0.7mm*19mm* 1.4mm*20ml/m	Novocath - IV Cannula with wings with port	La-med	La - med Health care Pvt. Ltd	Ấn Độ	Cái	5900	3.550	20.945.000
22	Mask oxy có túi	- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn - Bao gồm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml, Đầu nối tiêu chuẩn, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	GM-001-004	Greetmed	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	50	17.000	850.000
23	Mặt nạ xông khí dung	,- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014	MNKD:MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	1500	15.000	22.500.000

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
24	Máy đo đường huyết	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Chuẩn định kết quả: Tương đương huyết tương Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Bộ nhớ: 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian đo Kết quả trung bình: Trung bình 7, 14, 30 ngày Truyền dữ liệu: USB Dung dịch chứng: 3 mức Tính năng âm báo: Tùy chọn âm báo khi phát hiện mẫu, thông báo lỗi Chế độ tự động tắt: Sau 2 phút không hoạt động Pin nguồn: 1 pin tròn dẹt CR 2032 3.0V Tuổi pin nguồn: 1000 lần đo Điều kiện làm việc: 5 - 45°C; 10 - 90% RH Điều kiện bảo quản que thử: 2 - 35°C Hạn sử dụng que thử: 24 tháng (6 tháng sau khi mở lọ lần đầu tiên)	G113-214	Acon	Acon Biotech(Hangzhou) Co., Ltd(Chủ sở hữu: Acon Laboratories, Inc., USA)	Trung Quốc	Cái	3	560.000	1.680.000
25	Ống đựng nước tiểu có nắp	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%	PSN-10	An Phú	Công ty cổ phần đầu tư Y tế An Phú	Việt Nam	Cái	3200	950	3.040.000
26	Ống ly tâm Falcon đáy nhọn	Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 50ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chịu được lực ly tâm 6000 vòng/phút.	HSCT05	Henso	Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd.,	Trung Quốc	Cái	8500	2.300	19.550.000
27	Ống nghiệm lấy máu Heparin, nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na_+, K_+, Cl_+…trừ Li_+), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	ON-09: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Ống	5000	850	4.250.000
28	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	ON-04: MPV	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Ống	5000	750	3.750.000
29	Viên khử khuẩn	Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram) Sodium Dichloroisocyanurate 50%, Adipic Acid 24%, thành phần khác 26%.	SPR25	Medentech	Medentech Limited	Ireland	Viên	4200	6.500	27.300.000
30	Khay hạt đậu nhỏ	Kích thước: Chiều dài 21cm, chiều rộng 10.5cm, chiều cao 3cm Chất liệu: Thép không gỉ Sai số kích thước: ±5% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001, CE.	19-155	Prime	Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	9	168.000	1.512.000
31	Hộp kháng thủng nhựa loại 1,5 lít	- Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Vàng Y Tế -Kích thước: 100 x 100 x Cao 195 -Kích thước miệng Φ 90 -Chuyên để rác thải mũi kim tiêm	HAT5	Đức An	Công ty TNHH SX KD TBYT Đức An	Việt Nam	Cái	310	17.000	5.270.000
32	Giấy điện tim Ken-Cardico (sọc đỏ)	Kích thước 112*90*300	112*90*300	Tianjin	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	Tập	135	50.000	6.750.000

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN PHỔI

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
33	Giấy điện tim 6 cần N.K.FQW 110-2-140 (giấy trắng không sọc)	Kích thước 110*140*200	110*140*200	Tianjin	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd	Trung Quốc	Tập	30	36.000	1.080.000
34	Nhiệt kế thủy ngân	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Dải đo: 35,5°C-42,0°C, bước nhảy 0,1°C.	CRW-23	Jiangsu Yuyue	Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	70	28.000	1.960.000
35	Bộ bóp bóng	Cỡ người lớn, trẻ em, sơ sinh - Chất liệu: Silicone, PVC, loại dùng 1 lần - Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex	Adult; Pediatric; Infant	Ningbo Hanyue	Ningbo Hanyue Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	4	180.000	720.000
36	Hộp chống sốc	Hộp nhựa có chia ngăn dùng đựng thuốc, vật tư chống shock, có phác đồ hướng dẫn xử trí phản vệ theo TT 51/2017/TT-BYT				Việt Nam	Cái	11	255.000	2.805.000
37	Lamen 22x22mm	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Độ dày: 0.13 - 0.16 mm. Tiêu bản hình vuông có kích cỡ 22x22mm	0101050	Paul Marienfeld	Paul Marienfeld GmbH & Co. KG	Đức	Cái	100	900	90.000
38	Pipet nhựa vô khuẩn	Chất liệu nhựa y tế LDPE, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml, tiệt trùng bằng EO gas. Chiều dài 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml.	HSTP03	Henso	Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	1000	850	850.000
39	Test HIV	Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Bộ xét nghiệm bao gồm khay thử (trong từng túi riêng lẻ), ống mao dẫn, dung môi xét nghiệm, kim chích, bông cồn - Thành phần chính: Vạch thử T1: protein tái tổ hợp gp41 của HIV-1, gp41 của HIV-1 phân nhóm O; Vạch thử T2: gp36 của HIV-2; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm liên hợp: cộng hợp gp41 của HIV-1 keo vàng/gp41 của HIV-1 phân nhóm O keo vàng; gp36 của HIV-2 keo vàng, - Bảo quản: 2-40oC - Nằm trong danh sách WHO PQ. - Giới hạn phát hiện: Kháng thể kháng HIV-1:11.88 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12, kháng thể kháng HIV-2:102.6 S/CO ở độ pha loãng 2^-10, kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: 154.5S/CO ở độ pha loãng 2^-7	QHIV02B	SD Biosensor	SD Biosensor. InC	Hàn Quốc	Test	1500	26.600	39.900.000
40	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B(HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Ổn định 8 tuần tại 55 +/-1oC . Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40oC Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, S.pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1, H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella typhi, Rotavirus typ I, II, III, IV Không có phản ứng gây nhiễu với: mẫu Lipid máu (Triglycerides/Cholesterol), chất chống đông máu, kháng thể người kháng chuột, máu toàn phần của phụ nữ mang thai, máu có nồng độ hemoglobin tăng cao, huyết thanh có các yếu tố dạng thấp (RF factor), mẫu có nồng độ protein phản ứng C tăng cao. -Thành phần chính: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng HBs; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY-gà Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng ADR và chủng AYW từ nồng độ 0.01562 µg/ml, và chủng ADW từ nồng độ 0.03125 µg/ml - Khay thử được đóng gói từng túi nhôm riêng lẻ, có túi hút ẩm; Bộ kit cung cấp bao gồm khay thử và ống pipet nhựa dùng 1 lần.	QHBS01G	SD Biosensor	SD Biosensor. InC	Hàn Quốc	Test	1500	14.200	21.300.000

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN PHỔI

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
41	Máy khí dung	Kích thước: 276 (rộng) x 243 (cao) x 226 (dày) mm Nguồn điện tiêu thụ: 220 VA Kích thước hạt khí: Khoảng 3 µm (đường kính trung bình khí động học) Dung tích cốc thuốc tối đa: 7 ml Tốc độ phun: Khoảng 0.4 ml/phút (theo trọng lượng hao hụt) Trọng lượng: Khoảng 2.2 kg (chỉ tính máy nén khí) Kích thước (chỉ tính máy nén khí): 175 (rộng) x 110 (cao) x 215 (dày) mm	NE-C900	OMRON	OMRON DALIAN Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	6	2.690.000	16.140.000
42	Gel bôi trơn	Dùng bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo, soi bàng quang, Hòa tan được trong nước, Thành phần chính gồm: Deionized Water; Glycerin; Tiệt trùng.	SLG-0003	KLY	TURKUAZ MEDIKAL KOZMETIK VE DIS TIC.LTD. STI.	TURKEY	Tuýp	20	68.000	1.360.000
43	Kéo thẳng cắt băng (kéo thẳng nhọn 18cm)	Kích thước: Chiều dài 18cm, đầu kéo thẳng, 2 đầu nhọn Chất liệu: Thép không gỉ Sai số kích thước: ±5% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001, CE.	13_126	Prime	Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	20	45.000	900.000
44	Panh thẳng không mấu	Kích thước: Chiều dài 16cm, đầu panh thẳng, không có mấu Chất liệu: Thép không gỉ Sai số kích thước: ±5% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001, CE.	17_180	Prime	Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	15	40.000	600.000
45	Trụ cắm panh	Kích thước: Chiều dài lọ 14cm, chiều cao đế 2cm, đường kính miệng 5cm Chất liệu: Thép không gỉ Sai số kích thước: ±5% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001, ISO 14971, ISO 10993-5, CE.	19-123	Prime	Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	6	120.000	720.000
46	Khóa chạc 3 không dây	• Sản phẩm được làm từ chất liệu y tế cao cấp, không gây kích ứng da, không chứa DEHP, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. • Thân khóa trong suốt: Được làm từ nhựa Polycarbonate y tế, phần thân khóa hoàn toàn trong suốt, giúp người dùng dễ dàng quan sát dòng chảy của dung dịch bên trong, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. • Cấu tạo 3 đầu khớp linh hoạt: Khóa ba chạc gồm 1 khóa ren chính và 2 khóa ren phụ, cho phép điều chỉnh lưu lượng dung dịch truyền vào cơ thể một cách chính xác. • Khóa ren dạng đai xoay, có thể xoay 360o, giúp phân phối dung dịch đều đặn và hiệu quả, đồng thời mũi tên chỉ đường truyền trực tiếp giúp thao tác dễ dàng và nhanh chóng. • Chịu áp suất lên tới 100PSI và kháng lipid • Đóng gói riêng biệt từng chiếc. Tiệt trùng bằng khí EO	9000LR	Wellmed	Wellmed International Industries Pvt.Ltd	Ấn Độ	Cái	100	3.900	390.000
47	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.	APM-GS1	An Phú	Công ty cổ phần đầu tư Y tế An Phú	Việt Nam	Can	3	118.000	354.000
48	Bộ dây máy thở dùng một lần	4 đoạn dây dài 80cm, cút chữ Y có cổng lấy mẫu, cút góc với cổng CO2, đoạn 45cm nối với bình làm ẩm, cút nối 22-22	BY-GL-A-3	Boya	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	Trung Quốc	Bộ	80	140.000	11.200.000

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN PHỔI

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền
49	Dung dịch Cidex OPA	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, Benzotriazole 0,01%, Chất ổn định sản phẩm: Dipotassium phosphate, Monopotassium phosphate. pH 7.2 - 7.8, có test thử đi kèm - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5-12 phút, hiệu quả khử trùng khi có nhiễm bẩn hữu cơ 5% và nhiễm vi sinh trong quá trình tái sử dụng trong 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Diệt được hầu hết các loại vi sinh vật trong đó có Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis), theo các tiêu chuẩn: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476 -Tương thích với dụng cụ của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz, đèn nội soi Fujinon) - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, EPO - TEK 353 epoxy), có que thử. - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Đạt các tiêu chuẩn: EC/CE, ISO 13485, CFS	20391	ASP	Systagenix Wound Management Manufacturing Limited (Chủ sở hữu: LM: ASP International GmbH Zweigniederlassung Zug/ Thuy Sỹ)	Anh	Can	20	1.150.000	23.000.000
50	Dung dịch Formol (can 5 lit)	Formol 10% pha sẵn trong dung dịch đệm có pH 6.8 -7.2, sử dụng cho cố định bệnh phẩm tươi. Thành phần gồm có: Sodium phosphate dibasic 1.5%, Sodium phosphate monobasic 0.4%, Methanol 1.2%, Formaldehyde 3.7%, Water 93.2%. Tỷ trọng 1,00-1,03g/ml, tan trong nước	0011-0070	Citotest	Citotest Labware Manufacturing Co.,Ltd	Trung Quốc	Lít	10	118.000	1.180.000
51	Dung dịch cidezyme (loại chai 1 lít sử dụng trong 28 ngày)	Thành phần: hoạt chất enzyme Protease subtilisin 0.1-1%, Dinatri tetraborate, Natri dietylentriamin pentametylen phosphonate, chất hoạt động bề mặt (amphoteric & non-ionic surfactant). pH: 7.8-8.8 Nồng độ pha loãng: 0.8%, 8ml/1L. Thời gian hiệu quả nhanh: 1 phút. Dung dịch enzyme trung tính ít tạo bọt ngăn, Ngăn hình thành màng biofilm, làm sạch hiệu quả các vết bẩn hữu cơ như chất béo và mỡ.Tương thích với nhiều loại dụng cụ vật liệu phi kim loại và kim loại: silicone, Cao su EPDM, PTFE, polyurethane, cao su viton và các vật liệu kim loại như thép không gỉ, thép 304-2B, thép không gỉ 410, thép không gỉ 420, nhôm anodized, ... Đạt các tiêu chuẩn: CE (DoC-MDR), ISO 13485 MDSAP, CFS	2258	ASP	PurposeBuilt Brands/ (Weiman Products, LLC) (Chủ sở hữu: Advanced Sterilization Products, Inc.)	Mỹ	Chai	20	720.000	14.400.000
52	Miếng dán điện cực theo dõi bệnh nhân(Điện cực dán điện tim)	KT: 35mm x 41mm, dạng hình giọt nước. Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.	Skintact/ FS- TC 1/10	LeoNhard	LeoNhard Lang GmbH	Áo	Cái	200	2.100	420.000
53	Mask Ampu người lớn (Ram (mask) máy thở)	- Chất liệu nhựa, - Được đóng gói riêng lẻ từng cái - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	BY-MZ-14; BY-MZ-15	Ningbo Boya	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	60	28.000	1.680.000
Tổng cộng: 53 mặt hàng										**610.988.500**