SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM ĐIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 233/QĐ - BVĐK

Tam, ngày 28 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp năm 2026-2027

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM ĐIỆP

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Nghị định số 04/2025/ND-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình ba hành Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa , dịch vụ; sửa chữa cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-BVNQ ngày 24/09/2026 của Bệnh viện đa khoa Tam Điệp về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật dự toán mua sắm: Mua Vật tư y tế sử dụng tại bệnh viện đa khoa Tam Điệp năm 2026-2027;

Theo đề nghị của Tổ xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình ngày 25/09/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp năm 2026-2027,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: Mua Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp năm 2026-2027 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao khoa Dược, vật tư-TBYT; phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng khoa Dược-vật tư thiết bị y tế, trưởng phòng Tài chính kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở Y tế (để b/c);
- Lưu VT, Dược- VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM ĐIỆP

Hoàng Văn Thuật

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM ĐIỆP

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ TOÁN MUA SẮM: Mua Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp năm 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số: 533 /QĐ-BVĐK ngày 28/09/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp	Mua Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp năm 2026 - 2027	Mua Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tam Điệp năm 2026 – 2027 (82 mặt hàng/ 6 phần lô)	1.988.169.750 đồng (*chi tiết theo phụ lục số 2*)	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 10 năm 2026	Theo đơn giá cố định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 1.988.169.750 đồng (Một tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn, bảy trăm năm mươi đồng)./.												

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM ĐIỆP NĂM 2026-2027

(Kèm theo Quyết định 233/QĐ-BVĐK ngày 28/09/2026 phê duyệt KHLCNT)

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
Phần/ lô 1: Mua 18 mặt hàng bơm kim tiêm, ống nghiệm									**1,988,169,750**
1	Bơm tiêm Insulin	Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, Kim tiêm được đúc liền với vỏ xylanh, không thể tháo rời, các cỡ kim: 31Gx6mm ;32Gx6mm Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	BTI04: MPV	MPV	Việt Nam	200,000	1,800	360,000,000
2	Bơm tiêm 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương;	Cái	BTK5: MPV	MPV	Việt Nam	200,000	700	140,000,000
3	Bơm tiêm 10ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	BTK10: MPV	MPV	Việt Nam	70,000	1,100	77,000,000
4	Bơm tiêm 50ml tiêm điện	Xy lanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Cái	BTLL50: ECO	MPV	Việt Nam	4,000	3,960	15,840,000
5	Kim lấy thuốc	Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014	Cái	KT18G: MPV KT20G: MPV KT23G: MPV	MPV	Việt Nam	20,000	300	6,000,000
6	Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm	Dây truyền dịch có kim cánh bướm, kim các cỡ, Chiều dài dây dẫn ≥1500 mm,đã tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Bộ	DTD01: MPV	MPV	Việt Nam	15,000	4,600	69,000,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
7	Dây hút đờm nhớt	Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng .Dây có độ dài ≥ 50cm Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Cái	DHD: MPV	MPV	Việt Nam	200	2,730	546,000
8	Ống thông dạ dày	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Cái	ODD: MPV	MPV	Việt Nam	50	3,250	162,500
9	Túi đựng nước tiểu	Sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, không độc hại. Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014	Cái	TNT	MPV	Việt Nam	20	5,000	100,000
10	Dây thở Oxy	Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi Tổng chiều dài dây ≥2500mm, đường kính ngoài dây dẫn chính ≥5mm, lòng ống có khía chống gập. Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO	Bộ	DTO: MPV	MPV	Việt Nam	200	4,900	980,000
11	Dây nối bơm tiêm điện	Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Cái	ECO	MPV	Việt Nam	2,000	4,500	9,000,000
12	Mặt nạ xông khí dung	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014	Bộ	MNKD: MPV	MPV	Việt Nam	200	11,800	2,360,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
13	Mặt nạ thở Oxy	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2m Các cỡ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014	Bộ	MNO: MPV	MPV	Việt Nam	30	11,000	330,000
14	Mỏ vịt nhựa	Mỏ vịt cỡ M và L, sản xuất từ chất liệu nhựa nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014	Cái	MV	MPV	Việt Nam	500	4,000	2,000,000
15	Kẹp rốn	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014	Cái	KR	MPV	Việt Nam	100	1,250	125,000
16	Ống nghiệm lấy máu(không hóa chất)	Ống nghiệm nhựa kích thước 12x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế, không chứa hoá chất Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Ống	ON01: MPV	MPV	Việt Nam	10,000	450	4,500,000
17	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) .Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Ống	ON04: MPV	MPV	Việt Nam	70,000	600	42,000,000
18	Ống nghiệm lấy máu Heparin, nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP.Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Ống	ON09: MPV	MPV	Việt Nam	70,000	700	49,000,000
Phần/lô 2: Mua 10 mặt hàng test									-
1	Test nước tiểu 10 thông số	Que thử nước tiểu 10 thông số: Protein, Blood, Leukocytes, Nitrite, Glucose, Ketone, pH, Specific Gravity, Bilirubin, Urobilinogen. Đạt TCCL : ISO 13485 Sử dụng được cho máy Siemen CLINITEK STATUS +	Test	Multistix 10SG	Siemens Healthcare Diagnostics Inc	Mỹ	15,000	8,883	133,245,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
2	Test nước tiểu 11 thông số	Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. Dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Urilyzer 100 Pro	Test	CombiScreen 11SYS	Analyticon Biotechnologies GmbH	Đức	40,000	4,400	176,000,000
3	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính nước tiểu	Chất chuẩn cho xét nghiệm nước tiểu. 2x15ml/hộp	Hộp	CombiScreen® Dip Check	Cliniqa Corporation Hoa Kỳ	Hoa Ký	2	2,890,000	5,780,000
4	Test nhanh chẩn đoán HCV	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	QHCV01B	SD Biosensor, Inc.	Hàn Quốc	1,600	19,425	31,080,000
5	Test nhanh chuẩn đoán HIV	Định tính phát hiện kháng thể kháng virus suy giảm miễn dịch ở người HIV1/HIV2 trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Độ nhạy: ≥ 98% , Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	QHIV02B	SD Biosensor, Inc.	Hàn Quốc	800	26,670	21,336,000
6	Test nhanh chẩn đoán HbsAg	Khay thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	QHBS01C	SD Biosensor, Inc.	Hàn Quốc	1,500	13,860	20,790,000
7	Test nhanh chẩn đoán giang mai	Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng thể kháng giang mai từ huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	QSPH01B	SD Biosensor, Inc.	Hàn Quốc	100	18,900	1,890,000
8	Test thử ma túy 4 chân (MOPAMPMETTHC)	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Mẫu bệnh phẩm: nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: (Morphin): 300 ng/ml; MDMA: 500 ng/ml; MET: 500 ng/ml; THC: 50 ng/ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Test				300	35,000	10,500,000
9	Test nhanh chẩn đoán cúm A,B	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B ; định tính phát hiện các kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B trong mẫu dịch ngoáy tỵ hầu, mẫu dịch ngoáy họng và các mẫu dịch hút mũi họng từ người Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Test	L031119A5	ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Trung Quốc	1,300	58,250	75,725,000
10	Que thử đường huyết CareSen N 171150202	Test thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết Caresens N. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Que		iSens	Hàn Quốc	1,000	8,300	8,300,000
Phần/lô 3: Mua 05 mặt hàng kim các loại									-

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
1	Kim luồn tĩnh mạch	Kim luồn tĩnh mạch ngoại vi, có cánh, có cổng tiêm thuốc, các cỡ 20G; 22G; 24G.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái				6,000	3,465	20,790,000
2	Kim laser nội mạch	Kim quang dùng cho máy Laze nội mạch 22G Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Cái				10,000	26,800	268,000,000
3	Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cửa	Kim luồn tĩnh mạch, không cánh, không có cửa, phù hợp dùng cùng kim quang trong thủ thuật laser nội mạch Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016	Cái				10,000	4,410	44,100,000
4	Kim châm cứu	Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. Dùng 1 lần. . Kích thước: Đường kính 0,250,3 mm. dài 1575mm. TCCL: ISO 13485	Cái				250,000	336	84,000,000
5	Kim chích máu	Kim chích máu , vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	Cái				1,000	252	252,000
Phần/lô 4: Mua 18 mặt hàng bông, băng, cồn, gạc									-
1	Băng cuộn 10cmx5m	Băng cuộn kích thước: 10cm x 5m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cuộn		An Lành	Việt Nam	1,000	2,800	2,800,000
2	Băng dính cá nhân y tế	Băng: Vải co giãn Đã tiệt trùng, không thấm nước.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái				40,000	252	10,080,000
3	Băng dính lụa	Băng dính vải lụa, kích thước 5cm x 5m,Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn				500	18,000	9,000,000
4	Băng dính lụa	Băng dính vải lụa, kích thước 2.5cm x 5m,Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn				1,000	10,500	10,500,000
5	Bông y tế thấm nước	Quy cách đóng gói: 1kg/ cuộn. Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Không độc tố và không gây dị ứng. Sản phẩm đạt ISO 13485	Kg		Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành	Việt nam	120	124,000	14,880,000
6	Bông gạc đắp vết thương (6cm x 20 cm)	Được sản xuất từ 2 lớp gạc không dệt hút nước (70% vicose + 30% polyester) và 1 lớp bông xơ tự nhiên thấm nước (100% cotton). Sản phẩm màu trắng, mịn màng, mềm mại, không bị xơ khi lau rửa vết thương, không có độc tố và không gây kích ứng da. Sản phẩm thấm hút nước rất tốt. Độ acid bazơ: trung tính Tinh bột và dextrin: không phát hiện Độ ẩm: ≤ 8% Kích thước: 6cm x 20cm Tiệt trùng bằng khí E.O	Cái				2,000	900	1,800,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
7	Gạc Phẫu Thuật 10cm X 10cm X 8 Lớp Vô Trùng	Gạc hút nước 100% cotton . Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Miếng		An Lành	Việt Nam	15,000	490	7,350,000
8	Gạc Phẫu thuật Ổ Bụng 30 x 40cm x 6 lớp, cản quang vô trùng	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Miếng		An Lành	Việt Nam	1,000	3,800	3,800,000
9	Gạc cầu đa khoa	Kích thước: Fi30 x 2 lớp. Gạc hình tròn được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái			Việt Nam	1,000	540	540,000
10	Băng chun 3 móc	Chất liệu: Polyester và cao su thiên nhiên; móc cài kim loại	Cái				100	13,200	1,320,000
11	Găng tay cao su y tế	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, thuận cho cả tay trái và tay phải. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Đôi		Công ty Cổ phần Merufa	Việt Nam	80,000	1,280	102,400,000
12	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dày trung bình 0,15÷0,20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt trước lão hóa: min 12,5N, sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt trước lão hóa: min 700%, sau lão hóa: min 550%. Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200µg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Đôi		Công ty Cổ phần Merufa	Việt Nam	3,000	3,550	10,650,000
13	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Thành phần chứa: Ethanol; Isopropyl Alcohol; Chlorhexidine Digluconate. Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Quy cách: đóng chai có vòi ≥ 500 ml	Chai			Việt Nam	300	52,500	15,750,000
14	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế mức độ cao	Thành phần: Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi tiêu hóa chứa OrthoPhthalaldehyde 0,55% (w/w). Mùi dễ chịu, không hoạt hóa. Tái sử dụng trong 14 ngày, có test kiểm tra nồng độ kèm theo. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Quy cách: Can ≥ 5 lít	Can			Việt Nam	10	720,000	7,200,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
15	Dung dịch sát khuẩn da Povidone	Dung dịch sát khuẩn Povidon iod 10% Tiêu chuẩn ISO 13485 Đóng gói 500ml / chai	Chai			Việt Nam	400	63,000	25,200,000
16	Dung dịch rửa tay phẫu thuật	Dung dịch rửa tay thủ thuật chlorhexidine gluconate (hay còn gọi chlorhexidine digluconate) 4% và các chất phụ gia. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Chai ≥ 500 ml. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016	Chai			Việt Nam	5	82,800	414,000
17	Chloramine B	Đóng gói 1kg/ 1 túi.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Kg				40	129,600	5,184,000
18	Cồn y tế	Thành phần: Ethanol 70%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Lít		Thuận Phát	Việt Nam	300	27,000	8,100,000
Phần/lô 5: Mua 17 mặt hàng giấy in, gel siêu âm, điện tim và vật tư sản khoa									-
1	Giấy in điện tim	Dạng tệp, kích thước 110mm*140mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần	Tập	K110 x140	Công ty TNHH TMDV Giấy Hải Anh	Việt Nam	300	35,000	10,500,000
2	Giấy in nhiệt	Giấy in nhiệt kích thước: 58mm*30m. Phù hợp với máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, nước tiểu, đo lưu huyết não,… 10 cuộn/ Hộp	Cuộn	K58	Công ty TNHH TMDV Giấy Hải Anh	Việt Nam	300	14,800	4,440,000
3	Giấy in siêu âm	Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m. Chất lượng cao. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Cuộn	UPP110 S	Sony Storage Media Manufacturing Corporation Tagajo Site	Nhật Bản	30	157,975	4,739,250
4	Giấy in nhiệt máy theo dõi bệnh nhân	Giấy in nhiệt tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden. Kích thước : 50mm x ≥20m	Cuộn				20	12,000	240,000
5	Giấy in monitor theo dõi sản khoa	Kích thước 152*90mm. TCCL: ISO 13485:2016	Tập				10	85,000	850,000
6	Gel siêu âm	Gel siêu âm dùng trong công nghệ siêu âm nhằm giúp tránh sự phản xạ âm thanh mạnh ở các đường biên giữa đầu siêu âm và da do túi khí	Lít		Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế An Phú	Việt Nam	100	21,000	2,100,000
7	Gel điện tim	Gel dùng trong điện tim. Không mùi, không chứa chất độc hại. Hộp ≥ 250 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016	Tuýp		CPDP và TBYT An PhúViệt Nam	Việt Nam	160	24,000	3,840,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
8	Gel bôi trơn	Gel bôi trơn vô trùng gốc nước , không nhờn dễ rửa, dùng bôi trơn dụng cụ y tế khi đưa vào cơ thể như đưa qua âm đạo, thực quản, tiết niệu, Thành phần Propylene Glycol , EDTA 2 NA , Carbopol 940 , Glycerine , Unigerm G2 , Sodium Carboxymethylcellulose , Sodium Hydroxide BP , Distilled water qs. Tuýp 150g Đạt chứng chỉ ISO 13485	Tuýp		Pose Health Care Limited	Thái Lan	20	110,000	2,200,000
9	Đè lưỡi gỗ	Quy cách: Cái/ túi Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái			Việt Nam	3,000	280	840,000
10	Ống eppendorf 1.5ml	Vật liệu: Nhựa PP trắng, có nắp đạt độ kín cao Thể tích: 1.5ml Lực ly tâm: 16.000 RPM Nhiệt độ hấp: 196 C 121 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO:9001	Cái				2,000	150	300,000
11	Cốc đựng mẫu(sample cup)	Dung tích: 2,5ml. Kích thước: (dài) 3,8cm x (đường kính miệng) 1,6cm x (đường kính đáy) 1cm. Chất liệu: polystyrene (PS). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Ống				2,000	420	840,000
12	Đầu côn vàng	Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu típ sần (có khía) .Thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml)	Cái				5,000	95	475,000
13	Đầu côn xanh	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	Cái				3,000	84	252,000
14	Tấm trải nilon 100x130cm	Tấm trải nylon, kích thước 100 x 130cm Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái			Việt Nam	1,000	5,600	5,600,000
15	Vòng tránh thai	Vòng tránh thai là môt loại dụng cụ tránh thai đặt trong buồng tử cung, được làm bằng polyethylene. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái		Pregna International Limited	Ấn Độ	60	18,900	1,134,000
16	Ống hút thai	Chiều dài ống khoảng 24 cm (9,5 in). Có sẵn tám mức đường kính: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12mm.	Cái		Pacific Hospital Supply Co., Ltd	Đài Loan	50	50,000	2,500,000
17	Bao cao su	Chất liệu: Latex cao su thiên nhiên. Dùng bọc dò siêu âm, tránh thai.	Cái				200	714	142,800
Phần/lô 6: Mua 14 mặt hàng vật tư ngoại khoa									-
1	Lưỡi dao mổ	Các số; đã tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái				400	920	368,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
2	Bông lót bó bột ORBE 10cm x 3,65m	Kích thước 10cm x3,65m. Làm từ chất liệu sợi tổng hợp, không thấm nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cuộn		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt nam	150	23,478	3,521,700
3	Nẹp cổ cứng	Gồm 2 mảnh riêng biệt, mảnh phía trước gắn khuôn nhựa tạo lỗ rộng để luồn ống nội khí quản, mảnh phía sau được gắn thêm thanh nẹp nhựa giúp tăng cường độ cố định cho sản phẩm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, Tiêu chuẩn FDA. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	5	130,000	650,000
4	Nẹp bóng chày	Cố định khớp ngón tay. Thanh nẹp được làm bằng hợp kim, lót bên trong một lớp xốp mềm. Dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	25	15,000	375,000
5	Nẹp gối dài	Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Các cỡ S,M,L Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	5	260,000	1,300,000
6	Đai xương sườn	Chun, vải và mút.; Băng nhám dính (khóa Velcro); Các cỡ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	10	106,000	1,060,000
7	Đai khớp vai Trái, Phải	Vải cotton/polyester, vải có lỗ thoáng khí, mút xốp PU; Khóa Velcro. Các cỡ.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	5	248,000	1,240,000
8	Nẹp chống xoay dài	Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật, sau chấn thương cổ xương đùi, chống co đầu gối. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL.	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	5	248,500	1,242,500
9	Nẹp cẳng tay	Chất liệu là vải tự dính, mút xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi. Các cỡ	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	30	110,000	3,300,000
10	Nẹp cánh tay	Làm từ vải dệt kim, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và nẹp hợp kim nhôm. Thiết kế theo tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân khu vực 1/3 dưới xương cánh tay, cố định sau mổ xương, khớp chi trên, ổn định khớp khủy tay. Các cỡ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, Tiêu chuẩn FDA	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	30	185,000	5,550,000

STT	Tên hàng hóa hoặc tương đương	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Mã ký hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền
11	Nẹp Cẳng chân	Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. (Được làm từ bàn nẹp hợp kim nhôm định hình uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút, vải cotton và hệ thống khóa velcro giúp cố định cẳng bàn chân.)	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	30	245,000	7,350,000
12	Nẹp đùi	Đai Zimmer (dùng cho đùi) Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối, đùi, cẳng chân Vật liệu: Vải dệt kim có ép mút, thoáng khí. Mút dày có độ dày đúng theo quy định là 4mm. Khóa Velcro có độ bám chặt tốt. Khoen nhựa chữ nhật đạt độ cứng không gãy dưới lực kéo của khoá nhám velcro. Nẹp hợp kim nhôm: 2 thanh nhôm dài 40 > 70cm Các size S, M, L, XL	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	15	120,000	1,800,000
13	Áo vùng Cột Sống thắt lưng Cỡ S, M, L	Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí; Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	5	290,000	1,450,000
14	Nẹp Iselin	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Cái		Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	20	13,500	270,000
Tổng cộng: 82 mặt hàng/ 6 phần lô						**Tổng tiền**			**1,988,169,750**