SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG
Số: 1187/QĐ-BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2026 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn"

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế gia trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15, được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4430/QĐ-SYT ngày 28/11/2025 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế;

Theo Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2026 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn" của Phòng Vật tư thiết bị y tế ngày 13/10/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2026 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn" của Bệnh viện Trưng Vương theo các nội dung sau:

1. **Danh mục gói thầu:** bao gồm **17 mặt hàng** (Phụ lục danh mục "Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2026 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn" đính kèm).
2. **Tổng giá trị gói thầu: 864.202.220 đồng** *(Số tiền bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm lẻ hai ngàn hai trăm hai mươi đồng).*
3. **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.
4. **Thời gian tổ chức đấu thầu:** Quý IV/2026.
5. **Loại hợp đồng:** Hợp đồng theo đơn giá cố định.
6. **Nguồn vốn:** Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 2: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản của nhà nước về đấu thầu và nội dung được phê duyệt tại **Điều 1** của Quyết định này.

Điều 3: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Tài chính kế toán và các khoa có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BGĐ BV;
- Lưu: VT, VTTBYT (PTV/2B)

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Hớn

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

(Đính kèm Quyết định số: 1187 /QĐ-BVTV ngày 14 tháng 10 năm 2026)

STT mặt hàng	Tên hàng hóa trong HSYC	Kỹ mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trên cổng mua sắm công	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
1	Túi hấp tiệt trùng Tyvek 75mmx70m	BMS 75-70	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**3**	385.000	1.155.000	Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn: - Lớp Tyvek: nhằm giúp Hydrogen Peroxide (H2O2) thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp Polyester trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Hydrogen Peroxide (H2O2) không thẩm thấu vào bằng mặt này. - Có chỉ thị hóa học chuyển màu khi tiếp xúc với Hydrogen Peroxide (H2O2) trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad. - Kích thước: 75mm x 70m.
2	Túi hấp tiệt trùng Tyvek 100mmx70m	BMS 100-70	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**40**	510.000	20.400.000	Chất liệu: * Lớp giấy được làm từ Tyvek, trọng lượng 74-75 g/m2, độ dày 199-200 µm, độ tách lớp: 1.8-3.6 N, tính thấm khí 530-550 mL/min, độ đâm thủng 9600-9700 J/m2, rào chắn vi khuẩn ≥ 4 LRV, độ mờ 92-93%, Độ bền kéo hướng dọc: 190-210N/ inch; Độ bền kéo hướng ngang: 208-220N/ inch * Lớp nylon được làm từ: Oriented polyamide và Polyethylene độ dày 70-80µm. - Chỉ thị hóa học sau khi tiệt khuẩn: chuyển màu đúng hướng dẫn trên túi ép và màu phân biệt được túi ép trước - sau tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại. Tiêu chuẩn ISO và CFS Anh có xác nhận các dấu hợp quy tương ứng như dấu e.g. UKCA, CE hoặc CE UKNI theo quy định về thiết bị y tế (EU) 2017/745.

STT mặt hàng	Tên hàng hóa trong HSYC	Ký mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trên cổng mua sắm công	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
3	Túi hấp tiệt trùng Tyvek 150mmx70m	BMS 150-70	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**25**	700.000	17.500.000	Chất liệu: * Lớp giấy được làm từ Tyvek, trọng lượng 74-75 g/m2, độ dày 199-200 µm, độ tách lớp: 1.8-3.6 N, tính thấm khí 530-550 mL/min, độ đâm thủng 9600-9700 J/m2, rào chắn vi khuẩn ≥ 4 LRV, độ mờ 92-93%, Độ bền kéo hướng dọc: 190-210N/ inch; Độ bền kéo hướng ngang: 208-220N/ inch * Lớp nylon được làm từ: Oriented polyamide và Polyethylene độ dày 70-80µm. - Chỉ thị hóa học sau khi tiệt khuẩn: chuyển màu đúng hướng dẫn trên túi ép và màu phân biệt được túi ép trước - sau tiệt khuẩn - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Tương thích phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202 - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại. Tiêu chuẩn ISO và CFS Anh có xác nhận các dấu hợp quy tương ứng như dấu e.g. UKCA, CE hoặc CE UKNI theo quy định về thiết bị y tế (EU) 2017/745.
4	Túi hấp tiệt trùng Tyvek 200mmx70m	BMS 200-70	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**23**	950.000	21.850.000	• Túi ép tiệt trùng loại Tyvek 200mmx70m • Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 40°C-58°C. Vị trí chữ in: hai bên mép dán túi, bên mặt giấy, mực in màu xanh. Chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu tím chuyển sang màu hồng nếu tiệt trùng bằng plasma. • Nguyên liệu giấy đạt tiêu chuẩn ISO 10993-5:2009, ISO 9001, DIN 58953-6: 2016, Chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho phép đối với các chất SVHC gây ung thư, gây đột biến gen, độc hại cho sinh sản, tích tụ sinh học... của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
5	Túi hấp tiệt trùng Tyvek 250mmx70m	BMS 250-70	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**10**	1.150.000	11.500.000	Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn: - Lớp Tyvek: nhằm giúp Hydrogen Peroxide (H2O2) thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp Polyester trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Hydrogen Peroxide (H2O2) không thẩm thấu vào bằng mặt này. - Có chỉ thị hóa học chuyển màu khi tiếp xúc với Hydrogen Peroxide (H2O2) trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad. - Kích thước: 250mm x 70m.

STT mặt hàng	Tên hàng hóa trong HSYC	Ký mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trên cổng mua sắm công	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
6	Túi hấp tiệt trùng Tyvek 350mmx70m	PERFECTA Tyvek 350-70	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**14**	1.650.000	23.100.000	Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, được thiết kế giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn: - Lớp Tyvek: nhằm giúp Hydrogen Peroxide (H2O2) thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. - Lớp Polyester trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, Hydrogen Peroxide (H2O2) không thẩm thấu vào bằng mặt này. - Có chỉ thị hóa học chuyển màu khi tiếp xúc với Hydrogen Peroxide (H2O2) trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad. - Kích thước: 350mm x 70m.
7	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 50mmx200m	PERFECTA 50-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**10**	125.000	1.250.000	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 50mmx200m Bao gồm: - 1 lớp màng film phẳng trong suốt (dùng loại poli-este và polime propylen đặc biệt) - 1 lớp giấy chống thấm màu trắng dùng trong y tế được thiết kế để đảm bảo được độ vô trùng cao. Các lớp màng film trong suốt được thiết kế đúng với tiêu chuẩn. - Dùng cho hấp (Hơi nước), ethylene oxide (EtO): được chuyển đổi chỉ thị màu trên túi hấp. Chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu Vàng nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ thị màu Xanh chuyển sang màu Xanh đen nếu tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ 121°C đến 134°C. Nhà thầu cam kết đặt máy ép túi trong thời gian thực hiện hợp đồng
8	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 75mmx200m	BMS 75-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**30**	165.000	4.950.000	• Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 75mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: Có 03 đường hàn nhiệt chạy dọc theo mép túi. gồm: một lớp giấy y tế (dày 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 °C (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. • Nguyên liệu giấy đạt tiêu chuẩn ISO 10993-5:2009, ISO 9001, DIN 58953-6: 2016, Chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho phép đối với các chất SVHC gây ung thư, gây đột biến gen, độc hại cho sinh sản, tích tụ sinh học... của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) * Sản phẩm được lưu hành: CFS Anh, CFS Úc * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

STT mặt hàng	Tên hàng hóa trong HSYC	Ký mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trên cổng mua sắm công	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
9	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 100mmx200m	BMS 100-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	56	185.000	10.360.000	Túi ép dẹp: 100mm x 200m. Chất liệu: gồm giấy 70gr và nhựa chịu được nhiệt. Thích hợp cho 02 quá trình tiệt trùng: Hơi nước, Khí EO. Chỉ thị sẽ chuyển màu tùy theo quá trình tiệt trùng. Xuất xứ: Việt Nam Đạt tiêu chuẩn ISO và CFS Anh có xác nhận các dấu hợp quy tương ứng như dấu e.g. UKCA, CE hoặc CE UKNI theo quy định về thiết bị y tế (EU) 2017/745.
10	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mmx200m	BMS 150-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	100	280.000	28.000.000	Túi ép dẹp: 150mm x 200m. Chất liệu: gồm giấy 70gr và nhựa chịu được nhiệt. Thích hợp cho 02 quá trình tiệt trùng: Hơi nước, Khí EO. Chỉ thị sẽ chuyển màu tùy theo quá trình tiệt trùng. Xuất xứ: Việt Nam Đạt tiêu chuẩn ISO và CFS Anh có xác nhận các dấu hợp quy tương ứng như dấu e.g. UKCA, CE hoặc CE UKNI theo quy định về thiết bị y tế (EU) 2017/745.
11	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mmx200m	PERFECTA 200-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	200	365.000	73.000.000	-Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp - Kích thước 200mmx200m, gồm: một lớp giấy y tế dày 60 µm và một lớp phim trong suốt dày 52 µm, không thấm nước, không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại. Độ bền mối hàn: ≥6.5 N/15mm - Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. - Có 03 đường hàn nhiệt chạy dọc theo mép túi. -Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 °C (280 °F) - Tiêu chuẩn ISO 13485; CFS Anh
12	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200m	PERFECTA 250-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	200	455.000	91.000.000	Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn. Cấu tạo từ màng film PET/PP trong suốt, không độc hại. Tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ 134 ° C (280 ° F) và có thể được khử trùng bằng 3 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí Gas EO, Khí Formaldehyd. Trọng lượng giấy 80g / m2, độ dày màn flim 52µm Kích thước: 250mm x 200m Chỉ thị màu rõ ràng
13	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mmx200m	PERFECTA 300-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	100	680.000	68.000.000	- Túi cuộn loại dẹp 300mmx200m - Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn. - Cấu tạo không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp, không bị bung đường viền sau khi hấp. - Tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ từ 121 - 134°

STT mặt hàng	Tên hàng hóa trong HSYC	Ký mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trên cổng mua sắm công	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
14	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 400mmx200m	BMS 400-200	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**30**	1.490.000	44.700.000	Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 400mmx200m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: Có 03 đường hàn nhiệt chạy dọc theo mép túi. gồm: một lớp giấy y tế (dày 70 gr) và một lớp phim trong suốt (dày 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 °C (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. • Nguyên liệu giấy đạt tiêu chuẩn ISO 10993-5:2009, ISO 9001, DIN 58953-6: 2016, Chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho phép đối với các chất SVHC gây ung thư, gây đột biến gen, độc hại cho sinh sản, tích tụ sinh học... của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) * Sản phẩm được lưu hành tại nước tham chiếu: CFS Anh và CFS Úc * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
15	Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 350mmx100m	BMS 350-100	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**12**	750.000	9.000.000	• Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 350mmx100m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: Có 03 đường hàn nhiệt chạy dọc theo mép túi. gồm: một lớp giấy y tế (dày 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 °C (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. • Nguyên liệu giấy đạt tiêu chuẩn ISO 10993-5:2009, ISO 9001, DIN 58953-6: 2016, Chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho phép đối với các chất SVHC gây ung thư, gây đột biến gen, độc hại cho sinh sản, tích tụ sinh học... của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) * Sản phẩm được lưu hành: CFS Anh, CFS Úc * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
16	Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 400mmx100m	BMS 400-100	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Cuộn	Cuộn	**12**	1.220.000	14.640.000	• Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 400mmx100m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: Có 03 đường hàn nhiệt chạy dọc theo mép túi. gồm: một lớp giấy y tế (dày 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày 52 µm), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước đến nhiệt độ ≥ 134 °C (280 °F) và có thể được tiệt trùng bằng 2 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí EO. • Nguyên liệu giấy đạt tiêu chuẩn ISO 10993-5:2009, ISO 9001, DIN 58953-6: 2016, Chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho phép đối với các chất SVHC gây ung thư, gây đột biến gen, độc hại cho sinh sản, tích tụ sinh học... của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) * Sản phẩm được lưu hành: CFS Anh, CFS Úc * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

STT mặt hàng	Tên hàng hóa trong HSYC	Kỹ mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trên cổng mua sắm công	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
17	Băng đựng hóa chất máy hấp nhiệt độ thấp	10113	ASP Global Manufacturing GmbH	Mỹ	Băng	Băng	**220**	1.926.351	423.797.220	- Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Mỗi băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58% - Đạt các tiêu chuẩn: EU-MDR, ISO, CFG do FDA Mỹ cấp
Tổng cộng: 17 mặt hàng									**864.202.220**	

(Số tiền bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm lẻ hai ngàn hai trăm hai mươi đồng)