ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN KIM LONG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 146/QĐ-UBND	*Kim Long, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN KIM LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND thị trấn Kim Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND thị trấn Kim Long V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 2803/BC-KQTT ngày 28/3/2025 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ánh Dương Vĩnh Phúc về việc thông báo kết quả thẩm tra báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 12/BC-HĐTĐ ngày 31/03/2025 của Hội

đồng thẩm định các dự án đầu tư công thị trấn Kim Long về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế lập báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế toán thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

2. Người Quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thị trấn Kim Long.

3. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Kim Long.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế xây dựng:

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa và xã hội của nhân dân. Thông qua việc nâng cấp mặt đường, công trình góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

Công trình được đầu tư nhằm khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp, hư hỏng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực.

Đồng thời, dự án góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường khả năng kết nối giữa các khu dân cư với trung tâm hành chính, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tạo diện mạo khang trang cho khu vực, nâng cao chất lượng hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

5. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

5.1. Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8 gồm 14 tuyến tổng chiều dài L= 3038,50m.

5.2. Giải pháp thiết kế xây dựng:

Mặt đường: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường bê tông cũ, mặt rãnh đã xuống cấp gồm 14 tuyến tổng chiều dài L= 3038,50m có chiều rộng mặt đường trung bình từ 3-5,5m.

Tuyến 1: Từ cổng làng Số 8 đến nhà ông Thủy Trường.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 cổng làng số 8 đến điểm cuối nhà ông Thủy Trường, chiều dài L = 660,67 m.

Nhánh 1.1: Từ nhà ông Nguyên đến nhà Anh Cường.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà ông Nguyên đến điểm cuối nhà Anh Cường, chiều dài L = 72,61 m.

Tuyến 2: Từ nhà bà Khang đến nhà anh Tân và nhánh tuyến 2.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà bà Khang đến điểm cuối nhà anh Tân, chiều dài L = 141,95 m.

Tuyến 3: Từ nhà ông Thuận đến nhà Khoa Hường.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà ông Thuận đến điểm cuối nhà Khoa Hường, chiều dài L = 269,62 m.

Tuyến 4: Từ nhà Dũng Hương đến nhà Hoa Hồng.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà Dũng Hương đến điểm cuối nhà Hoa Hồng, chiều dài L = 109,56 m.

Tuyến 5: Từ nhà Thuận Hiền đến nhà ông Khanh.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà Thuận Hiền đến điểm cuối nhà ông Khanh, chiều dài L = 277,30 m.

Nhánh 1.5: Từ nhà ông Hợi đến nhà ông Thành.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà ông Hợi đến điểm cuối nhà ông Thành, chiều dài L = 39,87 m.

Tuyến 6: Từ nhà ông Hồng đến nhà Sinh Hậu.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà ông Hồng đến điểm cuối nhà Sinh Hậu, chiều dài L = 71,85 m.

Tuyến 7: Từ nhà ông Côi đến nhà ông Ty.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà ông Côi đến điểm cuối ngã 3 nhà ông Ty, chiều dài L = 57,66 m.

Tuyến 8: Từ nhà Thành Hồng đến nhà Nga Thủy.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà Thành Hồng đến điểm cuối nhà Nga Thủy, chiều dài L = 132,20 m.

Tuyến 9: Từ đường 2B cũ đi đường QL2B mới.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 Công ty may Quảng đến điểm cuối ra đường QL2B mới, chiều dài L = 277,3 m.

Tuyến 10: Từ nhà ông Quảng đến nhà Thanh Sáng.

+ Điểm đầu tuyến từ ngã 3 nhà ông Quảng đến điểm cuối nhà Thanh Sáng, chiều dài L = 53,39 m.

Tuyến 11: Từ nhà bà Thống đến nhà anh Tuân.

+ Điểm đầu tuyến từ nhà bà Thống đến điểm cuối nhà anh Tuân, chiều dài L = 215,99 m.

Tuyến 12: Từ nhà bà Việt đến nhà bà Trường.

+ Điểm đầu tuyến từ nhà bà Việt đến điểm cuối nhà bà Trường, chiều dài L = 78,37 m.

Tuyến 13: Từ nhà Thịnh Ty đến nhà bà Ngân.

+ Điểm đầu tuyến ngã 3 nhà Thịnh Ty đến điểm cuối nhà bà Ngân, chiều dài L = 380,94 m.

Tuyến 14: Từ đường QL2B cũ đến nhà Học Lâm.

+ Điểm đầu tuyến giao với đường QL2B cũ, điểm cuối nhà Học Lâm, chiều dài L = 199,22 m.

***Kết cấu mặt đường:**

+ Kết cấu mặt đường trên mặt đường cũ: Lớp BTN C12.5 dày 5cm và lớp bù vênh bằng BTN C12.5, hàm lượng nhựa 5,0% trên lớp nhựa dính bán lượng nhựa 1kg/m2 và lớp lưới thủy tinh địa kỹ thuật rải toàn bộ mặt đường.

+ Kết cấu mặt đường mở rộng: Gia cố lớp BTXM M250# dày 20cm trên lớp vải bạt xác rắn; Lớp BTN C12.5 dày 5cm hàm lượng nhựa 5,0% trên lớp nhựa dính bán lượng nhựa 1kg/m2 và lớp lưới thủy tinh địa kỹ thuật rải toàn bộ mặt đường.

+ Một số vị trí mặt đường đã hư hỏng nứt vỡ cần thiết phải đục phá mặt đường cũ, đầm lại nền đường và đổ hoàn trả BTXM M250# dày 20cm trên lớp vải bạt xác rắn.

Rãnh thoát nước:

Tuyến 1: Nâng tấm đan rãnh cũ bằng mặt thảm chiều dài L=669,0m trong đó: Tận dụng tấm đan cũ KT 100x50x10cm còn tốt 465 tấm và thay thế 204 tấm đan đã hư hỏng bằng tấm đan KT:100x50x15cm.

Tuyến 3: Xây trả rãnh cũ đã hư hỏng bằng rãnh B500 âm dưới mặt đường mở rộng chiều dài L=151,16m. Kết cấu: Móng đổ BTXM M200# dày 15cm trên lớp CPĐD dày 10cm và thành rãnh xây gạch không nung VXM75#, trát M75#. Lắp đặt tấm đan rãnh chịu lực KT: 100x97x18cm.

Tuyến 5 và tuyến 7: Do cải tạo thảm BTN lên toàn bộ mặt rãnh cũ vì vậy trung bình 10 m thay thế 1 tấm đan bê tông cũ bằng tấm Composite KT 960x530mm nâng bằng mặt thảm để thoát nước mặt đường.

Tuyến 9: Xây lại rãnh cũ đã hư hỏng bên trái tuyến đoạn từ cọc C4-:-CT bằng rãnh B600 chiều dài L=208m. Kết cấu: Móng đổ BTXM M200# dày 15cm trên lớp CPĐD dày 10cm và thành rãnh xây gạch không nung VXM75#, trát M75#. Lắp đặt tấm đan rãnh chịu lực KT: 100x107x18cm.

(Chi tiết xem hồ sơ dự toán, bản vẽ thiết kế thi công đã thẩm tra).

6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIT

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kim Long, H. Tam Dương, T.Vĩnh Phúc.

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông; cấp kỹ thuật cấp IV.

9. Các bước thiết kế: Thiết kế 01 bước lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

10. Tổng mức đầu tư: 9.909.939.000 đồng *(Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm linh chín triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn ./.).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	8.318.970.000	đồng.
- Chi phí Quản lý dự án:	251.566.000	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	669.687.000	đồng.

- Chi phí khác: 198.325.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 471.391.000 đồng.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025- 2027

12. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không đền bù GPMB.

14. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị trấn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

15. Lựa chọn đơn vị thi công: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

16. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng công trình của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND thị trấn, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng và các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Đảng uỷ (b/c);
- TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch, PCT. UBND;
- Lưu: VT, QLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Quân