UBND PHƯỜNG AN XUYÊN
BAN QLDA KHU VỰC CÀ MAU

Số: 126 /QLDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Xuyên, ngày 22 tháng 9 năm 2026

Về việc trả lời kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư hệ thống nước uống sạch cho các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên.

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Hoàng Huy.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Xuyên về việc phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-QLDA ngày 10/8/2026 của Ban QLDA khu vực Cà Mau về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-QLDA ngày 10/9/2026 của Ban QLDA khu vực Cà Mau về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư hệ thống nước uống sạch cho các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên thuộc dự án: Đầu tư hệ thống nước uống sạch cho các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên;

Ban QLDA khu vực Cà Mau nhận được Thư kiến nghị KQLCNT số 26/CV-HH ngày 21/9/2026 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Hoàng Huy trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ban QLDA khu vực Cà Mau trả lời nội dung kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Hoàng Huy:

1.1. Tổ chuyên gia và chủ đầu tư đánh giá hồ sơ dự thầu của Cty chúng tôi không đạt năng lực kỹ thuật là không đúng với nội dung E-HSMT theo qui định luật đấu thầu:

Ngày 22/8/2026 BQLDA khu vực Cà Mau có gửi cho chúng tôi công văn số: 112/QLDA yêu cầu làm rõ nhiều hạn mục trong đó có: yêu cầu làm rõ Catalogue/tài liệu tương đương của thiết bị thông số kỹ thuật chính hãng của nhà sản xuất & bổ sung Catalogue của hệ thống tủ vòi uống nước. Chúng tôi đã thực hiện đúng theo yêu cầu của chủ đầu tư trả lời làm rõ, bổ sung đầy đủ các yêu cầu trên.

Ngày 15/9/2026 chủ đầu tư thông báo KQLCNT trong đó báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia về E-HSDT của Cty chúng tôi không đạt về năng lực kỹ thuật của thông số Catalogue hệ thống và tủ lấy nước nhưng không chỉ ra cụ thể về hình ảnh, thiết bị hay chi tiết lỗi hồ sơ không đúng với yêu cầu E-HSMT đồng thời các trích lục làm rõ & trả lời thư làm rõ của tổ chuyên gia không cập nhật nội dung công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng qui định luật đấu thầu có dẫn đến không minh bạch quá trình lựa chọn nhà thầu.

1.2. Cty cổ phần Emprire Global là nhà thầu không đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu nhưng Tổ chuyên gia & chủ đầu tư đánh giá trúng thầu là không đúng theo qui định pháp luật đấu thầu:

- Hồ sơ tham dự thầu của Cty cổ phần Emprire Global không hợp lệ đối với qui định E-HSMT: nhà thầu tham dự gói thầu cung cấp hàng loạt các sản phẩm thiết bị do mình sản xuất mang thương hiệu EMPIRE sản xuất tại việt Nam được thể hiện tại chương V thông số kỹ thuật hàng hóa như: thiết bị lọc kim loại đa năng cột inox304/thiết bị kim loại đa năng cát thạch anh/thiết bị lọc tạp chất hữu cơ cột inox304/thiết bị trao đổi ion cột inox/thiết bị trao đổi ionthùng muối hoàn nguyên cation/bộ lọc tinh và lõi bù khoáng phin lọc 5 lõi 20"x1/2"/bộ lọc tinh và lõi bù khoáng lõi lọc-5micron 20 inch/hệ thống thẩm thấu ngược RO-vỏ màng RO/thiết bị khử trùng loại bỏ vi sinh-màng UF diệt khuẩn…sản xuất thiết bị chiếm 1/3 trên tổng chi tiết thiết bị của sản phẩm Ehsmt.

Qua kiểm tra trên hệ thống mạng đấu thầu về giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Cty cổ phần Emprire Global chúng tôi nhận thấy đơn vị này không có chức năng sản xuất các thiết bị xử lý nước, hóa chất, vật liệu xử lý nước, sản phẩm nhựa...tại Việt Nam. Nhà thầu đã tự kê khai năng lực tham dự gói thầu đưa các thiết bị trôi nổi trên thị trường không có xuất xứ hàng hóa rõ ràng và không có đăng ký chất lượng hàng hóa theo đúng qui đinh do nhà nước ban hành, đồng thời tổ chuyên gia đã không yêu cầu làm rõ nguồn gốc xuất xứ

hàng hóa dự thầu và giấy phép sản xuất cùng chứng nhận chất lượng cho phép, bỏ qua đánh giá đề xuất cho nhà thầu trúng thầu.

Khi nhà thầu không có chức năng sản xuất các hàng hóa nhưng nhà thầu mang đến các sản phẩm do mình sản xuất tham gia gói thầu là vi phạm pháp luật đấu thầu có hành vi gian dối trong đấu thầu, tổ chuyên gia kiểm tra E-HSDT của nhà thầu phải thực hiện ngay việc đánh giá hồ sơ dự thầu là không hợp lệ không cần phải đánh giá tiếp các bước còn lại. Ngoài ra trong E-HSDT của nhà thầu Cty cổ phần Emprire Global còn nhiều hạn mục tương tự như: tủ điều khiển chứa máy khung giá đỡ/hệ thống tủ vòi uống nước inox304/hệ thống bồn cấp - bồn thành phẩm....của Cty TNHH công nghệ viễn thông tin học Vinhtech sản xuất tại việt Nam và đơn vị này cũng không có chức năng sản xuất các mặt hàng nêu trên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đơn vị này cũng là nhà thầu thường xuyên liên danh với Cty cổ phần Emprire Global trúng hàng loạt gói thầu với nội dung này).

Với nội dung đã trình bày, chúng tôi thấy rằng nhà thầu Cty cổ phần Emprire Global có dấu hiệu gian dối trong hồ sơ dự thầu cung cấp các sản phẩm hàng hóa giả mạo do mình sản xuất khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép đồng thời tổ chuyên gia và chủ đầu tư có hành vi đánh giá làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu không đủ hồ sơ năng lực thực hiện gói thầu.

Căn cứ luật đấu thầu số 22/2023/QH15, tại khoản 3, khoản 4 điều 16 và khoản 1 điểm d điều 17 về hành vi gian dối và làm sai lệch KQLCNT của nhà thầu Cty cổ phần Emprire Global và tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT gói thầu, BQLDAKV Cà Mau. Chúng tôi đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, tổ chức đánh giá lại hồ sơ dự thầu của Cty chúng tôi đồng thời xử lý nhà thầu và đơn vị vi phạm đúng qui định luật đấu thầu ban hành. Chúng tôi sẽ thực hiện quyền tố cáo đến cơ quan thanh tra đấu thầu, cục thuế tỉnh Cà Mau và các cơ quan pháp lý khác đối với nội dung gói thầu này.

2. Nội dung trả lời kiến nghị của Ban QLDA khu vực Cà Mau:

2.1. Nội dung đánh giá về kỹ thuật của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Hoàng Huy

Căn cứ E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 235/QĐ-QLDA ngày 10/8/2026 thể hiện:

- Tại Điểm 1, Mục 3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III trong đó có yêu cầu:

"- Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu theo bảng yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa (thiết bị) tại Mục 1.2. "Yêu cầu về kỹ thuật" thuộc chương V.

- Nhà thầu phải kèm theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu chứng minh kỹ thuật thuộc danh mục hàng hóa theo yêu cầu (nếu có) tại Mục 1.2. "Yêu cầu về kỹ thuật" thuộc chương V.

- Đối với các thiết bị phải có catalogue/tài liệu tương đương thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật chính hãng của nhà sản xuất/nhà phân phối chính hãng được uỷ quyền từ nhà sản xuất, thông số kỹ thuật trong Catalogue/tài liệu tương đương phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất. Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ xác nhận từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng được ủy quyền để đảm bảo thiết bị Nhà thầu chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT".

- Tại E-HSDT ngày 19/8/2026 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Hoàng Huy: Nhà thầu có bảng cam kết kỹ thuật, trong đó các thông số kỹ thuật có nội dung đề xuất tương đồng và đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1.2. "Yêu cầu về kỹ thuật" thuộc chương V của E-HSMT. Tuy nhiên, xem xét các tiêu chuẩn kỹ thuật nhà thầu đề xuất và dữ liệu tại catalogue đính kèm theo E-HSDT ngày 19/8/2026 của nhà thầu, Tổ chuyên gia đánh giá:

+ Catalogue Hệ thống máy lọc nước tinh khiết không thể hiện đầy đủ các thông số theo đề xuất của nhà thầu *(đính kèm hình ảnh 1)*;

+ Nhà thầu không đính kèm catalogue của Hệ thống tủ vòi uống nước.



Hình ảnh 1

- Theo đó, Ban QLDA khu vực Cà Mau có Công văn số 112/QLDA ngày 22/8/2026 yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ catalogue/tài liệu tương đương thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật chính hãng của nhà sản xuất/nhà phân phối chính hãng được uỷ quyền từ nhà sản xuất, thông số kỹ thuật trong Catalogue/tài liệu tương đương phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất đối với hệ thống máy lọc nước và hệ thống tủ vòi uống nước.

- Nhà thầu có Công văn số 26/CV-HH ngày 26/8/2026 về việc trả lời làm rõ E-HSDT và đính kèm các catalogue:

+ Hệ thống máy lọc nước tinh khiết *(đính kèm hình ảnh 2)*:



Hình ảnh 2

+ Hệ thống tủ vòi lấy nước *(đính kèm hình ảnh 3)*:



Hình ảnh 3

- Sau làm rõ E-HSDT, nhà thầu có bổ sung catalogue của Hệ thống máy lọc nước tinh khiết và Hệ thống tủ vòi uống nước như hình ảnh nêu trên. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật trong Catalogue vẫn không đầy đủ và không logic với thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất và theo yêu cầu của E-HSMT, cụ thể như sau:

STT	Yêu cầu của E-HSMT	E-HSDT của nhà thầu			Đánh giá của Tổ chuyên gia
		Đề xuất của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu đính kèm theo nội dung trả lời làm rõ E-HSDT ngày 26/8/2026	
1	**Bộ hệ thống lọc tinh khiết 250l/h:** 1.Thiết bị lọc kim loại đa năng - Van tự động 3 cửa - Cột inox 304 - Cát thạch anh - Hạt Mangan - Hạt Birm 2.Thiết bị lọc tạp chất hữu cơ - Van tự động 3 cửa - Cột inox 304 - Than hoạt tính 3. Thiết bị trao đổi ion - Van tự động 5 cửa hút muối - Cột inox - Hạt trao đổi ion - Thùng muối hoàn nguyên	**Bộ hệ thống lọc tinh khiết 250l/h:** 1.Thiết bị lọc kim loại đa năng - Van tự động 3 cửa - Cột inox 304 - Cát thạch anh - Hạt Mangan - Hạt Birm 2.Thiết bị lọc tạp chất hữu cơ - Van tự động 3 cửa - Cột inox 304 - Than hoạt tính 3. Thiết bị trao đổi ion - Van tự động 5 cửa hút muối - Cột inox - Hạt trao đổi ion - Thùng muối hoàn nguyên	**Hệ thống máy lọc nước tinh khiết** Công suất: 250 lít/giờ Model: WRO 250 Thương hiệu: Hoàng Huy Việt Sản xuất/lắp ráp: Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư XNK Hoàng Huy Việt Nam	**Hệ thống máy lọc nước tinh khiết** Công suất: 250 lít/giờ Model: WRO 250 Kích thước: Dài 1500 × Rộng 750 × Cao 1500 mm Thương hiệu: Hoàng Huy Việt Sản xuất/lắp ráp: Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư XNK Hoàng Huy Việt Nam	Catalogue không thể hiện chi tiết các thông số kỹ thuật sau: 1.Thiết bị lọc kim loại đa năng - Van tự động 3 cửa - Cột inox 304 - Cát thạch anh - Hạt Mangan - Hạt Birm 2.Thiết bị lọc tạp chất hữu cơ - Van tự động 3 cửa - Cột inox 304 - Than hoạt tính 3. Thiết bị trao đổi ion - Van tự động 5 cửa hút muối - Cột inox - Hạt trao đổi ion - Thùng muối hoàn nguyên

STT	Yêu cầu của E-HSMT	E-HSDT của nhà thầu			Đánh giá của Tổ chuyên gia
		Đề xuất của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu đính kèm theo nội dung trả lời làm rõ E-HSDT ngày 26/8/2026	
	cation 4. Bộ lọc tinh và lõi bù khoáng - Phin lọc 5 lõi 20" x ½ - Lõi lọc - 5 micromet 20 inch - Lõi bù khoáng 5. Hệ thống bơm - Bơm cấp nước thô - Bơm tăng áp 6. Hệ thống thẩm thấu ngược RO Màng RO - Vỏ màng RO - Đồng hồ đo áp lực nước - Lưu lượng kế - Rơ le áp suất - Van điện từ 7. Thiết bị khử trùng loại bỏ vi sinh - Đèn UV khử trùng - Màng UF Diệt khuẩn 8. Tủ điều khiển, chứa	cation 4. Bộ lọc tinh và lõi bù khoáng - Phin lọc 5 lõi 20" x ½ - Lõi lọc - 5 micromet 20 inch - Lõi bù khoáng 5. Hệ thống bơm - Bơm cấp nước thô - Bơm tăng áp 6. Hệ thống thẩm thấu ngược RO Màng RO - Vỏ màng RO - Đồng hồ đo áp lực nước - Lưu lượng kế - Rơ le áp suất - Van điện từ 7. Thiết bị khử trùng loại bỏ vi sinh - Đèn UV khử trùng - Màng UF Diệt khuẩn 8. Tủ điều khiển, chứa máy,			cation 4. Bộ lọc tinh và lõi bù khoáng - Phin lọc 5 lõi 20" x ½ - Lõi lọc - 5 micromet 20 inch - Lõi bù khoáng 5. Hệ thống bơm - Bơm cấp nước thô - Bơm tăng áp 6. Hệ thống thẩm thấu ngược RO Màng RO - Vỏ màng RO - Đồng hồ đo áp lực nước - Lưu lượng kế - Rơ le áp suất - Van điện từ 7. Thiết bị khử trùng loại bỏ vi sinh - Đèn UV khử trùng - Màng UF Diệt khuẩn 8. Tủ điều khiển, chứa máy,

STT	Yêu cầu của E-HSMT	E-HSDT của nhà thầu			Đánh giá của Tổ chuyên gia
		Đề xuất của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu đính kèm theo nội dung trả lời làm rõ E-HSDT ngày 26/8/2026	
	máy, khung giá đỡ, hệ thống ống dẫn liên kết nội tuyến - Hệ thống kết nối trong dàn - Hệ thống khung giá đỡ - Hệ thống mạch điều khiển	khung giá đỡ, hệ thống ống dẫn liên kết nội tuyến - Hệ thống kết nối trong dàn - Hệ thống khung giá đỡ - Hệ thống mạch điều khiển			khung giá đỡ, hệ thống ống dẫn liên kết nội tuyến - Hệ thống kết nối trong dàn - Hệ thống khung giá đỡ - Hệ thống mạch điều khiển
2	**Hệ thống tủ vòi uống Inox 304** - Tủ inox 304, bệ nước thải, chân bánh xe hoặc giá treo: Chất liệu inox có giá treo, máng thoát, bệ vòi, hoặc bánh xe di chuyển. - Vòi ngỏng thiên nga: Vòi inox 304 uống trực tiếp - Màng UF Diệt khuẩn tại vòi: UF Diệt khuẩn - Bơm tăng áp 24v: Dùng tăng áp lực nước tin lên vòi - Nguồn 24v 1.5A: Cấp nguồn đầu vào cho bơm và áp thấp, áp cao - Bình áp 10L: chứa nước	**Hệ thống tủ vòi uống Inox 304** - Tủ inox 304, bệ nước thải, chân bánh xe hoặc giá treo: Chất liệu inox có giá treo, máng thoát, bệ vòi, hoặc bánh xe di chuyển. - Vòi ngỏng thiên nga: Vòi inox 304 uống trực tiếp - Màng UF Diệt khuẩn tại vòi: UF Diệt khuẩn - Bơm tăng áp 24v: Dùng tăng áp lực nước tin lên vòi - Nguồn 24v 1.5A: Cấp nguồn đầu vào cho bơm và áp thấp, áp cao - Bình áp 10L: chứa nước	Không có	**Tủ lấy nước uống 2 vòi** Công dụng: Chứa thiết bị: đèn UV, bình áp, màng lọc UF, bơm áp, vòi lấy nước Model: TU-02 Vật liệu: Khung, vỏ được làm bằng inox 304 Kích thước: Dài * Cao * Rộng = 420mm * 1015mm * 300mm Sản xuất: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đầu Tư XNK Hoàng Huy Việt Nam Xuất xứ: Việt Nam	Catalogue không thể hiện chi tiết các thông số kỹ thuật sau: - Bệ nước thải, chân bánh xe hoặc giá treo: Chất liệu inox có giá treo, máng thoát, bệ vòi, hoặc bánh xe di chuyển. - Vòi ngỏng thiên nga. - Màng UF Diệt khuẩn tại vòi. - Bơm tăng áp 24v: Dùng tăng áp lực nước tin lên vòi - Nguồn 24v 1.5A: Cấp nguồn đầu vào cho bơm và áp thấp, áp cao - Bình áp 10L: chứa nước sạch cấp cho vòi uống

STT	Yêu cầu của E-HSMT	E-HSDT của nhà thầu			Đánh giá của Tổ chuyên gia
		Đề xuất của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu nộp cùng E-HSDT ngày 19/8/2026	Catalogue của nhà thầu đính kèm theo nội dung trả lời làm rõ E-HSDT ngày 26/8/2026	
	sạch cấp cho vòi uống - Van áp cao nhỏ: Đóng ngắt khi áp nước cao - Phụ kiện ống nước cấp phi 21 UPVC. Ống nước thoát máng thừa phi 27 UPVC: Đấu nối dàn trong tủ vòi	sạch cấp cho vòi uống - Van áp cao nhỏ: Đóng ngắt khi áp nước cao - Phụ kiện ống nước cấp phi 21 UPVC. Ống nước thoát máng thừa phi 27 UPVC: Đấu nối dàn trong tủ vòi			- Van áp cao nhỏ: Đóng ngắt khi áp nước cao - Phụ kiện ống nước cấp phi 21 UPVC. Ống nước thoát máng thừa phi 27 UPVC: Đấu nối dàn trong tủ vòi

Sau quá trình kiểm tra, làm rõ E-HSDT, nhà thầu không cung cấp được tài liệu chứng minh sản phẩm cung cấp đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn của E-HSMT dẫn đến việc Tổ chuyên gia không có cơ sở để đánh giá nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Kết luận: Nhà thầu không đáp ứng về nội dung đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo công nghệ.

2.2. Nội dung đánh giá về Công ty Cổ phần Emprire Global:

Nội dung đánh giá của Tổ chuyên gia tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và E-HSDT của nhà thầu đã nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Căn cứ quy định tại Điều 33 Hiến pháp năm 2013: "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm".

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Doanh nghiệp: "Quyền của doanh nghiệp: Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm".

- Căn cứ quy định tại Khoản 12, Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: *"Hồ sơ mời thầu không được đưa ra yêu cầu về cung cấp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (sau đây gọi là giấy phép bán hàng). Trường hợp hàng hóa của gói thầu là hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ liên quan khác, hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng".*

- Căn cứ quy định tại Chương II Mẫu số 4A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC hướng dẫn, đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối, giấy chứng nhận quan hệ đối tác, giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Căn cứ E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 235/QĐ-QLDA ngày 10/8/2026 thể hiện:

+ Tại Điểm 1.2, Mục 1 Chương V: Các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hàng hóa thiết bị cung cấp cho gói thầu được lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt. Các thông số kỹ thuật thiết bị của hồ sơ thiết kế được xây dựng nhằm đảm bảo thiết bị lắp đặt vào công trình đạt chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành, phù hợp và đáp ứng nhu cầu của đơn vị sử dụng. Khi tham dự thầu nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc

tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu.

+ Tại Điểm 1, Mục 3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III trong đó có yêu cầu: Có bản cam kết về nội dung đối với hàng hóa mua sắm/ nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa phải cung cấp các giấy tờ chứng minh về xuất xứ và chất lượng sản phẩm (CO,CQ) hoặc chứng chỉ/phiếu xuất xưởng. Đối với các hàng hóa có yêu cầu về hợp chuẩn, hợp quy phải cung cấp các hồ sơ về hợp chuẩn, hợp quy theo quy định pháp luật.

+ Tại Điểm 2.7, Mục 3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III: Chỉ được đánh giá đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất hoặc có một số mặt hàng nhà thầu trực tiếp sản xuất, đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất thì không xét nội dung này.

Theo các quy định nêu trên, Công ty Cổ phần Emprire Global tham dự gói thầu với tư cách là nhà thầu thương mại, việc yêu cầu ***"Giấy phép sản xuất, các tài liệu chứng nhận chất lượng hàng hóa và năng lực sản xuất của nhà thầu"*** theo nội dung kiến nghị là không phù hợp theo quy định của pháp luật về đấu thầu và không có cơ sở, không bắt buộc trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Ban QLDA khu vực Cà Mau bảo lưu kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn phường An Xuyên của Ban QLDA khu vực Cà Mau.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- Lưu: VT, Trường.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG AN XUYÊN T.CÀ MAU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC CÀ MAU

Trần Ngọc Thơ