SỞ Y TẾ LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ KV VĂN CHẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:2084 /QĐ-TTYT

Thượng Bằng La, ngày 11tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm vật tư y tế (Nhóm Bông, cồn, gạc, chỉ khâu phẫu thuật và vật tư y tế tiêu hao khác) năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai".

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN CHẤN

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH 15 Về sửa đổi một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 4527/STC-TĐ ngày 08/12/2025 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai V/v hướng dẫn xác định giá gói thầu;

Xét Tờ trình số 2080/TT-HĐMS ngày 11/9/2026 của Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm vật tư y tế (Nhóm Bông, cồn, gạc, chỉ khâu phẫu thuật và vật tư y tế tiêu hao khác) năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sắm vật tư y tế (Nhóm Bông, cồn, gạc, chỉ khâu phẫu thuật và vật tư y tế tiêu hao khác) năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai".

- Tên gói thầu: "Mua sắm vật tư y tế (Nhóm Bông, cồn, gạc, chỉ khâu phẫu thuật và vật tư y tế tiêu hao khác) năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai".

- Tổng mức đầu tư: 1.865.106.072 (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm sáu năm triệu, một trăm linh sáu nghìn, không trăm bảy hai đồng).

- Trong đó:

+ Chi phí mua sắm hàng hóa: 1.865.106.072 (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm sáu năm triệu, một trăm linh sáu nghìn, không trăm bảy hai đồng).

- Chi phí khác: Không đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Khu vực Văn Chấn. Tại Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hình thức đấu thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Hội đồng mua sắm, Tổ mua sắm - Nhóm mua sắm số 1 theo Quyết định số 293/QĐ-TTYT ngày 24/02/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng mua sắm, Tổ mua sắm - Nhóm mua sắm số 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BGĐ TTYT;
- Lưu: VT, HSĐT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĂN CHẤN

Nguyễn Đình Liên

SỞ Y TẾ LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĂN CHẤN

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU "MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ (NHÓM BÔNG, CỒN, GẠC, CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT VÀ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO KHÁC) NĂM 2026-2027 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĂN CHẤN, TỈNH LÀO CAI"
(Kèm theo Quyết định số 2084 /QĐ-TTYT ngày 11/9/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
3	Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn	Gói thầu số 03: "Mua sắm vật tư y tế (Nhóm Bông, cồn, gạc, chỉ khâu phẫu thuật và vật tư y tế tiêu hao khác) năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai"	"Mua sắm vật tư y tế (Nhóm Bông, cồn, gạc, chỉ khâu phẫu thuật và vật tư y tế tiêu hao khác) năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai"	1.865.106.072	Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Năm 2026	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng	Không đề xuất	Không đề xuất
		Tổng cộng		**1.865.106.072**									

PHỤ LỤC DỰ TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-TTYT ngày 11 /9/2026 của Trung tâm Y tế KV Văn Chấn)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản suất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá KH (Đã có VAT)	Thành tiền
1	Clip mạch máu polymer Size XL	Cái	450	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Trung Quốc	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Chất liệu: Polymer không tiêu đảm bảo độ tương thích sinh học cao. - Clip thiết kế hình cung giúp giữ được nhiều mô hơn. Có khóa đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác cho phẫu thuật viên khi đóng clip. Bản lề động. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô. - Hạn chế tối đa nhiễu khi chụp CT, không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn tuyệt vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI. - Kẹp được mạch máu cỡ từ 5mm đến 13 mm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.	85.000	38.250.000
2	Đè lưỡi gỗ	Cái	10.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Phúc Hà	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Được làm từ gỗ tự nhiên, bọc màng nilon. Kích thước: Chiều dài x rộng x dày: 150mm x 20mm x 2mm ± 10%. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.	450	4.500.000
3	Mask thở oxy (các số)	Cái	1.700	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Ningbo Great Mountain Medical	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương. Số lượng: size XL, L x 1.000 cái; size M x 500 cái; size S x 200 cái.	26.000	44.200.000

4	Mask oxy có túi (Size: L, XL)	Cái	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Mặt Nạ Thở Oxy Có Túi Dữ Trữ - Mask oxy có túi NL: - Công dụng: là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. - Chất liệu: Được làm từ chất liệu nhựa PVC, dùng trong y tế. - Túi hơi dùng để dự trữ oxy. - Ống hởi được mở an toàn. - Mask với dây đeo đàn hồi. - Kẹp mũi điều chĩnh được. - Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	19.000	3.800.000
5	Mask oxy không túi (Size: L)	Cái	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Được làm từ nhựa y tế PVC, sản phẩm có màu xanh trong suốt, độ mềm để bệnh nhân thoải mái thở dù đeo trong thời gian dài. Kẹp mũi có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn thoải mái. Ống lồng hình sao có thể đảm bảo lưu lượng oxy ngay cả khi ống bị gấp khúc, có các chiều dài khác nhau của ống. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	19.000	3.800.000
6	Bộ mask xông khí dung	Bộ	500	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Zibo Eastmed Heal Thcare CO., LTD	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung (lọ đựng thuốc) dung tích 8ml. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Mặt nạ có dây đeo có thể co dãn, chất liệu không gây kích ứng da. - Các cỡ: M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	17.000	8.500.000
7	Dây thở oxy người lớn (Size L, XL)	Cái	1.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	MPV	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn	8.000	8.000.000

									nhẵn. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương Số lượng: Size L, XL x 1.000 cái; size M x 500 cái; size S x 200 cái; size XS x 10 cái; size XXS x 60 cái.		
8	Túi đựng nước tiểu có van dung tích 2000ml	Cái	2.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	MPV	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chất liệu nhựa y tế; Túi có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. Dung tích: 2000ml. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.	6.800	13.600.000
9	Ống đặt nội khí quản có bóng (các số)	Cái	800	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Được làm bằng nhựa y tế PVC, không chứa DEHP. Số lượng: số 4,5 x 100 cái; Số 5 x 100 cái; số 5,5 x 100 cái; số 6,5 x 200 cái; số 7 x 300 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.	15.000	12.000.000
10	Ống thông nội khí quản không có bóng (số 3)	Cái	35	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Ống có đường cong thích hợp thuận tiện khi đặt ống. Chất liệu PVC cao cấp có đường cản quang. Đầu ống vát mài nhẵn mềm, không gây chấn thương, không có bóng chèn. Lỗ Murphy. Đã tiệt trùng. Đánh dấu các vạch độ sâu cho vị trí chính xác. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE. Số lượng: số 3 x 25 cái; Số 2,5 x 10 cái.	15.000	525.000
11	Sonde hậu môn - số 22	Cái	1.500	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	MPV	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Dây dẫn dài ≥ 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	29.000	43.500.000
12	Ống thông tiểu 3 nhánh - Số 24	Cái	300	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon. Loại 3 nhánh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	18.000	5.400.000
13	Ống thông tiểu 2 nhánh - Số 16	Cái	2.500	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon. Loại 2 nhánh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	13.000	32.500.000
14	Ống thông tiểu 1 nhánh - Size 12 Fr	Cái	600	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Ống thông tiểu thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	13.000	7.800.000
15	Dây hút dịch không nắp (các Size)	Cái	2.500	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	MPV	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP. Độ dài ≥ 500mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	3.800	9.500.000

								Số lượng: Size 16 Fr x 2.000 cái; Size 6 Fr x 500 cái.		
16	Ống sonde dạ dày	Cái	600	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Hoàng Sơn	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	5.500	3.300.000
17	Dây cho ăn-Size 6Fr	Cái	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Hoàng Sơn	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Thân ống và đầu nối được làm từ nhựa PVC dùng trong y tế (Medical grade PVC). Đường kính ngoài: 2.0 mm.Chiều dài ống: Khoảng 40 cm – 50 cm (thiết kế chuyên dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 / ISO 9001:2015 /GMP y tế.	5.500	1.100.000
18	Kim lấy thuốc số 18G	Cái	30.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	VinaHankook	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chất liệu: thép không gỉ. Cỡ kim 18G. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016 hoặc tương đương.	390	11.700.000
19	Kim luồn tĩnh mạch (các số)	Cái	18.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Ấn Độ	Ấn Độ	Năm 2025 trở về sau	Kim luồn tĩnh mạch 22G, có cánh, có cổng bơm thuốc; Số lượng: số 24 x 10.000 cái; số 22 x 6.000 cái; số 18 x 2.000 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	3.800	68.400.000
20	Kim chọc dò, gây tê tủy sống (số 27)	Cái	500	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	B.braun	Đức	Năm 2025 trở về sau	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2": - Chuôi kim trong suốt, có lăng kính phản quang màu ánh bạc lăng kính trở nên trong suốt sau khi dịch não tủy chảy ra. - Kích cỡ nòng kim: G 27. - Tiêu chuẩn châu Âu, ISO 13485:2016.	35.000	17.500.000
21	Kim châm cứu - số 5 (0.30mm x 25mm)	Cái	140.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Tony	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Thân kim sử dụng thép không gỉ, dẫn điện tốt. Vô trùng. - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke), Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt. Đạt ISO 13485 : 2016.	450	63.000.000
22	Kim châm cứu - số 6 (0.3 x 40 mm)	Cái	140.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Tony	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Thân kim sử dụng thép không gỉ, dẫn điện tốt. Vô trùng. - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke), Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016.	450	63.000.000
23	Kim gây tê đám rối thần kinh (dài 50 mm)	Cái	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Pajunk	Đức	Năm 2025 trở về sau	Kim G22 dài 50 mm, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1 cm trên thân kim giúp ước lượng chiều dài thân kim đang nằm trong cơ thể bệnh nhân, có đánh dấu 1 vòng tròn tại 5cm và 2 vòng	458.000	91.600.000

									tròn tại 10cm, mặt vát kim 30°. Thân kim phủ 1 lớp pha lê trong suốt giúp lướt nhẹ nhàng qua các lớp mô. - Có dây nối bơm thuốc. Tiêu chuẩn châu Âu, ISO 13485:2016. - Điểm hiển thị trên siêu âm VS >= 7.		
24	Kim gây tê đám rối thần kinh (dài 100 mm)	Cái	300	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Pajunk	Đức	Năm 2025 trở về sau	Kim G21 dài 100 mm, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1 cm trên thân kim giúp ước lượng chiều dài thân kim đang nằm trong cơ thể bệnh nhân, có đánh dấu 1 vòng tròn tại 5cm và 2 vòng tròn tại 10cm, mặt vát kim 30°. Thân kim phủ 1 lớp pha lê trong suốt giúp lướt nhẹ nhàng qua các lớp mô. - Có dây nối bơm thuốc. Tiêu chuẩn châu Âu, ISO 13485:2016. - Điểm hiển thị trên siêu âm VS >= 7.	458.000	137.400.000
25	Ba chạc truyền dịch	Cái	2.500	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh.	4.500	11.250.000
26	Băng chun garo	Cái	3.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	- Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. Có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. - Lực kéo đứt (độ bền kéo): ≥ 100 N. - Độ dãn dài tương đối: ≥75%. - Khả năng bám dính của băng gai: ≥ 5 N. -Độ bền miếng dán ≥ 100 lần. - Mật độ đường may: ≥ 3 mũi / 1cm. - Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm) x 30cm (+,- 2cm). -Quy cách đóng gói: 10 cái/ gói. Dây garo được đóng trong nylon có thông tin sản phẩm	3.000	9.000.000
27	Bông y tế thấm nước	Kg	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột,	128.000	25.600.000

									không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Quy cách: 1 kg/ gói Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE.		
28	Dung dịch khử khuẩn Mức độ cao	Lít	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Lavitec	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w); Đạt yêu cầu khử khuẩn mức độ cao sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Nồng độ tối thiểu có tác dụng (MEC): 0,3% (w/w).	199.000	39.800.000
29	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme	Chai	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Lavitec	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Thành phần: Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase: 0,05% (w/w), Mannanase: 0,05% (w/w). Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016	395.000	79.000.000
30	Dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa	Chai	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Công ty TNHH Dược Phẩm - Dược Liệu Opodis	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%); Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476. Diệt khuẩn, nấm, hiệu quả trên virus. Diệt vi khuẩn đa kháng gây nhiễm khuẩn bệnh viện: MRSA, ESBL, Acinetobacter baumannii...	75.000	15.000.000
31	Chloramine B	Kg	300	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Tianjin junesun import&export Co,Ltd	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Thành phần: Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50% (kl/kl). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	150.000	45.000.000
32	Cồn y tế (Ehanol) 70 độ	Lít	1.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Phúc Hà	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Ethanol 70 độ Trong suốt không màu, có mùi đặc trưng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.	38.000	38.000.000
33	Băng cuộn 10cm x 5m	Cuộn	5.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH:	5.500	27.500.000

									trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 7cm x 5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, QCVN 01:2017/BCT.		
34	Băng dính vải lụa y tế (5cm x 5m)	Cuộn	5.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Tanaphar	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Vải lụa, Oxyd kẽm không dùng dung môi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	37.400	187.000.000
35	Gạc hút y tế khổ 0,8m	Mét	7.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Quy cách: khổ 0.8m, 100 mét/ tệp, 1000 mét/ kiện - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, QCVN 01:2017/BCT.	5.000	35.000.000
36	Gạc phẫu thuật 6cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Miếng	15.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước:6cm x 10cm x 8 lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO	660	9.900.000

									13485:2016; ISO 11135:2014; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, QCVN 01:2017/BCT.		
37	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Miếng	10.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước:10cm x 10cm x 8 lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 11135:2014; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, QCVN 01:2017/BCT.	605	6.050.000
38	Gạc mổ nội soi 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp	Miếng	2.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Vải dạng lưới có lỗ, mềm, mịn, có màu trắng đồng nhất. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột không có chất xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO GAS. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	605	1.210.000
39	Gạc phẫu thuật ổ bụng 20x40cm x 5 lớp, vô trùng	Miếng	5.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Quy cách: 20x40cm x 5 lớp	4.000	20.000.000

								-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 11135:2014; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, QCVN 01:2017/BCT		
40	Gạc băng vết mổ 30cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng)	Miếng	15.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Quy cách:30cm x 30cm x 6 lớp -Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 11135:2014; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, QCVN 01:2017/BCT	770	11.550.000
41	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40cm x 6 lớp, vô trùng	Miếng	15.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	An Lành	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Quy cách:30 x 40cm x 6 lớp, -Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 11135:2014; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, QCVN 01:2017/BCT	6.900	103.500.000
42	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa	Tép	2.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910); Dài 90cm; kim tròn	60.390	120.780.000

	sợi Caresorb (Polyglactin 910) - số 1							trở về sau	40mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde		
43	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) - số 2/0	Tép	600	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910); Dài 75cm, kim tròn 26mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde	55.440	33.264.000
44	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 4/0, kim tròn	Tép	240	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910); Dài 75 cm, kim tròn 1/2C 20mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde	59.000	14.160.000
45	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 - số 3/0	Tép	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910); Dài 75 cm, kim tròn 1/2C 26mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde	55.440	11.088.000
46	Chỉ không tan tổng hợp Nylon - số 3/0	Tép	2.400	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ không tan tổng hợp Carelon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	23.100	55.440.000
47	Chỉ không tan tổng hợp Nylon - số 4/0	Tép	600	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ không tan tổng hợp Carelon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả,	17.600	10.560.000
48	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut - số 1	Tép	1.200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (Chromic Catgut); Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả; Kim tròn, dài 75 cm, kim tròn	31.000	37.200.000

									1/2C 40mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.		
49	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0	Tép	200	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut); Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả; Dài 75 cm, kim tròn 1/2C 26mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	30.000	6.000.000
50	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut - số 4/0	Tép	96	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut); Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả; Dài 75 cm, kim tròn 1/2C 26mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	34.100	3.273.600
51	Chỉ monosyn - số 4/0	Sợi	96	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Protisorb (polydioxanone) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	44.000	4.224.000
52	Chỉ monosyn - số 3/0	Sợi	96	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Protisorb (polydioxanone) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	69.300	6.652.800
53	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene – số 3/0	Sợi	96	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm (đóng gói khay nhựa Race Track giảm nhớ hình). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	60.632	5.820.672
54	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene - số 4/0	Sợi	96	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	CPT	Việt Nam	Năm 2025 trở về sau	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm (đóng gói khay nhựa Race Track giảm nhớ hình). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	60.500	5.808.000
55	Sâu máy thở	Cái	2.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Ningbo Great Mountain Medical	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Chất liệu bằng nhựa PVC dùng trong y tế; Dạng lò so, dùng cho máy thở; Có cổng lấy mẫu khí và nắp đậy cố định; Đầu nối: 22M/15F; Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm; Đầu nối khủyu 90°; Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	28.000	56.000.000
56	Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở	Cái	2.000	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Ningbo Boya Medical	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Có cổng xoay và nắp lọc tĩnh điện; Sự kháng (tại 30LPM): ≥ 60PA; Không gian chết: 32ml; Thể tích: 250-1500ml; Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): ≥ 99,9%; Hiệu quả lọc virus (VFE): ≥ 99,9%; Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	29.000	58.000.000

57	Canuyn Mayo đặt khí quản (80cm) (màu vàng)	Cái	50	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	GREETMED MEDICAL	Trung Quốc	Năm 2025 trở về sau	Được làm từ nhựa cứng PE, không có độc tố, và không gây kích ứng.	12.000	600.000
58	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng (dài 20cm)	Cái	100	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	B.braun	Malaysia	Năm 2025 trở về sau	Kim dẫn đường sắc bén. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18; Có dây điện cực để đo ECG.	790.000	79.000.000
Tổng cộng: 58 mặt hàng										**1.865.106.072**	