SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ÂN THI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218/QĐ-BVĐKAT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ÂN THI

Căn cứ Luật khám chữa bệnh 2023 số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 1373/SYT-KHTC ngày 16/3/2026 của Sở Y tế Hưng Yên về việc mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 214 /QĐ-BVĐKAT ngày 11/9/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ân Thi về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Mua sắm vật tư y tế năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 14/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư y tế năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết theo phụ lục 1.

2. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo phụ lục 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bệnh viện Đa khoa Ân Thi, Khoa Dược và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT,KD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ÂN THI

Đoàn Thị Xuyến

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVĐKAT ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Đa khoa Ân Thi	Mua sắm vật tư y tế năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi	Mua sắm vật tư y tế năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi	436.537.000	Từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế, kinh phí chi trả của người bệnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi	Chào giá trực tuyến rút gọn, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	20 ngày	Tháng 09 năm 2026	Trọn gói	12 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**436.537.000**								

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVĐKAT ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ân Thi)

STT	Tên hàng hóa	Kỹ mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã VAT)	Thành tiền
1	Băng bó bột thạch cao các cỡ	BA15270	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Kích thước: 15cm x 2.7m. Làm từ bột thạch cao liền gạc, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Tiêu chuẩn ISO	cuộn	300	27.000	8.100.000
2	Băng cuộn 5cmx5m	BC	Công ty TNHH ĐT&TM An Lành	Việt Nam	Làm từ vải dệt hút nước, kích thước 5cmx5m. Tiêu chuẩn ISO 13486, chứng nhận CE, FDA	cuộn	2.000	1.700	3.400.000
3	Băng cuộn 10cm x 5m	BC	Công ty TNHH ĐT&TM An Lành	Việt Nam	Làm từ vải dệt hút nước, kích thước 10cmx5m. Tiêu chuẩn ISO 13485, chứng nhận đăng ký CE, FDA	cuộn	3.000	3.150	9.450.000
4	Băng dính lụa 2,5cm x 5m	BDL2.5.UGT	Công ty cổ phần Tanaphar	Việt Nam	Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước 2,5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485	Cuộn	2.000	18.000	36.000.000
5	Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện	BT50.TNP	Công ty cổ phần Tanaphar/ Việt Nam	Việt Nam	Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Đốc xoắn lắp vừa kim tiêm các số, tương thích với máy bơm tiêm điện. Vô trùng - không chứa DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000	4.620	4.620.000
6	Bơm tiêm Insulin các cỡ	U-40 U-100	Nubeno Healthcare PVT.LTD	Ấn Độ	Dung tích 1ml/cc- 40U, 1ml/cc- 100U. Thể tích chết thấp. Kim có thành mỏng, him cắt vát 3 mặt, bề mặt phủ Silicon đánh bóng điện tử, bôi trơn theo công nghệ tạo hạt tích điện, tạo độ trơn, cỡ kim 29G- 31G. Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.000	882	882.000
7	Kim luồn tĩnh mạch các cỡ	GS-3022	Romsons	Ấn Độ	Kim có cánh, có cửa bơm thuốc, chất liệu FEP –Teflon chống vặn xoắn có bề mặt trong và ngoài cực nhẵn không cản trở dòng chảy.Vòng giữ chất liệu Acetal Copolymer (POM), Ống silicone +MB. Kim ba mặt vát siêu sắc thiết kế hai cạnh cắt giúp đâm xuyên êm ái.. Thời gian lưu kim đến 72h. Các cỡ với các màu, đường kính ngoài và chiều dài khác nhau từ các cỡ từ 14G -> 24G	Cái	5.000	7.000	35.000.000
8	Kim châm cứu các số	Hwato	Suzhou Medical Appliances Factory/ Trung Quốc	Trung Quốc	Thân kim sử dụng thép y tế không gỉ Kích thước kim: (đường kính x chiều dài) + 0.3x30mm; 0.3x40mm; 0.3x50mm; 0.3x75mm Tay cầm kim: 22 - 40 mm - Độ cứng của thân kim: (420-680) HV0,2kg theo thang đo Vicker Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: 0.7≤ d＜ 1N Kim được đóng gói vô trùng, dùng 1 lần Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	100.000	320	32.000.000
9	Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm	DTD.KB2.TNP	Công ty cổ phần Tanaphar	Việt Nam	- Dây dẫn: Dài 1800mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml ml. Có màng lọc dịch 15µm. Kim 2 cánh bướm: 23G x 3/4" - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O), bao bì có miếng giấy thoát khí 3.5cm x4cm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE; Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết	cái	20.000	4.750	95.000.000
10	Găng tay khám các cỡ	SG.LPP/ SG.LPP.XS, SG.LPP.S, SG.LPP.M, SG.LPP.L, SG.LPP.XL	Công ty CP găng tay HTC- Việt Nam	Việt Nam	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, có các cỡ. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài ≥ 220mm. Tiêu chuẩn ISO 13485	Đôi	20.000	1.680	33.600.000
11	Ống nghiệm thủy tinh	GlobalRoll/ 16mm x 100mm	Hangzhou Rollmed Co., Ltd/ Trung Quốc	Trung Quốc	Chất liệu: Thủy tinh trung tính Kích thước: đường kính: 16mm Chiều dài ống: 100mm	cái	5.000	1.400	7.000.000

STT	Tên hàng hóa	Kỹ mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã VAT)	Thành tiền
12	Ống chống đông EDTA có nút cao su	E2-022	Công ty cổ phần đầu tư Y tế An Phú	Việt Nam	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP. Nắp cao su bọc nhựa đậy kín thành ống. Kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm). Hóa chất bên trong là EDTA K2 được phun dưới dạng hạt sương. Nồng độ muối EDTA ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. Chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR). Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10.000	1.350	13.500.000
13	Ống chống đông EDTA có nút nhựa	EDT_22MLOK23P1L1	Công ty CP Vật tư Y tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	Ống có hình trụ làm từ nhựa PP. Nắp làm bằng nhựa PE (hay còn gọi là nhựa LDPE) đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm. Ống chịu được lực quay ly tâm từ 3000-6000 vòng/phút trong thời gian từ 5 phút – 10 phút. Bên trong có chứa chất kháng đông (EDTA K2. Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	36.000	945	34.020.000
14	Ống nghiệm Heparin	HL-012	An Phú	Việt Nam	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR).	Cái	36.000	1.100	39.600.000
15	Sonde dạ dày các số	HS-CA01	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Sơn	Việt Nam	Nguyên liệu: PVC y tế nguyên sinh không chứa DEHP, mềm dẻo, có độ đàn hồi cao. Dài từ 50-125cm. Có các size. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485	cái	50	5.500	275.000
16	Sonde Foley 2 nhánh phủ Silicon các số	WS-B002	Ningbo Weishan Technology Co., Ltd/ Trung Quốc	Trung Quốc	Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ Silicon - Có bóng dung tích 3ml-30ml bóng được thiết kế hình trụ, căng đều, chống vỡ + FR 6: dung tích bóng 3ml, chiều dài 270mm + FR8-10: dung tích bóng 3ml-5ml, chiều dài 270mm + FR 12, 14,16: dung tích bóng 10ml, chiều dài 400mm + FR 18,20,22,24,26: dung tích bóng 30ml, chiều dài 400mm - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn , - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO13485, FSC	cái	50	12.000	600.000
17	Sonde Foley 3 nhánh phủ Silicon các số	16FR (30ml; 18FR (30ml); 20FR (30ml); 22FR (30ml); 24FR (30ml); 26FR (30ml)	Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd	Trung Quốc	Thể tích bóng 30cc. Các số 16 - 28. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 3 nhánh. Tiêu chuẩn ISO 13485	cái	50	18.800	940.000
18	Sonde nelaton các số	1 way	Guangdong Ecan Medical Co.Ltd/ Trung Quốc	Trung Quốc	Các cỡ: 6 - 26: chiều dài ống: 270 - 400mm 1. Được làm bằng chất liệu cao su thiên nhiên dùng trong y tế, có màu đỏ, có phủ silicon, tròn đều 2. Có thiết kế 1 nhánh dùng để thông tiểu hiệu quả và nhanh chóng 3. Không độc hại, không gây kích ứng; Thân ống mềm mại; Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái 4. Đầu tù nhỏ với 2 lỗ thông bơm- hút dịch, thoát nước cạnh bên 5. Được tiệt trùng bằng khí EO.	cái	100	6.800	680.000
19	Dây hút nhớt các số	HS-HN01	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Sơn	Việt Nam	Nguyên liệu PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Ống dây có 2 mắt phụ, mềm dẻo, có độ đàn hồi cao. Phễu có màu tương ứng với các size. Dài ≥ 50cm. Tiệt Trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485	cái	50	3.000	150.000
20	Dây thở oxy gọng kính 2 nhánh các cỡ	HS-OXY2N01	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại	Việt Nam	Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.	cái	200	6.300	1.260.000

STT	Tên hàng hóa	Kỹ mã hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã VAT)	Thành tiền
			Thiết Bị Y Tế Hoàng Sơn		- Ống dây dẫn chính có chiều dài ≥2000mm, lòng ống có khía hoặc rãnh. Có các cỡ - Tiệt trùng bằng khí EO - Tiêu chuẩn ISO				
21	Ống thổi chức năng hô hấp	OTK24	Hải Anh	Việt Nam	Ống thổi giấy phù hợp với các loại máy đo chức năng hô hấp. Đường kính φ 24mm, chiều dài 75mm chất liệu ống giấy dùng 1 lần	Cái	1.000	2.765	2.765.000
22	Filter lọc khuẩn máy đo chức năng hô hấp	GZ-GL; 2212	Ningbo Boya Medical Equipmen Co., Ltd	Trung Quốc	Làm từ nhựa y tế tổng hợp. Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện chất lượng cao. Trở kháng: 12pa tại 30 lít/phút. Hiệu quả lọc vi khuẩn 99.99%. Tương thích với máy đo chức năng hô hấp KOKO	Cái	1.000	38.000	38.000.000
23	Dây nối bơm tiêm điện dài từ 140cm trở lên	GS-3036	Romsons	Ấn Độ	Dây nối bơm tiêm điện dài từ 140 cm, thể tích tồn dư 1.40ml, khóa kết nối luer lock. Đường kính dây (OD 2.70 & ID 0.95) chịu được áp lực cao (140 PSI), chống xoắn. Chất liệu: dây nối Poly Vinyl Chloride (PVC), Nắp luer lock cho đầu nối âm và dương: Polypropylene + Master Batch (PP+MB), Đầu nối luer lock âm Polycarbonate (PC), Đầu nối luer lock dương Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Có 8 nhãn dán với chỉ thị với 4 màu khác nhau. Tiệt trùng EO. Hạn dùng 5 năm. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485:2016	Cái	1.000	13.440	13.440.000
24	Lưỡi dao mổ các số dùng một lần	10, 10A, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C, 15T, 18, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25 và 36	Kehr Surgical Private Limited	Ấn Độ	Chất liệu thép các bon/thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia gamma. Có ≥ 6 size. Tiêu chuẩn ISO	Chiếc	2.000	1.400	2.800.000
25	Đầu côn trắng, xanh hoặc vàng	PT-1; PT-2; PT-4; PT-6	Nantong Renon Laboratory Equipment Co., Ltd	Trung Quốc	Đầu côn được làm từ nhựa PP, Đầu côn trắng, dung tích 10 microlit; Đầu côn vàng: dung tích 200 microlit; Đầu côn xanh dung tích 1000 µl. Tiêu chuẩn ISO 13485	cái	8.000	110	880.000
26	Gel siêu âm	APM-GS1	Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ	Việt Nam	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.	Can	20	25.000	500.000
27	Lam kính	7105	Ningbo Trustlab Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Làm bằng kính trong suốt, Kích thước: 25.4 x 76.2mm, một đầu nhám	Hộp	11	25.000	275.000
28	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen	B250902	Công ty Cổ phần SEMIND	Việt Nam	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylen Blue chai 250ml. Kiểm tra chất lượng trên từng lô hàng với tối thiểu các chủng chuẩn Mycobacteria tuberculosis, Escherichia coli ATCC® 25922 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng	Bộ	12	1.200.000	14.400.000
29	Dầu soi kính hiển vi	1046990500	Merck/ Đức	Đức	Dùng để quan sát các vật mẫu có kích thước nhỏ, quan sát nhân tế bào hoặc vi khuẩn Công thức: C14H12O2	chai	2	2.100.000	4.200.000
30	Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng	NM92	Công ty TNHH thương mại và thiết bị y tế Nhật Minh	Việt Nam	Dung tích: ≥ 5L. Chất liệu: giấy Carton ép, cán màng PE. Dầy 1.5mm, chiều cao: 270mm Chuyên sử dụng đựng để chứa chất thải sắc nhọn nguy hiểm trong các phòng thủ thuật, phòng khám, phòng tiêm, phòng xét nghiệm, phòng lấy mẫu bệnh phẩm, trên xe tiêm.	Chiếc	200	16.000	3.200.000
	Tổng : 30 khoản				**Thành tiền**				**436.537.000**