TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐH Y – DƯỢC

Số: 3470.../QĐ-BV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Mua sắm vật tư – thiết bị y tế triển khai phòng đẻ của Khoa Phụ sản

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025, được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-ĐHTN ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Đại học Thái Nguyên về công tác tổ chức bộ máy;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Đại học Y - Dược về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục hàng hoá, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư – thiết bị y tế triển khai phòng đẻ của Khoa Phụ sản, với nội dung tại các phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) trưởng các khoa, phòng chức năng thuộc Bệnh viện và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng

PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 390../QĐ-BV ngày 03./11/2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Bệnh viện Trường ĐH Y-Dược	Mua sắm vật tư – thiết bị y tế triển khai phòng đẻ của Khoa Phụ sản	224.480.000	Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.	Chào giá trực tuyến rút gọn	30 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
	Cộng		**224.480.000**								

(Ghi bằng chữ: Hai trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐHTN
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐH Y - DƯỢC

PHỤ LỤC II: CHI TIẾT DANH MỤC DỊCH VỤ, HÀNG HOÁ

(Kèm theo Quyết định số 370/QĐ-BV ngày 03/11/2026)

TT	Tên hàng hoá	Model/nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ quốc gia/VLT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bàn khám sản	Ký hiệu: BKS-D01	Công ty TNHH TM & DVTBYT Ánh Ngọc hoặc nhà SX khác	Việt Nam	Cấu hình gồm: - Bàn chính kèm bánh xe: 01 cái - Gác chân: 02 cái - Khay inox : 1 cái - Bàn đạp chân điều khiển: 01 cái - Bục lên xuống bằng inox (dời): 01 cái Tính năng kỹ thuật: - Kích thước (Dài x Rộng): 1450x 600mm - Chiều cao có thể điều chỉnh được từ: 600 – 900mm - Tựa lưng có thể nâng , hạn từ : 20 ° đến 80° - Ghế ngồi có thể nâng hạn từ 6°-17° - Chiều dài tấm nâng đầu : 700mm (±5mm) - Chiều dài tấm nâng hông : 275 mm (±5mm) - Chất liệu đệm bọc : Polyvinyl - Điện áp sử dụng : 220VAC, 50Hz	Cái	1	28.000.000	28.000.000
2	Giường sưởi ấm cho trẻ sơ sinh	HKN-90	NINGBO DAVID	Trung Quốc	Cấu hình tiêu chuẩn: - Máy chính: 01 cái - Bộ gia nhiệt: 01 cái - Nôi kèm xe đẩy: 01 bộ - Cọc truyền dịch: 01 cái - HDSD tiếng anh, Tiếng việt: 01 bộ Thông số kĩ thuật - Nguồn điện: AC220V-230V, 50Hz hoặc AC110-120V, 50-60Hz, 600VA	Cái	1	67.500.000	67.500.000

					- Chế độ điều khiển: Chế độ làm ấm trước, chế độ thủ công, chế độ "Baby" điều khiển bằng máy vi tính - Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ chế độ "Baby": 34.5°C - 37.5°C - Phạm vi hiển thị nhiệt độ da: 5°C - 65°C - Độ chính xác cảm biến nhiệt độ da: ±0.2°C - Nhiệt độ đồng nhất của đệm: ≤ 2°C - Góc nghiêng của bộ gia nhiệt bên trên: 0°, 30°, 60° về cả 2 hướng - Độ nghiêng nôi: Năm vị trí - Hẹn giờ APGAR: Nhìn và nghe thấy khi thiết bị chạy đến 50giây-1phút;4 phút50giây-5phút; 9phút50giây-10phút - Báo động lỗi: Báo động quá nhiệt độ, báo động lệch, báo động lỗi cảm biến, báo động lỗi nguồn điện,báo động cài đặt, báo động kiểm tra - Nhiệt độ môi trường: + Dải nhiệt độ hoạt động: 18°-30°C + Dải chuyển động của không khí: ≤0.3m/s				
3	Monitoring sản khoa có đầu dò song thai (Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm)	CMS800G	Contec Medical Systems Co.,Ltd.	Trung Quốc	- Màn hình LCD màu, có thể dựng 60° - Hiển thị đường cong giám sát (biểu đồ tim thai) và dữ liệu rõ ràng - Có đánh dấu vùng nhịp tim FHR bình thường (120 BPM~160 BPM) - Ghi chép thủ công về chuyển động của thai nhi. - Báo động khi nhịp tim FHR bất thường - Theo dõi thời gian thực liên tục 24 giờ - Lưu trữ, xem lại và in đường cong giám sát (biểu đồ tim thai) trong 12	Bộ	1	30.000.000	30.000.000

					giờ liên tục - Ngôn ngữ giao diện tùy chọn: Tiếng Trung và tiếng Anh - Có chức năng khóa dạng sóng - Tùy chọn theo dõi song thai - Đầu dò 9 tinh thể và chùm tia rộng - Máy in nhiệt tích hợp có độ phân giải và tuổi thọ cao. - Giao tiếp với hệ thống giám sát trung tâm thông qua cổng RJ45 tích hợp Thông số kỹ thuật: - Kích thước, trọng lượng: + Kích thước: 320x260x80mm (DRC) + Trọng lượng: Khoảng 3kg - Phân loại an toàn: + Loại chống giật: Class I + Mức độ bảo vệ chống điện giật: Loại B (phần ứng dụng) + Điện áp hoạt động: AC 100V~240V + Tần số: 50Hz/60Hz + P<60VA - In ấn: + Giấy in: Giấy gấp chữ Z + Chiều rộng bản in: 112 mm + Chiều rộng bản in hợp lệ: 104 mm + Tốc độ giấy: 1 cm/phút, 2 cm/phút, 3 cm/phút (tùy chọn) - Giao diện mạng: RJ 45 - Đầu dò: + Tần số định mức: 1.0 MHz + Tần số làm việc: 1.0 MHz ± 10% + Áp suất âm đỉnh: p_ < 1 MPa + Cường độ chùm tia đầu ra: lob < 20 mW/cm² + Cường độ đỉnh không gian thời gian đỉnh: Ispta < 100 mW/cm² + Cường độ đỉnh không gian thời gian trung bình: Isata < 10 mW/cm²				

					- FHR (Tim thai): + Phạm vi: 50BPM ~ 240BPM + Độ phân giải: 1BPM + Độ chính xác: ±2BPM - TOCO (Cơn co tử cung): + Phạm vi: 0~100% + Độ phân giải: 1% + Sai số phi tuyến tính: ±10% + Cách RZ (đánh dấu thời điểm): thủ công - Đánh dấu thai nhi: Nút thủ công Cấu hình gồm: - Máy chính: 01 - Bộ đầu dò tích hợp 3 trong 1 (FHR, TOCO, đánh dấu thời điểm): 01 cái - Dây đai đầu dò: 02 cái - Giấy in: 02 cuộn - Dây nguồn: 01 cái - Dây nối đất: 01 cái - Sách hướng dẫn: 01 cái - Đầu dò song thai: 01 cái				
4	Giá để Monitor sản khoa có bánh xe		Công ty TNHH TM & DVTBYT Ánh Ngọc hoặc nhà SX khác	Việt Nam	- Xe đẩy bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc inox - Xe đẩy có bánh xe và có rỏ đựng phụ kiện monitor	Cái	1	2.300.000	2.300.000
5	Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm	Contec 10A	Contec Medical Systems Co.,Ltd.	Trung Quốc	- Màn hình : 1.77" màu 262K - Phạm vi FHR: 50 BPM ~ 240 BPM - Độ phân giải: 1 BPM - Độ chính xác: Độ chính xác: ±2 BPM - Tự động tắt nguồn: sau 1 phút không có tin hiệu - Trở kháng âm: (1.5×106~1.7×106)Pa·s/m	Cái	1	2.100.000	2.100.000

					- Độ suy giảm âm thanh <0,05dB/(cm·MHz) - Đầu dò: + Tần số: 3.0 MHz + Tần số làm việc: 3.0 MHz ± 10% + Công suất đầu ra: P < 20 mW + Chế độ làm việc: Doppler sóng liên tục + Diện tích bức xạ hiệu quả của đầu dò: ≤ 208 mm2 + Áp suất âm cực đại: P < 1 MPa + Cường độ chùm tia đầu ra: Iob < 20 mW/cm2 + Cường độ dẫn xuất trung bình theo thời gian: Ispta < 100 mW/cm2 Cấu hình gồm: - Máy chính : 01 cái - Đầu dò: 01 cái Pin AA: 02 cái				
6	Quạt sưởi (Đèn sưởi)	SHD7005	Thương hiệu Sunhouse	Trung Quốc	- Công suất: 400-800W - Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức - Quạt có hẹn giờ tối đa 60 phút - Kích thước lồng quạt khoảng 35,5cm Quạt có chế độ quay	Cái	1	1.200.000	1.200.000
7	Máy hút nhớt sơ sinh 02 bình	7A-23D	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd	Trung Quốc	- Dung tích bình chứa: 2.5 lít/bình - Công suất hút : ≥ 20 lít/phút - Thời gian sử dụng liên tục: 30 phút - Độ ồn ≤ 60 db (A) Áp lực hút : ≥ 80 kPa	Cái	1	2.950.000	2.950.000
8	Xe khử trùng bằng tia cực tím	Model: SX	Jiangsu Shen Xing Photoelectricity Medical Apparatu	Trung Quốc	- Điện áp nguồn: 220V ± 10% 50Hz - Công suất đèn UV: 30W x 2 - Bước sóng bức xạ cực tím: 253,7nm - Bức xạ tia cực tím: ống đơn ≥ 107u w/cm2, ống đôi ≥ 214u w/cm2 - Góc điều chỉnh của ống đèn: 0-180° - Phạm vi điều khiển thời gian khử	Cái	1	2.900.000	2.900.000

			s Co., Ltd		trùng: 0-120 phút - Chiều cao đèn: 108 cm - Chiều dài cánh tay đèn: 100cm Chiều dài ống đèn 89,4cm				
9	Bộ đặt nội khí quản trẻ sơ sinh		Merryland	Pakistan	- Lưỡi đặt nội khí quản kèm bóng: 03 cái (03 cỡ khác nhau) - Cán đèn: 01 cái - Vỏ hộp nhựa đựng: 01 cái Pin: 01 đôi	Bộ	1	1.700.000	1.700.000
10	Ambu kèm mặt nạ bóp bóng ôxygen cho trẻ sơ sinh		Greedmed	Trung Quốc	Ambu bóng và mask thở dùng cho trẻ sơ sinh	Cái	01	750.000	750.000
11	Ambu kèm mặt nạ bóp bóng ôxygen cho người lớn		Greedmed	Trung Quốc	Ambu bóng và mask thở dùng cho người lớn	Cái	1	850.000	850.000
12	Xe đẩy dụng cụ y tế 2 tầng		Công ty TNHH TM & DVTBYT Ánh Ngọc hoặc nhà SX khác	Việt Nam	- Xe đẩy được làm hoàn toàn bằng inox SU304 trừ bánh xe - Xe đẩy có 4 bánh đường kính 125mm, các bánh xe đều có khoá hãm - Xe đẩy được hàn chết chắc chắn, các mối hàn đẹp - Kích thước (Dài x Sâu x Cao): 80cm x 50cm x 85cm - Xe đẩy có 01 ngăn kéo to cao khoảng 10cm, có khoá. Xe đẩy có 02 tầng, các tầng đều có lan can 3 mặt - Xe đẩy có tay cầm đẩy chắc chắn	Cái	1	2.400.000	2.400.000
13	Bình ôxy kèm đồng hồ giảm áp			Trung Quốc	- Bình ôxy dung tích 8 lít hoặc 9 lít: 01 cái - Bộ đồng hồ giảm áp: 01 bộ - Dây thở ôxy: 01 cái	Bộ	1	1.400.000	1.400.000
14	Cân máng trẻ sơ sinh	CĐHTE20	Nhơn Hòa	Việt Nam	- Cân cơ: 01 cái - Máng đặt trẻ sơ sinh: 01 cái Thông số kỹ thuật:	Cái	2	960.000	1.920.000

					- Phạm vi đo: 500 g – 20 kg - Giá trị độ chia: 50 g - Mức cân từ 500 g đến 2.5 kg: sai số lớn nhất cho phép ± 25 g - Mức cân trên 2.5 kg đến 10 kg: sai số lớn nhất cho phép ± 50 g - Mức cân trên 10 kg đến 20 kg: sai số lớn nhất cho phép ± 75 g - Cấp chính xác: 4 - Đường kính mặt số: 8 inches - Kích thước sản phẩm (D x R x C): (385 x 540 x 365) mm - Kích thước đóng gói (D x R x C): (380 x 300 x 305) mm - Kích thước đóng gói đĩa cân: (560 x 75 x 102) mm				
15	Đèn gù (đèn hồng ngoại chân cao)		TNE	Việt Nam	Cấu hình gồm: - Chân đèn : 01 cái - Bóng đèn: 250W: 01 cái Thông số kỷ thuật : - Điện áp sử dụng: 220V - Công suất có thể điều chỉnh được từ 60-250W - Điện thế : Tùy thuộc vào bóng đèn . - Dây nguồn : 2.8m – 3m - Chiều cao : từ 1m - 1.7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Đuôi đèn E27 sử dung nhiều loại bóng đèn	Cái	1	1.150.000	1.150.000
16	Đèn gù	Model: L751 Thương hiệu: AKIKO	Jiangsu Shenxing Photo Electronic Medical Instrument Co.,	Trung Quốc	- Nguồn điện: 220VAC/50Hz - Công suất bóng đèn: 25W - Cường độ sáng: 8.000 – 12.000 Lux (ở cự ly 90cm – 100cm) / ≥ 12.000 Lux - Chiều cao điều chỉnh: Từ 90cm – 160cm - Kích thước đóng gói/đèn: 120 cm x 30 cm x 28 cm Trọng lượng: 9,5 kg	Cái	1	1.900.000	1.900.000

			Ltd						
17	Xe cáng đẩy bệnh nhân	XĐ-CT	Công ty TNHH TM & DVTBYT Ánh Ngọc hoặc nhà SX khác	Việt Nam	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2030x650x760mm - Kết cấu phần khung bằng thép không gỉ - Phần mặt cáng có thể tách rời với khung chính và sử dụng độc lập như một chiếc cáng - Cáng có 04 bánh xe: trong đó có 02 bánh cỡ to (loại bánh xe bơm hơi), 02 bánh nhỏ đường kính 125mm (có khoá) - Cáng có rỏ nhựa đựng đồ - Cáng có cọc truyền dịch bằng inox đi kèm - Cáng có thành 02 chắn ở hai bên	Cái	1	14.500.000	14.500.000
18	Bộ dụng cụ đỡ đẻ		Sarfraz	Pakistan (được sản xuất từ thép tiêu chuẩn Đức)	Gồm có: - Pank thẳng có mấu dài 16cm: 01 cái - Pank thẳng không mấu dài 16cm: 01 cái - Bát inox Ø10cm: 01 cái (Xuất xứ: Việt Nam) - Kéo thẳng đầu tù 15cm: 02 cái -Hộp đựng inox cỡ 22x12x5cm: 01 cái (Xuất xứ: Việt Nam)	Bộ	3	1.300.000	3.900.000
19	Bộ dụng cụ khâu tầng sinh môn		Sarfraz	Pakistan (được sản xuất từ thép tiêu chuẩn Đức)	Gồm có: - Kìm mang kim 16cm: 01 cái - Kéo cắt chỉ 15cm: 01 cái - Kẹp phẫu tích có mấu 16cm: 01 cái - Kẹp phẫu tích không mấu 16cm: 01 cái - Bát inox Ø10cm: 01 cái (Xuất xứ: Việt Nam) - Panh sát khuẩn (đầu rắn) 25cm: 01 cái - Panh cong không mấu 16cm: 01 cái - Hộp đựng inox có lắp 20x30cm: 01 cái (Xuất xứ: Việt Nam)	Bộ	3	2.100.000	6.300.000
20	Nhiệt kế điện tử	Model: CK-T1803	Shenzen ChangKun	Trung Quốc	- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp - Kích thước: 165 x 39 x 36 mm - Trọng lượng: Khoảng 125g	Cái	1	550.000	550.000

			Technology Co., LTD		- Loại pin: 2 x pin AAA - Khoảng cách đo hiệu quả: 3 – 5 cm (hoặc 1 – 3 cm tùy hướng dẫn chi tiết) - Thời gian hiển thị kết quả: Trong vòng 1 giây - Bộ nhớ: Lưu trữ liên tiếp 32 lần đo - Tính năng tự động tắt: Sau 15 giây không sử dụng - Phạm vi đo lường và độ chính xác - Chế độ đo thân nhiệt cơ thể: 32°C – 42.5°C - Chế độ đo bề mặt đối tượng/môi trường (nước tắm, sữa, nhiệt độ phòng): 0°C – 100°C Độ chính xác: ± 0.2°C (trong khoảng 35°C - 42°C				
21	Cân sức khoẻ có thước đo chiều cao	Model: SS-SH04 Thương hiệu: OROMI	Jiangsu Shuangsheng Medical Appliance Co., Ltd	Trung Quốc	- Cân thước đo chiều cao cơ học - Tải trọng cân tối đa: 160 kg - Tải trọng tối thiểu (Min): 0.5 kg - Phạm vi đo chiều cao: 70 ~ 190 cm - Dung sai đo chiều cao: ± 0.5 cm	Cái	1	2.100.000	2.100.000
22	Huyết áp điện tử	Model: HEM-7121	OMRON	Việt Nam	- Máy chính : 01 cái - Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái - Pin: 04 cục Thông số kỹ thuật: - Giới hạn đo: Huyết áp 0 - 299 mmHg, nhịp tim 40 - 180 nhịp/phút. Độ chính xác: Huyết áp ±3 mmHg, nhịp tim ±5%.	Cái	1	1.320.000	1.320.000
23	Săng 90x 120cm		Cơ sở may đo: Hồng Hanh	Việt Nam	- Chất liệu vải kaki, cotton dày dặn - Có thể hấp sấy, tiệt trùng được - Màu xanh thẫm Kích thước 90x120cm	Cái	10	210.000	2.100.000
24	Săng 60x80cm		Cơ sở may đo:	Việt Nam	- Chất liệu vải kaki, cotton dày dặn - Có thể hấp sấy, tiệt trùng được	Cái	20	180.000	3.600.000

			Hồng Hanh		- Màu xanh thẫm Kích thước 60x80cm				
25	Áo choàng đỡ đẻ		Cơ sở may đo: Hồng Hanh	Việt Nam	- Chất liệu vải kaki, cotton dày dặn - Có thể hấp sấy, tiệt trùng được - Màu hồng Kích thước size L hoặc XL	Cái	5	320.000	1.600.000
26	Vòng nhận diện mẹ		Greedmed	Trung Quốc	- Không nhiễm khuẩn, không thấm nước	Cái	50	2.800	140.000
27	Vòng nhận diện bé		Greedmed	Trung Quốc	- Không nhiễm khuẩn, không thấm nước	Cái	50	2.800	140.000
28	Váy áo sản phụ (màu hồng)		Cơ sở may đo: Hồng Hanh	Việt Nam	- Chất liệu vải kaki, cotton dày dặn - Có thể hấp sấy, tiệt trùng được - Màu hồng Kích thước Size L hoặc XL	Cái	50	360.000	18.000.000
29	Găng sản khoa tiệt trùng		Nam Tín	Việt Nam	- Cỡ loại: 7.0 và 7.5 Chiều dài: 490 - 500 mm	Đôi	50	18.000	900.000
30	Đèn khám mắt họng		Luxamed GmbH & Co.KG.	Đức		Cái	01	480.000	480.000
31	Đèn Clar pin Jumi	Ký hiệu: TL-06A	Cao Tiến Lợi	Việt Nam	Cấu hình gồm có: - Đèn chính kèm pin sạc: 01 cái - Bộ cắm sạc: 01 cái Thông số kỹ thuật: - Rất nhẹ (200g ±20) đeo trán lâu không bị nặng, mỏi cổ. - Bóng đèn LED tuổi thọ cao (10 năm), không lo thay bóng. - Gương cầu chuẩn cho độ gom tốt, chỉnh được từ 1.0cm – 6.0cm. - Sử dụng pin sạc dung lượng cao 2000 mAh, sáng liên tục được 8h cho mỗi lần sạc.	Cái	01	910.000	910.000

32	Đèn thử thị lực		Hãng sản xuất: TNE	Việt Nam	Thông số kỹ thuật: - Khoảng cách đọc: 5m - Nguồn: 220V; 0,2A - Bảng chữ hoặc bảng hình - Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ - Dây nguồn: 2m - Vỏ đèn bằng inox Nhãn hiệu TNE khắc nổi	Cái	01	900.000	900.000
33	Tô vít lục năng cỡ 3.5	WB-Q16-03-SW3.5	Wellbone	Trung Quốc		Cái	02	1.400.000	2.800.000
34	Tô vít lục năng cỡ 4.5	WB-Q16-03-SW4.5	Wellbone	Trung Quốc		Cái	02	1.400.000	2.800.000
35	Tô vít hoa khế cỡ 3.5	WB-Q16-03-T3.5	Wellbone	Trung Quốc		Cái	02	1.500.000	3.000.000
36	Tô vít hoa khế cỡ 4.5	WB-Q16-03-T4.5	Wellbone	Trung Quốc		Cái	02	1.500.000	3.000.000
37	Bóng đèn hồng ngoại	PAR38 E	Philips–Hà Lan	Ba Lan	- Điện áp sử dụng 220VAC, 50Hz Công suất 150W	Cái	05	560.000	2.800.000
38	Đồng hồ ôxy kèm bộ tạo ẩm		nhãn hiệu Akiko	Trung Quốc		Bộ	02	560.000	1.120.000
39	Huyết áp điện tử	EZBT Power	Omron	Việt Nam		Cái	02	1.000.000	2.000.000
40	Mỏ vịt khám sản			Việt Nam	Chất liệu nhựa y tế - sử dụng một lần	Cái	250	2.000	500.000
Tổng cộng									**224.480.000**

(Ghi bằng chữ: Hai trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)