SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN ĐK YÊN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1020/QĐ-BVYT

Yên Thành, ngày 22 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN THÀNH

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải Quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nghị định số 349/2026/NĐ-CP ban hành ngày 9/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết một số điều và biện phát thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 999 /QĐ-BVYT ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Yên Thành về việc bố trí nguồn vốn Mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành;

Căn cứ tờ trình số: 01 /TTr-XDKHLCNT ngày 20 tháng 10 năm 2026 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm**:** Mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/bà Phó Giám đốc Bệnh viện; Trưởng phòng Hành chính tổ chức; Trưởng phòng Tài chính

kế toán và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN THÀNH

Luyện Văn Trịnh

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN THÀNH

(Kèm theo Quyết định số: 1020 QĐ-BVYT ngày 22 tháng 10 năm 2026 của BVĐK Yên Thành)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
	Bệnh viện đa khoa Yên Thành	Gói thầu Mua sắm Trang thiết bị tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành	Mua sắm trang thiết bị	235.280.000	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện.	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không	
Tổng giá gói thầu				**235.280.000 VNĐ** *(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)*									

Phụ Lục danh mục hàng hóa

(Kèm theo quyết định số 1020/QĐ-BVYT ngày 22/10/2026 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

TT	Tên tài sản, hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Năn sản xuất	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số Lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT	Thành tiền	Cơ sở xây dựng giá
1	Xe cáng nâng hạ 1 tay quay	- Xuất xứ: Việt Nam - Năm sản xuất: 2026 - Bảo hành: 12 tháng - Đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương. **1. Cấu hình:** - Xe chính: 01 cái - Mặt cáng: 01 cái - Cọc truyền: 02 cái - Lan can: 01 bộ - Đệm mút: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ **2. Đặc tính kỹ thuật:** **a. Kích thước (mm):** - Kích thước cáng: (D x Rx C) ≥(1840 x 540 x 120) ±5% - Kích thước xe: DxR ≥ (1870 x 740) ±5% . Chiều cao điều chỉnh từ: 500 - 760mm. ±5% - Xe gồm 1 cáng inox (có thể nhấc ra khỏi xe) và 1 đệm đi kèm. Mặt cáng có thể điều chỉnh nâng từ 0-30 độ. - Khung xe làm bằng inox hộp - Xe có lan can chắc chắn ở hai phía, có thể gập xuống bằng tay bóp. - Lan can làm bằng nhôm - Khay chứa đồ bằng inox tấm. Giọ để bình oxy bằng inox	Cái	2026	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Việt Nanm	03	12.500.000	37.500.000	mã yêu cầu báo giá RQ2600041428 đăng tải ngày 16/9/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

		- Khung bên dưới có khay chứa đồ và giỏ để chai oxy loại ≥ 8 lít - Mặt cáng khung bằng inox ∅ ≥ 25.4 mm . bọc Inox tấm - Cọc truyền dịch làm bằng inox ống. - Đệm tương ứng với mặt cáng - Bốn bánh xe cao su đường kính ≥ 150mm, trong đó 3 bánh có phanh và 1 bánh dẫn hướng có phanh xoay được 360 độ . - Cáng có thể điều chỉnh cao thấp bằng tay quay vít me và được hỗ trợ trở lực bằng xi lanh. Tay quay có thể gấp gọn **c. Vật liệu:** - Vật liệu chính bằng inox 201.										
2	Cây truyền dịch 3 chân	- Xuất xứ: Việt Nam - Năm sản xuất: 2026 - Bảo hành: 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. **1. Cấu hình:** - Chân giá cùng phụ kiện:01 bộ - Thanh rút có móc treo: 01 cái - Bánh xe: 03 cái **2. Đặc tính kỹ thuật:** **a. Kích thước (mm):** - Đường kính chân đế ∅ 520±5% Cao:1200/1800 mm ±5% - Giá gồm 3 chân. Giá có 2 móc - Giá có thể thay đổi chiều cao bằng thanh rút và được cố định bằng núm vặn. - Giá di chuyển được bằng các bánh xe ≥ ∅ 50mm. - Giá truyền dịch bằng inox 304	cái	2026	Chưa đế xuất	Chưa đề xuất	Chưa đế xuất	Việt Nam	10	580.000	5.800.000	mã yêu cầu báo giá RQ2600041428 đăng tải ngày 16/9/2026 của bệnh viên đa khoa yên thành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

		+ Chân giá làm bằng hộp ≥25x25mm; + Cọc cố định bằng inox ống ≥Ø25mm + Thanh rút bằng inox ≥ Ø19mm + Móc treo dịch truyền làm bằng inox dây ≥ Ø4mm + Ba bánh xe ≥ Ø50mm										
3	Xe tiêm 2 tầng	- Xuất xứ: Việt Nam - Năm sản xuất: 2026 - Bảo hành: 12 tháng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. **1. Cấu hình:** - Bàn chính: 01 cái - Bánh chống ồn (bánh y tế): 01 bộ **Kích thước tổng thể** (DxRxC) : ≥ (840 x 540 x 900) mm ±5 % - Kích thước khay: dài, rộng, sâu ≥ (815x515x18) mm ± 5%. - Bàn có 2 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 50mm ±5%. - Khay bằng inox tấm. khay được hàn liền với khung xe. - Bốn bánh xe Ø 100 mm có phanh **c. Vật liệu:** - Vật liệu chính làm bằng inox SUS304. + Khung chính tay đẩy làm bằng inox: ≥ Ø 25 mm + Lan can làm bằng inox ống: ≥ Ø 12.mm + Mặt bàn làm bằng inox tấm dập liền. + Bánh xe chống ồn (bánh y tế) Ø 100	cái	2026	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Chưa đề cuất	Việt Nam	3	2.850.000	8.550.000	mã yêu cầu báo giá RQ2600041428 đăng tải ngày 16/9/2026 của bệnh viên đa khoa yên thành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4	Xe đẩy bình oxy	- Xuất xứ: Việt Nam - Năm sản xuất: 2026 - Bảo hành: 12 tháng - Đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương. **1. Cấu hình :** - Xe cùng phụ kiện: 01 cái - Bánh xe chịu tải: 02 cái - Bánh xe dẫn hướng: 02 cái KT : (DxRxC) ≥ 1030x480x950±5% - Khung chính, tay đẩy bằng ống inox: ≥ Ø 25. - Hãm cố định bình ôxy bằng dây xích - 2 bánh xe chịu tải: ≥ Ø 200. - 2 bánh xe dẫn hướng: ≥ Ø 100. - Tấm đế đỡ bình oxy bằng inox tấm, hai bên được hàn kết nối với khung xe bởi ống inox: ≥ Ø 15mm. được uốn hình L có tác dụng làm lan can. Vật liệu chính bằng inox SUS201 trừ bánh xe. - Khung chính: inox ống Ø ≥ 25mm - Thanh chống: inox ống ≥ Ø 22mm - Thanh giằng, tấm đế, tấm đỡ tựa chai: inox tấm dày: ≥ 3-4mm. - U nâng thanh giằng: inox đặc ≥ Ø 8mm. - Xích cố định bình oxy: inox đặc: ≥ Ø 4mm.	cái	2026	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Việt Nam	3	2.450.000	7.350.000	mã yêu cầu báo giá RQ2600041428 đăng tải ngày 16/9/2026 của bệnh viên đa khoa yên thành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

		- Trục bánh xe chịu tải: thép đặc:≥ Ø 22mm, được bọc bảo vệ bên ngoài bằng inox ống ≥ Ø 25mm. - Hai bánh xe chịu tải bằng cao su đặc: ≥ Ø 200mm, vành thép sơn tĩnh điện, mỗi bánh bao gồm 2 vòng bi. - Hai bánh xe dẫn hướng bằng cao su đặc: ≥ Ø 100mm, càng thép mạ.										
5	Tủ đầu giường	- Năm sản xuất: 2026 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương **2. Thông số kỹ thuật:** - Kích thước: Dài x rộng x cao: ≥ 490 x 480 x 765mm ±5mm - Chất liệu: nhựa ABS cao cấp - 2 Khoang chứa: + Khoang trên là ngăn kéo đựng đồ. + Hộc tủ phía dưới là ngăn to rộng. - Có móc treo khăn ở bên hông tủ - Ngăn kéo : 01 ngăn. - Bánh xe : 04 bánh, hai bánh có khóa.	cái	2026	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	60	1.400.000	84.000.000	mã yêu cầu báo giá RQ2600041428 đăng tải ngày 16/9/2026 của bệnh viên đa khoa yên thành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
6	Ghế gấp inox lưng cao	**- Năm sản xuất**: 2026 **Kích thước**: Rộng × sâu × cao: khoảng **400 × 490× 980 mm** **Khung ghế**: được làm bằng inox 201. **Chân ghế** : Chân bằng làm bằng inox 201 , có nút chân bằng nhựa	cái	2026	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Chưa đề cuất	Việt Nam	40	750.000	30.000.000	mã yêu cầu báo giá RQ2600041428 đăng tải ngày 16/9/2026 của

		hoặc vật liệu tương đương, bảo đảm chống trượt và hạn chế tiếng ồn. **Mặt ngồi** : Có đệm mút đàn hồi, bọc da PVC hoặc vật liệu tương đương; bảo đảm chắc chắn, dễ vệ sinh **Tựa lưng**: Có đệm mút đàn hồi, bọc da PVC hoặc vật liệu tương đương **Màu sắc:** màu xanh, hoặc đỏ. **Khả năng chịu tải** : ≥ 100 kg . **Bảo hành** : 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.										bệnh viên đa khoa yên thành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7	Ghế phòng chờ 05 chỗ ngồi inox	- Năm sản xuất: 2026 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. **Cấu hình đồng bộ:** - Mặt ghế inox : 05 cái - Khung ghế inox: 01 cái - Chân ghế : 03 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:01 bộ **2. Đặc tính kỹ thuật:** **a. Kích thước (mm):** D2650xR620xC410/820±5% **b. Kết cấu chung:** - Ghế có 5 chỗ ngồi có kết cấu lắp ghép bằng bu lông, gồm hai bộ phận: + Khung đỡ mặt ghế, bao gồm khung chịu lực và 3 chân ghế. Khung chịu lực bằng hộp inox ≥ 40x80 mm, các vị trí bắt mặt ghế có các tai đỡ được hàn chắc chắn trên khung chịu lực. Chân ghế	cái	2026	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Chưa đề xuất	Việt nam	08	7.760.000	62.080.000	mã yêu cầu báo giá RQ2600041428 đăng tải ngày 16/9/2026 của bệnh viên đa khoa yên thành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

		chịu lực bằng inox hộp ≥ 40x80 được hàn liền với các hộp hình ô van, phía trên có các tay vịn bằng inox ống hình ovan. Chân ghế chịu lực liên kết với khung chịu lực bằng bulông chỏm cầu . + Mặt ghế : Bằng inox tấm liền được uốn cong theo tư thế thoải mái cho người ngồi và được đột lỗ thoáng ∅ 6mm hình quả trám, hai bên thành có viền cạnh tăng cứng bằng inox tấm. Mặt ghế liên kết với khung ghế bằng bu lông **c. Vật liệu:** Toàn bộ bằng inox SUS 304 - Khung ghế: hộp ≥ 40x80mm. - Chân chịu lực bằng hộp 40x80mm và inox tấm dày 1mm; tay vịn bằng inox ống ô van ≥ 25x40 mm - Mặt ghế: bằng inox tấm dày ≥ 1 mm, viền cạnh ghế bằng inox tấm dày ≥ 3mm - 06 Chân tăng chỉnh bằng đệm nhựa bọc inox										
Tổng giá gói thầu:			Hai trăm ba mươi lăm triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn								235.280.000	