SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN LỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4436 /QĐ-BVĐKTL

Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua vật tư, sinh phẩm năm 2026 Lần 4 của bệnh viện đa khoa Tiên Lữ

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN LỮ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về việc Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tổ giúp việc mua sắm ngày 19 tháng 11 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua vật tư, sinh phẩm năm 2026 Lần 4 của Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Tổ giúp việc mua sắm phối hợp cùng với phòng Tổ chức-Hành chính-Tài chính và khoa Dược-VT,TBYT căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp, vi phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu của các gói thầu nêu trên phải kịp thời báo

cáo và đề xuất hướng khắc phục hoặc biện pháp xử lý bằng văn bản đến Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ để xem xét, chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, phòng Tổ chức-Hành chính-Tài chính, khoa Dược-VT,TBYT, Tổ giúp việc mua sắm và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Giám đốc
- Các Phó giám đốc
- Khoa Dược, Phòng TCHCTC, tổ giúp việc mua sắm
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN LỮ

ĐÀO KIM ÁNH

PHỤ LỤC I: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ	Gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm năm 2026 Lần 4	Gói thầu Mua sắm vật tư, sinh phẩm có 34 mặt hàng, chia làm 3 phần: Phần 1: Vật tư chạy thận Phần 2: Vật tư xét nghiệm; Phần 3: Vật tư y tế thông thường;	Phần 1: Vật tư chạy thận: 1.832.800.000 Phần 2: Vật tư xét nghiệm: 32.275.000 Phần 3: Vật tư y tế thông thường: 128.370.380	Từ nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ.	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Tháng 11 năm 2026	Theo đơn giá cố định	12 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				1.993.445.380								

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ KIẾN MUA SẮM

STT	Danh mục hàng hóa	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Quy cách	Đơn vị tính	Khối lượng	Giá dự toán	Thành tiền
	Phần 1: Vật tư chạy thận												
1	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (can 10 lít)	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)	8750302	B. Braun	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH B. Braun Việt Nam	Việt Nam	* Thành phần: 1 lít dung dịch đậm đặc chứa: - Natri clorid : 210,676 g - Kali clorid : 5,219 g; - Calci clorid.$2H_2O$: 7,719 g - Magnesi clorid.$6H_2O$: 3,558 g. - Acid acetic băng: 6,305g; - Glucose.H_2O: 38,500 g . - Nước tinh khiết vừa đủ : 1 lít - Nước tinh khiết đáp ứng tiêu chuẩn của dược điển Châu Âu và ISO 23500-3 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE	Can 10 lít	Can	5.500	158.000	869.000.000
2	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	8750304	B. Braun	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH B. Braun Việt Nam	Việt Nam	* Thành phần: 1 lít dung dịch đậm đặc chứa: - Natri Bicarbonat: 84,00 g - Dinatri Edetat: 0,05 g - Nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít - pH: 7,5-8,6 - Nước tinh khiết phù hợp với tiêu chuẩn của dược điển Châu Âu và ISO 23500-3 * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE	Can 10 lít	Can	6.100	158.000	963.800.000
	Tổng cộng phần 1												1.832.800.000
	Phần 2: Vật tư xét nghiệm												
1	Dung dịch pha loãng	HemoDiL SH	315-962	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	mti-diagnostics GmbH	Đức	Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Có mã QR code quản lý hoá chất được tích hợp sẵn Độ ổn định chưa mở trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ 2-35 độ C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Chai 1 lít	Chai	10	3.055.000	30.550.000

2	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A	Anti-A Reagent (Chủng loại trên nhãn: Anti-A Monoclonal Reagent)	VBG-001-010010	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	VeroTest Sdn Bhd	Malaysia	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, dòng (clone): (9113D10) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-A monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA, Blue colour Stain (≤ 0.1 ml/L) Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Lọ 10ml	Lọ	5	115.000	575.000
3	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B	Anti-B Reagent (Chủng loại trên nhãn: Anti-B Monoclonal Reagent)	VBG-002-010010	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	VeroTest Sdn Bhd	Malaysia	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B, dòng (clone): (9621A8) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-B monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA, Yellow colour Stain (≤ 0.09 ml/L) Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Lọ 10ml	Lọ	5	115.000	575.000
4	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, kháng nguyên B	Anti-AB Reagent (Chủng loại trên nhãn: Anti-AB Monoclonal Reagent)	VBG-003-010010	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	VeroTest Sdn Bhd	Malaysia	Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, kháng nguyên B, dòng (clone): (152D12 + 9113D10) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-AB monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Lọ 10ml	Lọ	5	115.000	575.000
	Tổng cộng phần 2												32.275.000
	Phần 3: Vật tư y tế thông thường												
1	Que đè lưỡi gỗ	Que đè lưỡi gỗ Tanaphar	ĐLG.TNP	Tanaphar	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty cổ phần Tanaphar	Việt Nam	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Tổng số nấm men + mốc < 2.0 x 10^1 CFU/g; vi khuẩn hiếu khí < 2.0 x 10^1 CFU/g - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 14001	Hộp 100 que; 01que/ túi; 50 hộp/ kiện.	Cái	5000	315	1.575.000
2	Composite (lỏng)	Mani Flo-V	435076 435077 435078 435079	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Mani Medical Germany	Đức	• Độ nhớt và độ chảy lỏng tối ưu • Hạt độn vô cơ chiếm 77% • Độ cản quang cao • Không chứa Bis-GMA - tương hợp sinh học tối ưu • Không nhỏ giọt, thao tác dễ dàng và chính xác cao.	Tuýp/ 2g	Tuýp	20	400.000	8.000.000

3	Composite (đặc)	Mani Nano	435089 435090 435091 435092	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Mani Medical Germany	Đức	Công nghệ Nano đích thực với thành phần hạt độn chiếm tới 83,5% theo trọng lượng (66,5% theo thể tích) và kích thước hạt độn vô cơ siêu nhỏ Ít co ngót Dải màu đa dạng Độ bền cao • Màu sắc tự nhiên	Tuýp/ 4g	Tuýp	20	600.000	12.000.000
4	Bond	Mani Bond	433898	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Mani Medical Germany	Đức	Primer và bond tất cả trong một, chỉ cần một lần thao tác Thời gian trùng hợp ngắn (10 giây) • Thời gian thao tác, thời gian làm việc lên tới 3 phút • Không chứa TEGMA/MMA - Tương thích sinh học và bền lâu • Lực dán mạnh trên men răng và trên ngà răng • Tương thích với tất cả vật liệu composite quang trùng hợp thông thường	Lọ 5ml	Lọ	10	605.238	6.052.380
5	Mũi khoan các loại	DIA-BURS	Bc-xx, Br-xx, Tf-xx, Tr-xx	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Mani Medical	Việt Nam	Vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu	Vỉ/ 5 cái	Cái	100	31.500	3.150.000
6	Trâm nội nha các loại	REAMERS	31mm#10,15,20,25,30,35,40	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Mani Medical	Việt Nam	Vật liệu thép không gỉ. Chiều dài 31mm	Vỉ 6 cái	Cái	2.000	17.000	34.000.000
7	Lentulo	PASTE CARRIERS	21mm#25,30,35,40 25mm#25,30,35,40	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Mani Medical	Việt Nam	Vật liệu thép không gỉ, dùng để chưa chất hàn vào ống tủy Chiều dài 21mm, 25mm	Hộp 4 cái	Cái	20	29.500	590.000
8	Guttapercha	Gutta percha points	CGT4#15, 20, 25,30,…	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Sure Dent	Hàn Quốc	Làm từ nhựa cây Gutta percha, khả năng chịu lực tốt, đảm bảo độ cứng và độ dai phù hợp. Có độ thuôn 4; 6%.	Hộp 60 cái	Cái	2.000	2.520	5.040.000

9	Long ống tủy(Files)	K files	21mm#10,15,20,25,30,35,40 25mm#10,15,20,25,30,35,40	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Mani Medical	Việt Nam	Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%.	Hộp 6 cái	Cái	500	20.000	10.000.000
10	Kẹp gắp	Kẹp gắp nha khoa	22_702	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Prime Tech Surgico	Pakistan	Kẹp gắp nha khoa chất liệu thép không gỉ	Túi 1 cái	Cái	50	38.000	1.900.000
11	Thám châm	Cây hàn thám trâm	987	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Prime Tech Surgico	Pakistan	Cây hàn thám trâm dùng trong nha khoa chất liệu thép không gỉ	Túi 1 cái	Cái	20	42.000	840.000
12	Gương nha khoa	Cây mặt gương số 624	624	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Prime Tech Surgico	Pakistan	Gương nha khoa chuyên dụng quan sát các vùng trong miệng.	Hộp 12 cái	Cái	20	18.000	360.000
13	Nẹp cột sống cổ	Nẹp cổ cứng H1	010	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ chất liệu EVA gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	10	120.000	1.200.000
14	Nẹp cổ mềm	Nẹp cổ mềm H1	030	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	10	54.000	540.000
15	Áo desault	Băng cố định khớp vai H1	110; 120	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ vải cotton/polyester, vải có lỗ thoáng khí,khóa Velcro. Được thiết kế theo tư thế điều trị cố định cao, sử dụng trong trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tĩnh. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	190.000	3.800.000
16	Đai số 8	Đai số 8 H1	100	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ vải ống dệt cotton/polyester, mút xốp, khóa Velcro. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS,S, M, L, XL, XXL. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	105.000	2.100.000

17	Nẹp cẳng tay	Nẹp cẳng tay H4	560; 570	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ vải dệt kim,mút xốp, vải cào lông, dây bông hai mặt, nhám gai và bản nẹp hợp kim nhôm anod hóa bề mặt, có độ cứng đảm bảo tính cố định, được uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay, hỗ trợ cố định sau gãy xương trụ, gãy Pouteau Colles. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	40	125.000	5.000.000
18	Áo vùng lưng	Áo vùng lưng H1	220	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ vải cotton/polyester, mút xốp, vải có lỗ thoáng khí,khóa Velcro. Hệ thống 4 thanh nẹp hợp kim nhôm anod hóa bề mặt,có độ cứng đảm bảo tính cố định,được uốn theo đường cong cơ thể, có tính đàn hồi và phân bổ phù hợp theo tư thế điều trị. Dùng hỗ trợ giúp ổn định, giảm chịu lực vùng thắt lưng, đau vùng thắt lưng, trật đĩa đệm, xẹp lún nhiều đốt sống. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	290.000	5.800.000
19	Áo cột sống các cỡ	Áo cột sống các cỡ	338; 334; 335; 336; 337	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ vải cotton/polyester, mút xốp, vải có lỗ thoáng khí,khóa Velcro. Hệ thống 4 thanh nẹp hợp kim nhôm được anod hóa bề mặt, có độ cứng đảm bảo tính cố định, được uốn theo đường cong cơ thể, có tính đàn hồi và phân bổ phù hợp theo tư thế điều trị. Dùng sơ cứu chấn thương cột sống, hỗ trợ sau phẫu thuật cột sống, bệnh lý cột sống như lao cột sống, xẹp các đốt sống. Phù hợp chiều cao cơ thể ≤ 135cm đến ≥ 175cm; gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	10	355.000	3.550.000
20	Nẹp ngón	Nẹp Iselin	821	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	30	10.000	300.000

21	Nẹp cẳng bàn chân	Nẹp Đêm	732	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton/polyester, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính, dùng cho bệnh nhân có kích thước chân là size XS,S,M, L		Cái	20	190.000	3.800.000
22	Nẹp gối	Olego (Nẹp gối H3)	760; 770; 780; 790	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ vải cotton/polyester, vải tricot, mút xốp,khóa Velcro . Hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm được anod hóa bề mặt, có độ cứng đảm bảo tính cố định, uốn định hình và phân bố theo tư thế điều trị. Dùng sơ cứu cố định sau chấn thương, sau phẫu thuật khớp gối. Dài tối thiểu các cỡ 40cm, 50cm, 60cm 70cm. gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	241.000	4.820.000
23	Nẹp chống xoay dài	Nẹp chống xoay dài H2 (NL-TE)	725	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm , uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với hai thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt có gân chịu lực tốt. Có tác dụng chống xoay và giữ thẳng đầu gối, hệ thống băng nhám dính giúp cố định chân với nẹp. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	233.100	4.662.000
24	Nẹp chống xoay ngắn	Nẹp chống xoay ngắn H1	724	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Gồm bản nẹp hợp kim nhôm được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt có gân, chịu lực tốt. Có tác dụng chống xoay, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	225.000	4.500.000
25	Đai xương sườn	Đai xương sườn H1	300	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hamec o Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ chất liệu Tricost tự dính, băng nhám dính,vải chun có thể dính ở mọi vị trí. Hỗ trợ ổn định gãy xương sườn, gãy rạn xương ức, giập cơ liên sườn Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	94.500	1.890.000

26	Đai cột sống thắt lưng	Đai thắt lưng H5	291	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Đai thắt lưng H5 được sản xuất từ những nguyên liệu tốt, đạt tiêu chuẩn y tế, không chứa latex. Với hệ thống thanh nẹp nhôm hoặc thanh nẹp đàn hồi định hình được sắp xếp theo chiều dọc và phần thân được may bằng vải chun đàn hồi, thiết kế phía trước nhỏ gọn, tạo điều kiện cho người sử dụng có thể đeo hơi cao hoặc hơi thấp vùng thắt lưng. Sản phẩm được thiết kế nhằm bảo vệ cột sống vùng thắt lưng khi đang bị tổn thương hoặc có nguy cơ bị tổn thương do vận động quá tư thế hoặc vận động quá mức sinh lý bình thường.		Cái	10	170.000	1.700.000
27	Đai/túi treo tay	Túi treo tay H1	600	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên/ ORBE	Việt Nam	Làm từ vải thoáng khí, có hệ thống khóa nhựa giúp điều chỉnh và tháo lắp. Sử dụng trong các trường hợp gãy xương, chấn thương khớp vai, cánh tay, cẳng tay. Nâng đỡ tay ở trạng thái nghỉ. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		Cái	20	38.000	760.000
28	Băng thun cố định	Băng thun y tế 3 móc 10cmx4.5m (chiều dài kéo giãn tối đa)	BT3	Không yêu cầu	Từ năm 2026 trở về sau	Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành	Việt Nam	Kích thước: 10cm x 4,5m (chiều dài đã kéo giãn 4,5m). Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân…. • Độ bền kéo theo chiều dài cuộn: ≥ 400 N • Độ dãn dài tại thời điểm lực lớn nhất: ≥ 400% • Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu. • Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. • Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không ghỉ để cố định băng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		Cuộn	30	14.700	441.000
	Tổng cộng phần3												128.370.380
	Tổng cộng giá gói thầu												1.993.445.380