SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ KV. BIÊN HÒA

Số: 384 /QĐ-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Hiệp, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa giai đoạn năm 2026 - 2027

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BIÊN HÒA

Căn cứ Luật số 22/2023/QH15: Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 6442/SYT-KHTC ngày 17/9/2026 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện các quy định mới về công tác lựa chọn nhà thầu theo Nghị định số 349/2026/NĐ-CP và Thông tư số 134/2026/TT-BTC;

Căn cứ Công văn số 7153/SYT-NV ngày 29/9/2026 của Sở Y tế về việc khẩn trương triển khai công tác mua sắm, đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-TTYT ngày 28/10/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa về việc Phê duyệt dự toán mua sắm Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa giai đoạn năm 2026 - 2027;

Theo đề nghị của Trưởng Khoa Dược - Vật tư, TBYT tại Tờ trình số 2702/TTr-TTYT ngày 28/10/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa giai đoạn năm 2026 - 2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa giai đoạn năm 2026 - 2027 theo hình thức chào giá trực tuyến rút gọn.

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trưởng phòng Điều dưỡng, các Khoa, Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Sở Y tế (báo cáo);
- Lưu: VT, KD *(Xuân)*.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BIÊN HÒA

Nguyễn Xuân Hoàng

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN NĂM 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số 384 /QĐ-TTYT ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa	Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa giai đoạn năm 2026 - 2027	Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa giai đoạn năm 2026 - 2027 theo hình thức chào giá trực tuyến rút gọn	500.006.950 đồng	Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác tại đơn vị	Chào giá trực tuyến rút gọn	-	60 ngày	Quý IV - 2026	Đơn giá cố định	12 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**500.006.950 đồng** *(Số tiền bằng chữ: Năm trăm triệu không trăm lẻ sáu nghìn chín trăm năm mươi đồng)*								

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BIÊN HÒA GIAI ĐOẠN NĂM 2026 - 2027

(Đính kèm Quyết định số: 384 /QĐ-TTYT ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
1	Băng bột bó thạch cao	Băng bột bó thạch cao	Cuộn	40	Không yêu cầu	Greetmed - Trung Quốc	Greetmed - Trung Quốc	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Thạch cao - Nhiều kích thước: 7,5cm x 3,6m, 10cm x 3,6m, 15cm x 3,6m 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	15.960	638.400
2	Băng bột bó vải sợi thủy tinh, các cỡ	Băng bột bó vải sợi thủy tinh, các cỡ	Cuộn	20	Không yêu cầu	Greetmed - Trung Quốc	Greetmed - Trung Quốc	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Thạch cao - Nhiều kích thước: 7,5cm x 3,6m, 10cm x 3,6m, 15cm x 3,6m 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	24.455	489.100
3	Băng chun 3 móc 10cm x 4,5m	Băng thun cuộn (Urgoband 10cm x 4.5m)	Cuộn	50	Không yêu cầu	Urgo	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Nền: Sợi Polyester 18%, Spandex: 3.4%, Cotton: 78.6% - Kích thước : Khi chưa kéo giãn 180 – 220 cm, khi kéo giãn 450 - 465cm, khả năng co giãn ≥ 200%. 2. Tính năng, công nghệ: - Kiểm tra vi sinh theo tiêu chuẩn EN ISO-11737-1 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng nhận ISO 13485 - BSI, CFS các nước tham chiếu.	24.900	1.245.000
4	Băng cuộn 9cm x 2,5m	Băng cuộn y tế 0,09m x 2,5m	Cuộn	150	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty Cổ phần Châu Ngọc Thạch	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước. Quy cách: 0,09m x 2,5m. Loại: không tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	2.100	315.000
5	Băng cuộn đàn hồi 10cm x 10m	Băng keo cuộn co giãn FIX ROLL 10cm x 10m	Cuộn	30	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty TNHH Young Chemical Vina	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Vải không dệt định lượng 50 ± 5g/m2, dày 0.47± 0.05mm, độ bền kéo khi đứt MD > 8.5kg/50mm, độ bền kéo khi đứt CD > 4.5kg/50mm, độ giãn dài MD < 60%, độ giãn dài CD < 120%. Phủ keo Acrylic, định lượng 100g/m2, độ dính 580g/12mm ± 30g. Giấy lót chống dính silicone, định lượng 80g/m2. Có kiểm tra vi sinh. Kích thước 10cm x 10m Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 05:2014/YC	115.500	3.465.000
6	Băng keo cá nhân	Băng keo cá nhân vải ACE BAND-F 60mm x 19mm	Cái	30.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty TNHH Young Chemical Vina	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Chất liệu vải đàn hồi (viscose 70%, polyamide 30%). Phủ keo Acrylic 140mg, độ dính 520g/12mm ± 30g. Gạc 20mm x 10mm thấm hút, phủ lớp chống dính polyethylene (HDPE) độ dày 0.1-0.15mm, định lượng 12-18g/m2, được tẩm benzalkonium chloride. Giấy lót silicone bảo vệ keo dày 0.06 ± 10%, lực bóc 5-20gf/25mm. Có kiểm tra vi sinh. Kích thước 60mm x 19mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 07:2016/YC	420	12.600.000
7	Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt	Băng keo có chỉ thị hóa học SEALSURE™	Cuộn	3	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Terragene S.A.	Argentina	Từ 2025 trở về sau	- Phù hợp cho máy có hút chân không nhiệt độ từ 121 - 135 độ C - Kích thước: 18 mm x50 m - Chuyển từ Vàng sang Nâu đậm / Đen - Không chứa kim loại độc hại - Vật liệu bao phủ bề mặt băng keo cho phép ghi chú dễ dàng và liên tục. - Bám dính cao, dính tốt trên đồ vải, giấy, và nhựa. Bám dính chặt vào bề mặt sau khi tiệt khuẩn, không để lại vết dính trên dụng cụ sau khi gỡ bỏ -Tuân thủ tiêu chuẩn: ISO 11140-1: 2024 Chứng nhận tiêu chuẩn: CE/EU (DoC), ISO 13485, CFC do FDA Mỹ cấp	143.750	431.250
8	Băng keo cuộn lụa 2,5cm x 5m	Băng keo lụa (Urgosyval 2.5cm x 5m (Hộp 12 cuộn))	Cuộn	180	Không yêu cầu	Urgo	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Vải dệt từ 100% cellulose acetate: Chứng nhận INTERTEK , nguyên liệu G7. - Số sợi: 44.0 x 19.0 ± 0.5 sợi/cm, trọng lượng 80 ± 3g/sqm 2. Tính năng, công nghệ: - Hỗn hợp keo nóng chảy: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP.. Lực dính 1,8 - 5,5 N/cm, khối lượng 55 ± 10 gsm. - Kiểm tra vi sinh theo tiêu chuẩn EN ISO-11737-1: Chứng nhận ILAC - MRA - Các tiêu chuẩn áp dụng theo EU: ISO 14971, ISO 15223, ISO 20417, ISO 14644, ISO 10993.	20.100	3.618.000
9	Bộ rửa dạ dày sử dụng một lần các loại, các cỡ	Bộ rửa dạ dày sử dụng một lần các loại, các cỡ	Cái	12	Không yêu cầu	Greetmed - Trung Quốc	Greetmed - Trung Quốc	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Làm từ cao su y tế chất lượng, đảm bảo an toàn khi sử dụng, không gây kích ứng hay dị ứng. - Sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	110.250	1.323.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
10	Bơm tiêm (syringe) dùng một lần 05ml kèm kim 23G	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 5ml	Cái	50.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1"", 25Gx1"". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	1.050	52.500.000
11	Bơm tiêm (syringe) dùng một lần 10ml	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 10ml	Cái	5.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1"", 25Gx1"". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. -Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	1.680	8.400.000
12	Bông gòn viên y tế	Bông viên (không tiệt trùng) 1kg	Kg	24	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty Cổ phần Châu Ngọc Thạch	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước tốt. Bông được se thành viên tròn, quy cách: 1kg/ gói. Loại:không tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	197.000	4.728.000
13	Bông y tế 1kg	Bông y tế 1kg	Kg	120	Không yêu cầu	Không yêu cầu	An Lành	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Chất liệu bông tự nhiên, loại tạp, mỡ. Bông trắng không tơi rã, không sử dụng hóa chất tạo màu, đóng gói: 01 kg/gói. - Chưa tiệt trùng.	157.750	18.930.000
14	Calcium Hydroxide Powder 10g	Vật liệu che và chữa tủy răng - Calcium Hydroxide Powder	Lọ	2	Không yêu cầu	Prevest Denpro Limited	Prevest Denpro Limited	Ấn Độ	Từ 2025 trở về sau	Bột Canxi hydroxyd, khi trộn với nước khử ion sẽ tạo thành hỗn hợp paste mịn, được sử dụng làm thuốc đặt trong các thủ thuật tạo chóp, che tuỷ trực tiếp và gián tiếp, đồng thời làm lớp lót nền dưới vật liệu phục hồi. Cách nhiệt bảo vệ tuỷ răng. Dễ dàng loại bỏ khỏi ống tuỷ bằng phương pháp bơm rửa đơn giản. Có tính tương hợp sinh học cao với các mô trong khoang miệng. Kích thước lưới: 200#. Nhựa (Resing): 99.9%. Lọ/ 10g. Thành phần: Calcium Hydroxide Powder. Tiêu chuẩn: ISO 13485	135.000	270.000
15	Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 4/0 dài 75cm, kim tam giác dài 3/8C 18mm	Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 4/0 dài 75cm, kim tam giác dài 3/8C 18mm S15E18	Tép	180	Không yêu cầu	CPT - Việt Nam	CPT - Việt Nam	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Chỉ silk, Kim thép 302 phủ silicon. - Chỉ số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. - Mũi kim vuốt nhọn UltraGlyde 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	31.290	5.632.200
16	Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon 2/0, chỉ dài 75cm, 1 kim đầu tam giác 3/8C, dài 26mm	Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon 2/0, chỉ dài 75cm, 1 kim đầu tam giác 3/8C, dài 26mm M30A26	Sợi	180	Không yêu cầu	CPT - Việt Nam	CPT - Việt Nam	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Loại chỉ: Nylon (Polyamide) không tiêu, đơn sợi, màu xanh hoặc đen. - Cỡ chỉ: Số 2/0. - Chiều dài sợi chỉ: 75 cm. - Loại kim: 1 kim đầu tam giác, cong 3/8 vòng tròn (3/8C). - Chiều dài kim: 26 mm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	33.810	6.085.800
17	Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon 3/0, dài 75cm, 1 kim đầu tam giác 3/8C, dài 26mm	Chỉ phẫu thuật không tiêu ARES - Chỉ Nylon 3/0, dài 75cm, 1 kim đầu tam giác 3/8C, dài 26mm M20E26	Sợi	180	Không yêu cầu	CPT - Việt Nam	CPT - Việt Nam	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Loại chỉ: Nylon (Polyamide) không tiêu, đơn sợi, màu xanh hoặc đen. - Cỡ chỉ: Số 3/0. - Chiều dài sợi chỉ: 75 cm. - Loại kim: 1 kim đầu tam giác, cong 3/8 vòng tròn (3/8C). - Chiều dài kim: 26 mm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	34.020	6.123.600

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
18	Chỉ thị hóa học kiểm tra chu trình Bowie-Dick Test Sheet 134°C	VERISURE Kit CT hóa học hơi nước 73190	Cái	500	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Terragene S.A.	Argentina	Từ 2025 trở về sau	Chỉ thị hóa học cho quá trình tiệt khuẩn hơi nước VERISURE™ Bowie-Dick (73190) bao gồm tấm chỉ thị hóa học cho quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước VERISURE™ Bowie-Dick (73191) và một giá đỡ - Tấm chỉ thị kiểm soát chất lượng hút chân không và khả năng xâm nhập hơi nước của máy hấp ướt,dùng để test máy trước mẻ hấp đầu tiên, cho chu trình 134 ° C trong 3.5 phút hoặc 132° C trong 4 phút - Chuyển màu từ tím sang xanh - Kích thước tấm chỉ thị: 89mm x 48mm x 0.33mm - 100% không chứa kim loại nặng độc hại - HSD: 5 năm kể từ ngày sản xuất - Tuân thủ tiêu chuẩn: ISO 11140-2014; ISO 11140-5:2007 - Chứng nhận tiêu chuẩn: CE/ EU (Doc), ISO 13485, CFG do FDA Mỹ cấp	19.763	9.881.500
19	Chổi đánh bóng răng	Chổi đánh bóng dùng trong nha khoa - TPC Prophy Cups & Accessories	Cây	300	Không yêu cầu	TPC Advanced Technology, Inc	TPC Advanced Technology, Inc	Mỹ	Từ 2025 trở về sau	Chổi đánh bóng nha khoa hay còn gọi là chổi cước được sử dụng trong việc đánh bóng lại bề mặt răng. Ưu điểm vượt trội • Giúp đánh bóng sạch kẽ răng. • Sản phẩm của Mỹ với độ bền cao. • Kết hợp cùng với sò đánh bóng và oxi già để cho kết quả tốt nhất. • Sợi cước y tế dẻo và cứng cáp được gắn chắn chắn trên đầu chổi. • Chổi cước lắp vừa vào đầu tay khoan chậm. Thành phần: Một tay cầm kim loại và một đầu làm (bàn chải). Độ cứng tay cầm là (Rockwell) HRB25 ~ 30. Quy cách: Hộp/ 144 cây Tiêu chuẩn ISO 9001, FDA	6.000	1.800.000
20	Cọ nha khoa dùng trong phòng khám nha khoa	Cọ quét keo dùng trong nha khoa - Disposable Micro Applocators	Hộp	10	Không yêu cầu	Lakong Medical Devices Co., Ltd	Lakong Medical Devices Co., Ltd	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	Cọ tăm bông sử dụng trong nha khoa. Sợi không xơ, không để lại xơ vải. Đầu cứng, có thể uốn cong. Ống phân phối giúp loại bỏ nguy cơ nhiễm chéo. Có nhiều màu: Xanh lá cây/ Cam, Vàng/ Xanh dương, Trắng/ Tím, Đen. Kích thước: Dài 4", rộng 4", cao 5". Hộp/ 100 cái. Tiêu chuẩn: ISO 13485.	93.500	935.000
21	Côn chính nha khoa	Vật liệu dùng trám bít lỗ ống tuỷ sử dụng trong nha khoa - Gutta Percha Points	hộp	2	Không yêu cầu	Công ty TNHH Pearl Dent	Công ty TNHH Pearl Dent	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Vật liệu trám bít ống tủy có vạch được sử dụng để lấp đầy ống tủy của răng sau khi làm sạch và tạo hình. Thành phần: Gutta Percha, Zinc Oxide, Barium Sulfate, Coloring Agent. Kích cỡ: Số 25. Khoảng cách các vạch chia 16mm, 18mm, 20mm, 21mm, 22mm và 24mm. Đảm bảo kích thước, hình dạng chính xác và độ thuôn tương ứng ống tuỷ các loại, với khả năng thao tác tuyệt vời. Hộp trượt/ 120 cây (độ thuôn tiêu chuẩn ISO tương ứng độ thuôn 0.02). Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA, CFS.	116.000	232.000
22	Dao phẫu thuật các loại các số	Dao phẫu thuật các loại các số	Cái	200	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Fancol - Trung Quốc	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Bằng thép cứng không gỉ. - Tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. Thiết kế cân đối, mềm dẻo, rất sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Thao tác thuận tiện cho các phẫu thật mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ; tương thích với cán dao bằng tay. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA	1.050	210.000
23	Dây garo	Dây garo	Cái	60	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Thun cotton. - Đặc tính kỹ thuật: Có khóa nhựa. Dùng thắt mạch.	3.360	201.600
24	Dây garo có khóa nhựa (45 cmx2,5cm)	Dây garo có khóa	Cái	150	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	• Dùng thắt tĩnh mạch. • Chất liệu thun cotton đàn hồi tốt, không rão, dăn, đổ lông, độ bền tốt, có khóa nhựa ABS chắc chắn, nhạy, dễ mở, đóng. • Kích thước: 45cm x 2.5cm • Hạn dùng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.	1.933	290.000
25	Dây hút đàm có van kiểm soát	Dây hút nhớt kiểm soát	Sợi	30	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế nguyên sinh không chứa DEHP. Bao gồm ống dây và phễu có nắp (cổng kết nối có khoá van). Chiều dây 50cm, có 2 mặt phụ, màu trắng tự nhiên, mềm dẻo, có độ đàn hồi cao. Phễu có mà tương ứng các size, mềm dẻo giúp kết nối nhanh chóng và an toàn	2.000	60.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
26	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ (người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh)	Dây thở oxy 2 nhánh	Bộ	100	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	Làm bằng PVC trong , chuẩn y tế. Đã tiệt trùng Đầu mềm đầu tiêu chuẩn, đầu loe, kết hợp với ống oxy 2m/1,5m. Màu xanh lá cây/ màu trong. Ống nhựa chống nghiền. Không có chứa cao su, Các size L, S, XS	6.300	630.000
27	Dây truyền dịch (kim 2 cánh bướm)	Dây truyền dịch	Bộ	1.200	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Suzhou Yudu Medical Co., Ltd	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	- Kích thước kim: 21G. Có Flash ball (bầu cao su tiếp thuốc). - Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim. - Đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ, sản xuất từ vật liệu thép không gỉ và có nắp đậy bảo vệ. - Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. - Điều chỉnh được chính xác 20 giọt/ml. Buồng nhỏ giọt và ống nhỏ giọt có thiết kế màng lọc dịch và trong suốt dễ quan sát theo dõi đếm giọt. - Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, dây được tráng silicon mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Chiều dài dây dẫn 150cm. Chiều dài tổng thể 170cm. - Van khoá điều chỉnh và kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. - Con lăn di chuyển linh hoạt dễ chỉnh giọt và hiệu quả đảm bảo dòng chảy liên tục. - Không độc hại, không có chất gây sốt - Tiệt trùng EO và đóng gói riêng cho từng sản phẩm. - Hạn sử dụng 5 năm. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016	3.100	3.720.000
28	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng	Que đè lưỡi gỗ Hoàng Sơn	Que	15.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị y tế Hoàng Sơn	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, 2 đầu bo tròn , đảm bảo nhẵn bóng không trầy xước , mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. Vi khuẩn hiếu khí < 1.0×10^1 CFU/10 chiếc	275	4.125.000
29	Điện cực tim	Điện cực tim	Cái	100	Không yêu cầu	PT - Trung Quốc	PT - Trung Quốc	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Oval 36x50 mm - Điện cực đo điện tâm đồ, dùng cho người lớn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	3.465	346.500
30	Enhance Finishing System Poin Refill Package	Enhance Finishing System Poin Refill Package (Mũi đánh bóng Silicone Points)	Cây	60	Không yêu cầu	Mani - Nhật Bản	Mani - Nhật Bản	Nhật Bản	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Các dạng đầu: - Cup: Dùng cho bề mặt rộng. - Point: Dùng cho khe, rãnh, vùng kẽ răng. - Disc: Dùng để đánh bóng mặt tiếp xúc, mặt nhai.	52.710	3.162.600
31	Eugenol 30ml - vật liệu giảm đau	Eugenol 30ml - vật liệu giảm đau	Lọ	1	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Ấn Độ	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Thành phần: Eugenol - Giảm đau cục bộ tạm thời, hỗ trợ làm dịu vùng răng tổn thương trong các trường hợp cần trám tạm hoặc điều trị	131.250	131.250
32	Gạc hút nước 0.8m	Gạc y tế khổ 0,8 mét (không tiệt trùng), (HN)	Mét	1.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty Cổ phần Châu Ngọc Thạch	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước. Khổ: 0,8 mét. Loại: không tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	4.500	4.500.000
33	GĂNG SẢN KHOA (GĂNG KHÁM SẢN)	Găng sản khoa chưa tiệt trùng	Đôi	200	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Tín	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ lớp bột ngô chống dính (an toàn theo tiêu chuẩn US FDA). Chiều dài 490 ± 10mm, bề dày: min 0,15mm.Chiều rộng lòng bàn găng tay : size số 7: 89±5mm, Số 7,5 : 95±5mm. *Cường lực kéo đứt:-Trước lão hóa min 12,5 N - Sau lão hóa: 9,5 N. *Độ giản dài khi đứt:-Trước lão hóa min 700% - Sau lão hóa: min 550%. Có phủ lớp bột ngô chống dính (an toàn theo tiêu chuẩn US FDA)	12.500	2.500.000
34	Găng tay khám size S, M, L	Găng kiểm tra dùng trong y tế size S, M, L	Đôi	30.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty cổ phần Merufa	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thấm thấu được, không gây kích ứng da, đàn hồi tốt. Chưa tiệt trùng. Không phân biệt tay trái tay phải, sử dụng được cho cả hai tay, bền, không rách, không lủng, có se viền mép, bề mặt trơn hoặc nhám, đầu ngón tay nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. - Chiều dài (min): 240 mm - Chiều dày 1 lớp (min): 0.08 mm. - Chiều rộng: size S: 80±10mm; size M: 95±10mm; size L: 111±10mm. - Cường lực kéo đứt: Trước già hóa: ≥ 7N, sau già hóa: ≥ 6N. - Độ dãn dài : Trước già hóa: ≥ 650%, sau già hóa: ≥ 500%	1.400	42.000.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
35	Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật có bột các cỡ	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số	Đôi	3.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty cổ phần Merufa	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thấm thấu được. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ chất lượng cao. Tiệt trùng bằng khí EO, tiệt trùng từng đôi một. Găng có tay phải tay trái riêng biệt, bền, không rách, không lủng, có viền mép, bề mặt nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. - Chiều dài (min): 280 mm. - Chiều dày 1 lớp: 0,15±0,03 mm. - Chiều rộng: số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm. - Cường lực kéo đứt: trước già hóa ≥ 12.5N; sau già hóa ≥ 9.5N. - Độ dãn dài: trước già hóa ≥ 700%, sau già hóa ≥ 550%	3.500	10.500.000
36	Gel bôi trơn âm đạo	Gel bôi trơn 82g	Tube	10	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty cổ phần Merufa	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Thành phần chính: nước cất, Propylen, Glycol, Hydroxyl ethyl Cellulose, Glycerin, Sodium Benzoate... - Công dụng: Giữ ẩm và bôi trơn âm đạo. Ngoài ra gel MERUFA lube có thể dùng trong khám phụ khoa, thụt rửa đường tiết niệu, nội soi dạ dày, nội soi trực tràng. - Độ pH: 5 ± 0,5 - Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. - Không gây kích ứng da, không chứa dầu và các chất nhờn, không có mùi hôi và không độc hại.	40.000	400.000
37	Gel làm mòn răng trước khi trám răng Prime Dent Etchan Gel 5ml	Gel làm mòn răng trước khi trám răng Prime Dent Etchan Gel 5ml (Gel soi mòn răng Prime Dent Etching Gel 37% Phosphoric Acid)	Tuýp	8	Không yêu cầu	Prime Dental - Mỹ	Prime Dental - Mỹ	Mỹ	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Thành phần: Chứa 37% acid phosphoric, có độ nhớt trung bình và đặc tính thixotropic (giữ nguyên tại chỗ, không chảy lan)	110.250	882.000
38	Gel siêu âm	Gel siêu âm	Lít	60	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty cổ phần Merufa	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Sản xuất từ: Nước, Propylene glycol, Hydroxyl ethyl cellulose, glycerin, sodium benzoate ... . -Gel siêu âm giúp tạo môi trường thu nhận tín hiệu siêu âm, được dùng trong siêu âm, chẩn đoán hình ảnh y khoa. Gel không có tính chất ăn mòn, không gây hỏng đầu dò và không gây dị ứng da. Chỉ sử dụng bên ngoài. - Màu sắc: Không màu hoặc màu xanh. - Độ pH: 6,5 ± 0,75 - Tan hoàn toàn trong nước, không gây mẫn cảm, không gây rát da, dễ rửa bằng nước sạch. - Không mùi, không chứa chất ăn mòn, không chứa muối. - Không có formaldehyde.	20.000	1.200.000
39	Giấy điện tim 3 cần 63x30	Giấy điện tim 63mm x30m	Cuộn	20	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Tele-Paper (M) Sdn. Bhd.	Malaysia	Từ 2025 trở về sau	*Được sử dụng cho máy đo nhịp tim 3 cần và phù hợp với nhiều máy điện tim dạng cuộn có kích thước 63mm x 30m *Lõi nhựa đường kính 16mm *Giấy có sọc lưới ô ly đỏ, phù quấn hướng vào trong (R4) *Bản in đậm rõ nét	14.000	280.000
40	Giấy điện tim 3 cần 80mm x 20m	Giấy điện tim 3 cần 80mm x 20m	Cuộn	50	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Tele-Paper (M) Sdn. Bhd.	Malaysia	Từ 2025 trở về sau	*Được sử dụng cho nhiều loại máy đo tim dạng cuộn có kích thước 80mm x 20m *Lõi nhựa đường kính 13mm *Giấy có sọc lưới ô ly đỏ , phù quấn hướng ra ngoài (R3) *Bản in đậm rõ nét	17.500	875.000
41	Giấy in siêu âm đen trắng cỡ 110mm x 20m	Giấy in siêu âm đen trắng cỡ 110mm x 20m	Cuộn	120	Không yêu cầu	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd. - Trung Quốc	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd. - Trung Quốc	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Kích thước 110mm x 20m - Giấy in ảnh kết quả siêu âm được tráng UV, bề mặt có độ bóng cao, độ kháng nước hoàn hảo và mật độ quang học cao. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	109.725	13.167.000
42	Giấy y tế 40cmx50cm	Giấy y tế 40x50	Kg	300	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công Ty Cổ Phần Giấy Linh Xuân	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Kích thước 40x50 Chất liệu : Khăn có 1 lớp. Được làm từ bông gòn vụn, giấy vụn, không sử dụng hoặc sử dụng vượt quá giới hạn cho phép những hóa chất cấm thuộc danh mục hiện hành của nhà nước. Khăn có bề dày đồng đều, làm thun vừa đủ độ thấm hút nhưng dễ tan trong nước. Bề mặt khăn trắng min, mềm mại, dai, không có vết rách , nhăn thủng, thấm nước , không gây kích ứng, không vón cục, không có chấm đen, tạp chất không ảnh hưởng sức khoẻ đến cho người dùng. Mùi đặc trưng, không có mùi mốc hay khó chịu Có định lượng 1 lớp 35gr/m2, thời gian hấp thu 0,1ml nước không lớn hơn 5 giây. Độ trắng ISO 80% . Độ bền kéo đứt dọc không nhỏ hơn 433N/m. Độ bền kéo đứt ngang không nhỏ hơn 324N/m. Độ ẩm	34.500	10.350.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
43	Giữ khuôn	Giữ khuôn	Cây	3	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Pakistan	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Có 2 ốc vặn để điều chỉnh kích thước và độ chặt của khuôn - Sử dụng kèm với các loại đai kim loại	804.000	2.412.000
44	Keo dán nano 2 bước Single bond 2	Vật liệu trám, phục hình răng - Fusion Bond 5	Lọ	2	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Prevest Denpro Limited	Ấn Độ	Từ 2025 trở về sau	Fusion Bond 5 là chất kết dính ngà răng/men răng đa chức năng, một thành phần, quang trùng hợp. Sản phẩm có khả năng bám dính rất tốt với cả mô răng và nhựa composite. Hệ thống đóng gói một chai, dễ sử dụng và có thể áp dụng trên cả ngà răng và men răng. Liên kết vật liệu compostsite trong phục hồi trực tiếp & gián tiếp. Thời gian quang trùng hợp: 20-30 giây. Độ bền liên kết cắt: 15-20MPa. Lọ/ 5ml. Tiêu chuẩn ISO 13485	750.000	1.500.000
45	Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng	Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng	Cái	40.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Bình Phước	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Khẩu trang y tế 3 lớp, thun đeo tai. Độ lọc BFE 99%. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO, TCVN/TCCS	735	29.400.000
46	Kim cánh bướm 23G	Kim cánh bướm MPV	Cái	200	Không yêu cầu	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	"Bộ kim 2 cánh bướm, các cỡ 22Gx3/4"", 23Gx3/4"", 25Gx3/4"". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 - Xuất xứ: G7/Việt Nam"	2.205	441.000
47	Kim châm cứu các size 1.2.3.4.5.6.7.	Kim châm cứu các size 1.2.3.4.5.6.7.	Cái	50.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Jiangsu Tianxie Medical Instrument Co., Ltd	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Kim sử dụng dây thép không gỉ 304 (06Cr19Ni10) - Kim châm cứu các size 1.2.3.4.5.6.7 - Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE	282	14.100.000
48	Kim luồn tĩnh mạch, có cánh các số: 16G, 18G, 20G, 22G, 24G	Kim luồn tĩnh mạch - Polyflon	Cái	1.500	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Poly Medicure Limited	Ấn Độ	Từ 2025 trở về sau	Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, đến 72h • Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu.. • Dễ sử dụng. • Nguyên liệu FEP • Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO, CE • Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 10004: 18G: 1.3x45mm - 90ml/min 10006: 20G: 1.1x32mm - 61ml/min 10007: 22G: 0.9x25mm - 36ml/min	3.150	4.725.000
49	Kim nha dài, ngắn 27G	Kim nha khoa dùng một lần - Disposable Dental Needles	Cái	1.500	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty TNHH Pearl Dent	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Kim tiêm nha khoa dùng một lần, tiệt trùng bằng khí EO. - Phủ silicon giúp dễ dàng xuyên thấu và đảm bảo vô trùng. - Chuôi nhựa có vạch định hướng lưỡi vát ba cạnh của kim, giúp kiểm soát hướng tiêm tối ưu và giảm đau khi đưa kim vào. - Ống kim thành mỏng Pearl Ject Free Flow giúp giảm áp lực khi tiêm. - Kích cỡ: 27GL (0.4x30mm), 27GL (0.4x35mm). Hộp/ 100 cây. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA, CES	1.800	2.700.000
50	Kim tiêm số 18G, 20G, 23G, 25G, 26G	Kim tiêm MPV sử dụng một lần	Cái	5.000	Không yêu cầu	MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Kim các số 18Gx1 1/2"", 20Gx1 1/2"", 23Gx1"", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định (Notified Body), tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 - Xuất xứ: G7/Việt Nam	630	3.150.000
51	Lam kính nhám	Lam kính nhám (lam kính nhám 7105)	Hộp	100	Không yêu cầu	Greetmed - Trung Quốc	Greetmed - Trung Quốc	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: thủy tinh trong - Kích thước 25,4 x 76x2mm ; dầy 1-1,2mm - 1 đầu nhám dùng để ghi chú 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	34.755	3.475.500
52	Lamelle (tấm phủ lam kính) 24x50	Lamelle (tấm phủ lam kính) 24x50	Cái	1.000	Không yêu cầu	Marienfeld - Đức	Marienfeld - Đức	Đức	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Thủy tinh chất lượng cao - Kích thước 24x50mm, độ dày 0,13 - 0,19mm - Dùng để phủ tiêu bản, không bị bọt bóng khi dán 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	2.520	2.520.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
53	Ly nhựa súc miệng nha khoa dùng 1 lần	Ly nhựa	Cái	1.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty TNHH sản xuất TM-DV nhựa Tân Hiệp Hưng	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Đường kính 75mm, cao 75mm,dung tích 195ml, chất liệu nhựa PP, có 02 loại ly màu trắng trong, đục	250	250.000
54	Mặt gương nha khoa	Mặt gương nha khoa	Cái	20	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Pakistan	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Mặt gương khám chất lượng cao với lớp tráng bạc cao cấp. Tương phản tốt, chất lượng hình ảnh cao, phù hợp sử dụng khi phẫu thuật. Có khả năng kháng mòn cao, chịu được nhiệt độ khi hấp sấy tiệt trùng. Mặt gương này không phóng đại, chất lượng hình ảnh rõ nét, tỷ lệ hình ảnh 1-1	13.125	262.500
55	Mặt nạ khí dung người lớn ,trẻ em, sơ sinh, sinh non.	Mặt nạ xông khí dung kích cỡ XL; L; M; S	Cái	200	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	- Được thiết kế để sử dụng với bất kỳ máy xông khí dung. - Được làm từ nhựa y tế cao cấp. - Quai dây thun đàn hồi, cố định Mask trong khi sử dụng. Kẹp mũi nhôm điều chỉnh được. - Dây dẫn dài 2m. Lòng trong ống có khía chống gãy gập , đảm bảo khí oxy lưu thông tuần hoàn. - Bầu đựng thuốc 6ml - Thiết kế dòng phun trực tiếp làm tăng tốc độ tỉ lệ dòng phun và chuyển thuốc nhiều hơn đến cho bệnh nhân. - Bề ngoài của sản phẩm trong suốt giúp cho việc quan sát và chạy máy được dễ dàng - Mỗi Mask được tiệt trùng EO và đóng gói riêng. - Kích cỡ có sẵn thích hợp cho Trẻ em và Người lớn - Hạn sử dụng 5 năm.	12.500	2.500.000
56	Máy đo huyết áp cơ (đồng hồ) dùng cho người lớn	Máy đo huyết áp cơ (đồng hồ) dùng cho người lớn	Cái	15	Không yêu cầu	Kenzmedico CO.,LTD - Nhật Bản	Kenzmedico CO.,LTD - Nhật Bản	Nhật Bản	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Ống dẫn, quả bóp chất liệu cao su latex, vòng bít chất liệu vải - Đồng hồ áp kế 20 - 300 mmHg - Dùng cho người lớn 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	435.960	6.539.400
57	Mũi cạo vôi răng insert 25K Slim	Mũi cạo vôi răng insert 25K Slim	Cái	3	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Đài Loan	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Thiết kế siêu mỏng giúp dễ dàng cho việc cạo vôi răng dưới nướu	1.260.000	3.780.000
58	Mũi khoan răng	Mũi khoan răng	Cây	100	Không yêu cầu	Reco Dent	Reco Dent	Đài Loan	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Mũi mài kim cương - Mũi mài các loại, các cỡ: Thô, mịn. Vĩ 5 mũi 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	31.500	3.150.000
59	Nẹp bỏng chảy (nẹp ngón tay)	Nẹp ngón tay 3 chân	Cái	10	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Hưng Vi Na	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	- Hợp kim nhôm đặc biệt dễ uốn cong nhưng rất chắc chắn khi cố định. - Lớp xốp mềm, thoáng khí.	20.000	200.000
60	Nẹp cẳng chân	Đai cẳng bàn chân	Cái	12	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Hộ Kinh Doanh Kim Ngọc	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Không phân biệt phải, trái 1. Chức năng: - Cố định, ổn định khớp cẳng bàn chân sau chấn thương, sau mổ. - Hỗ trợ cố định vùng quanh khớp cẳng bàn chân. 2. Chỉ định: - Gãy cổ xương cẳng bàn chân không có chỉ định phẫu thuật. - Sau phẫu thuật quanh ổ cối, cổ xương đùi, khớp gối cổ chân. - Hỗ trợ sơ cứu cố định sau chấn thương quanh khớp cẳng bàn chân 3. Vật liệu: - Vải dệt kim có ép mút, thoáng khí. - Mút dày có độ dày đúng theo quy định là 4mm. - Khóa Velcro có độ bám chặt tốt. - Khoen sắt chữ nhật đạt độ cứng không gãy dưới lực kéo của khoá nhám velcro. - Nẹp hợp kim nhôm: 1 thanh nhôm LA4cm dài 50cm. - Kèm theo một miếng nhựa PP ngang 10cm dài 15cm - Kích cỡ/ Size : Số : 1 ; 2 , 3 ; 4; 5 Chiều cao sản phẩm (cm) : 30 ; 33 ; 35 ; 38 ; 40 Số đo vòng cổ chân (cm) : < 20 ; 20 – 25 ; 25-30 ; >30 ; >30	94.500	1.134.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
61	Nẹp cẳng tay	Đai cẳng tay	Cái	10	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Hộ Kinh Doanh Kim Ngọc	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	ĐAI CẲNG TAY (TRÁI, PHẢI) Mã sản phẩm: 1 ; 2 ; 3 ; 4 1. Chức năng: - Cố định chấn thương gãy xương, bong gân cẳng tay, cổ tay và bàn tay. 2. Chỉ định: - Sơ cứu chấn thương xương, khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay. - Hỗ trợ cố định sau gãy đầu dưới xương quay, xương trụ, gãy potocol. 3. Vật liệu: - Vải dệt kim có ép mút, thoáng khí. - Mút dày có độ dày đúng theo quy định là 4mm. - Khóa Velcro có độ bám chặt tốt. - Khoen sắt chữ nhật đạt độ cứng không gãy dưới lực kéo của khoá nhám velcro. - Nẹp hợp kim nhôm: thanh nhôm LA25, thanh nhôm LA15 dài 20 -> 28cm (tùy theo size). 4. Kích cỡ và thông số sản phẩm: - Kích cỡ/size : 1 ; 2 ; 3 ; 4	33.000	330.000
62	Nón phẫu thuật nữ tiệt trùng	Nón phẫu thuật nữ (tiệt trùng)	Cái	1.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Công ty Cổ phần Châu Ngọc Thạch	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	Tên gọi khác: Nón phẫu thuật. Nguyên liệu: vải không dệt Olefin hoặc Polypropylene, không thấm nước. Màu sắc: xanh. Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016	1.400	1.400.000
63	Ống nhựa dẻo Protect	Ống nhựa dẻo Protect	Cái	500	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Nhựa dẻo PVC an toàn kết hợp lõi kim loại tạo hình. - Dùng để hút nước bọt và dịch trong quá trình điều trị. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	788	393.750
64	Ống nội khí quản có bóng, các cỡ	Ống đặt nội khí quản có bóng	Cái	30	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	Được làm từ PVC không độc hại, trong suốt, mềm và mịn, loại có bóng chèn. Bóng chèn tiêu chuẩn có khối lượng lớn áp suất thấp, phù hợp với việc đặt nội khí quản ngắn hạn.có sẵn mắt Murphy. Có đường cản quang xuyên suốt ống . IFU : Chiều dài đầu nối: 15mm Thiết kế ống kết hợp một đường cong Magill và có một đường cản quang để hỗ trợ hình ảnh chụp X quang Ống đặt nội khí quản có bóng chèn bao gồm ống, bóng chèn, đường truyền,van, bóng dẫn Pilot và đầu nối 100% không có cao su. Mắt Murphy tròn mềm hơn, ít xâm lấn hơn. Đầu vát tròn mềm chống chấn thương	12.500	375.000
65	Ống thông tiểu silicone tiệt trùng 2 nhánh các cỡ, các số	Ống thông tiểu 2 nhánh (Foley) (10 đến 22)	Cái	60	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	- Làm từ cao su thiên nhiên, bề mặt tráng phủ silicon. Van nhựa hoặc van cao su, có màu được mã hóa để xác định kích thước như sau: •Fr 06 đến Fr 10: chiều dài (270mm), dung tích bóng (3cc / 5cc). •Fr 12 đến Fr 22: chiều dài (400mm), dung tích bóng (10cc / 30cc). •Fr 24 đến Fr 26: chiều dài (400mm), dung tích bóng (10cc / 30cc). - Đặc điểm : bề mặt của thân ống, đầu ống,bóng và các lỗ bên phải trông sạch, không có tạp chất lạ. Đầu nối an toàn với phễu thoát nước không được tách rời khỏi đầu nối thử nghiệm. Bóng an toàn, đảm bảo không rò rỉ và không được làm tắc nghẽn các lỗ thoát dịch / tỷ lệ nước thu hồi được không được thấp hơn giá trị quy định. - Tiệt trùng tuân thủ tiêu chuẩn EN556. - Không gây nguy hại về mặt sinh học. - Các ký hiệu & ghi nhãn: Tuân thủ tiêu chuẩn EN980 & EN1041. OD : 6 (2.0); 8 (2.7); 10 (3.3); 12 (4.1); 14 (4.8); 16 (5.3); 18 (6.1); 20 (6.8); 22 (7.3); 24 (8.0); 26 (8.7); 28 (9.3); 30 (10.0)	11.000	660.000
66	Phim X - Quang nha khoa	Phim X-Quang nha khoa, Model: Bright room set (D-SPEED)	Tấm	1.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Phim X-quang nha khoa kèm nước rửa phim - 1 hộp/bộ: bao gồm 50 phim + chai dung dịch rửa phim x quang nha khoa 250ml + ống chích nhựa 5ml (hoặc tương đương) - Chất lượng tốt, độ sắc nét cao - Phù hợp với hầu hết các loại máy chụp x-quang nha khoa trên thị trường - Nước rửa phim nhanh, không cần buồng tối. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	10.584	10.584.000
67	Phim X-quang khô laser 8 x 10 inch (20 x 25cm)	Phim X-quang khô laser Konica SD-Q2 cỡ 8 x 10 inch (20 x 25cm)	Tấm	1.875	Không yêu cầu	Konica	Konica Minolta Techproducts Co., LTD	Nhật Bản	Từ 2025 trở về sau	- Phim được thiết kế trên nền Polyethylene terephthalate (PET) - Thành phần chính: polyethylene terephthalate (PET) 85-95%, polymers 1-10%, organic silver 1-10%, gelatine 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides 0.05-1% - Được dùng cho máy in kỹ thuật số Drypro model 832, 873.	18.500	34.687.500

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
68	Phim X-Quang khô laser cỡ 20x25cm	Phim X Quang DI-HL 20X25cm	Tấm	4.000	Không yêu cầu	Fujifilm	Fujifilm	Nhật Bản	Từ 2025 trở về sau	- Kích cỡ: 20cm x 25cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: 86% gelatin độ dày: 2,3 µm + Lớp nền xanh: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 µm + Lớp nhạy: 36% light sensitive agents; độ dày: 10,6 µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: 3,5 µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương	18.690	74.760.000
69	Phim khô y tế 8 x 10 inch (20x25cm)	Phim khô y tế 8 x 10 inch (20x25cm)	Tấm	4.000	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Nice Imaging	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Model: NSA.Quy cách đóng gói 100 tấm/hộp - Mật độ quang học ≥ 3.3. Phim in công nghệ in nhiệt. - Tấm phim bao gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nhạy nhiệt, lớp nền phim, lớp bảo vệ phía dưới. - Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 85% Polyvinyl Alcohol; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate; lớp nhạy nhiệt: 13% Polyvinyl Alcohol và 64% phụ gia nhạy nhiệt; lớp bảo vệ phía dưới: 70% Polyvinyl Alcohol. - Tương thích với các dòng máy in phim y tế của Nice Imaging 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và ISO9001 hoặc tương đương và giấy phép lưu hành tự do tại 1 trong các nước thuộc G7 hoặc châu Âu (CFS)	12.000	48.000.000
70	Sò đánh bóng răng	Sò đánh bóng răng ALPHA-PRO	Cốc/Cái	200	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Dental Technologies	Mỹ	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Dạng cốc (cup) đóng sẵn, tiện lợi - mỗi cốc đủ dùng cho 1 lần đánh bóng. - Chứa hạt mài và chất làm sạch giúp loại bỏ mảng bám, vết ố nhẹ. - Không chứa Fluoride, an toàn cho mọi bệnh nhân. - Kết cấu sệt vừa phải, không bắn tóe, giúp bác sĩ thao tác dễ dàng. - Hương thơm dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân	5.250	1.050.000
71	Túi cứu thương	Túi cứu thương	Cái	5	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Việt Nam	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: - Có nhiều kích thước phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng (Size M, L, XL) - Chất liệu vải bền chắc, hạn chế bám bụi.	243.000	1.215.000
72	Vật liệu trám composite đặc màu A3,5 dùng trong nha khoa	Vật liệu trám, phục hình răng - Fusion Universal	Tuýp	2	Không yêu cầu	Prevest Denpro Limited	Prevest Denpro Limited	Ấn Độ	Từ 2025 trở về sau	Vật liệu phục hồi composite nano-hybrid, quang trùng hợp, cản quang, chứa hàm lượng chất độn cao, được chỉ định cho mọi loại xoang phục hồi ở răng trước và răng sau. Màu A3.5. Tuýp/ 4g. Thời gian quang trùng hợp: 40 giây. Độ sâu quang trùng hợp: 1.0 (màu đục), 1.5 (các màu khác). Độ bền nén: 300 MPa. Độ bền uốn: 140 - 150 MPa. Thành phần: Bisphenol A glycidyl methacrylate, Urethane dimethacrylate, Triethylene glycol dimethacrylate, chất cản quang, chất độn, chất khơi mào quang trùng hợp, chất màu. Tiêu chuẩn: ISO 13485	350.000	700.000
73	Vật liệu trám răng composite lỏng, màu A3	Vật liệu trám răng - Fusion Flo	Ống	3	Không yêu cầu	Prevest Denpro Limited	Prevest Denpro Limited	Ấn Độ	Từ 2025 trở về sau	Vật liệu composite lỏng nano hybrid quang trùng hợp, có độ bền cơ học cao và khả năng chống mài mòn vượt trội. Sản phẩm có khả năng thích ứng tối ưu với bề mặt, dễ dàng thâm nhập vào những vùng khó tiếp cận. Trám các xoang sâu kích thước nhỏ. Trám bít mở rộng các hố và rãnh (fissure). Phục hồi các xoang sâu loại III đến loại V. Sửa chữa các miếng trám vàmặt dán sứ (veneer). Màu A3. Thời gian quang trùng hợp: 40 giây. Độ sâu quang trùng hợp: 1.0 (màu đục), 1.5 (các màu khác). Độ bền nén: 100 - 120 MPa. Độ bền uốn: 100 - 120 MPa. Thành phần: Bisphenol A Glycidyl Methacrylate, Ethoxylated Bisphenol A Dimethacrylate, Urethane Dimethacrylate, Triethylene Glycol Dimethacrylate, chất cản quang, chất độn, chất khơi mào quang trùng hợp, chất màu. Hộp/ 2 ống; Ống/ 2g Tiêu chuẩn: ISO 13485.	260.000	780.000
74	Vòng tránh thai Tcu 380	Vòng tránh thai	Cái	120	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Pregna International Ltd	Ấn Độ	Từ 2025 trở về sau	Chỉ định dùng để tránh thai cho phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ bằng dụng cụ đặt trong tử cung. Pregna Copper T 380A bao gồm một Khung chữ T, được làm từ polyetylen mềm. Trọng lượng của ống bọc đồng 65.70mg đến 71.70mg	15.700	1.884.000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá	Thành tiền
75	Xi măng hàn, gắn răng: GC GOLD LABELHS POSTERIOR EXTRA	Xi măng hàn, gắn răng: GC GOLD LABELHS POSTERIOR EXTRA	Hộp	1	Không yêu cầu	GC	GC - Nhật Bản	Nhật Bản	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Trám được nhiều loại xoang + Xoang I + Xoang II ít chịu lực + Trám tái tạo cùi. Độ bền nén và độ bền uốn cao. Fuji 9 cho miếng trám có độ bền cao và vững ổn, khít sát xoang trám, hạn chế vi kẽ. Dễ trộn và sử dụng. Chịu độ ẩm tốt. Gắn sang lâm sàng tiêu biểu	1.312.500	1.312.500
76	Xốp cầm máu nha khoa	Xốp cầm máu nha khoa	Gói	20	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Không yêu cầu	Trung Quốc	Từ 2025 trở về sau	1. Thông số kỹ thuật: Tăng cường làm đông và cầm máu. Hỗ trợ lành thương Ngừa viêm nhiễm nhờ vào hiệu quả kháng khuẩn duy trì lâu. Ngăn chặn xuất huyết hậu phẫu thuật. Ngăn chặn hình thành sâu răng thứ phát. Tự tiêu. Vô trùng. Có thể cắt thành nhiều kích thước. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	23.100	462.000
Tổng cộng: 76 khoản												**500.006.950**