SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG
Số: 1066/QĐ-BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao năm 2026 – Đợt 1 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn"

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế gía trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15, được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4430/QĐ-SYT ngày 28/11/2025 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế;

Theo Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao năm 2026 – Đợt 1 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn" của Phòng Vật tư thiết bị y tế ngày 14/9/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao năm 2026 – Đợt 1 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn" của Bệnh viện Trưng Vương theo các nội dung sau:

1. **Danh mục gói thầu:** bao gồm **13 mặt hàng** (Phụ lục danh mục "Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao năm 2026 – Đợt 1 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn" đính kèm).
2. **Tổng giá trị gói thầu: 1.885.111.200 đồng** *(Số tiền bằng chữ: Một tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu một trăm mười một ngàn hai trăm đồng).*
3. **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.
4. **Thời gian tổ chức đấu thầu:** Quý III/2026.
5. **Loại hợp đồng:** Hợp đồng theo đơn giá cố định.
6. **Nguồn vốn:** Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 2: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản của nhà nước về đấu thầu và nội dung được phê duyệt tại **Điều 1** của Quyết định này.

Điều 3: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Phòng Tài chính kế toán và các khoa có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BGĐ BV;
- Lưu: VT, VTTBYT (PTV/3B)

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Huỳnh Ngọc Hớn

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Gói thầu: "Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao năm 2026 – Đợt 1 - Hình thức chào giá trực tuyến rút gọn"

(Đính kèm Quyết định số: 1066/QĐ-BVTV ngày 18 tháng 09 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
1	Ống thông hậu môn các số	Ống thông hậu môn (rectal catheter) các cỡ	SMD-605	Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd	Ấn Độ	Cái/ gói	Cái	700	7.329	5.130.300	* Ống thông hậu môn được làm từ nhựa PVC y tế, không độc hại, không gây kích ứng, (Phthalate free) * Ống mềm trong suốt, có 1 lỗ bên dẫn lưu ở đầu xa, đầu gần kết nối với thiết bị hút mã hóa màu để dễ dàng nhận dạng kích thước * Ống dài 400mm với các size: 12FG-14FG-16FG-18FG-20FG-22FG-24FG-26FG-28FG * Sử dụng 1 lần, vô trùng bằng EO * Tiêu chuẩn ISO hoặc CE Hạn sử dụng 5 năm
2	Ống hút đàm có kiểm soát các số	Dây hút đàm, dịch ComforSoft có van kiểm soát, các số	BSUxxK	Symphon Medical Technology Co., Ltd.	Đài Loan	Cái/ gói	Cái	100.000	2.184	218.400.000	Dây hút đàm không chứa DEHP (thay bằng DINP), chịu được áp lực hút ≥412mmHg (55kPa) trong một lần hút (15 giây) -Co nối có van kiểm soát, mã hóa màu theo kích cỡ. -8 kích cỡ: 5-6-8-10-12-14-16-18 FG, dài 50cm, có thêm 2 lỗ hút (chiều rộng 1-2mm x chiều dài 1.5-6.0mm) cách nhau 5mm ở mặt bên -Có ít nhất 1 CFS G7 -Đóng gói 1000 dây/thùng
3	Dây nối bơm tiêm điện	Dây nối bơm tiêm tự động Glovein Alpha 150cm	4291503G	Global Medikit Limited	Ấn Độ	Cái/ gói	Cái	20.000	8.379	167.580.000	- Ống dây vật liệu PVC trong suốt mềm dẻo không DEHP (đường kính ngoài 3.0mm , đường kính trong 1.0mm). Chiều dài dây 150cm, thể tích mồi 1.4ml. - Chịu áp lực lên đến 40 kg/cm2 - Khóa luer lock male và female để kết nối an toàn. - Bề mặt bên trong nhẵn để giảm thiểu sự nhiễu loạn. - Khóa vặn xoay an toàn kết nối trên dây. - Tiệt trùng EO, không độc, không gây sốt. Sử dụng 1 lần
4	Dây truyền dịch 20 giọt/ml có màng lọc, có air, không DEHP	Dây truyền dịch 150cm, 20 giọt, cổng Y, có kim	GS 3326N	Romsons International (Unit - II)	Ấn Độ	Cái/ gói	Cái	10.000	4.599	45.990.000	- Dây truyền dịch có lỗ thông khí và màng lọc hydrophobic ngăn chặn vi khuẩn - Ống dây PVC mềm, không chứa DEHP và chống gẫy gập dài 150cm (OD 3.8mm± 0.5mm, ID 2.75mm ± 0.5mm). Tốc độ 20 giọt/phút - Buồng nhỏ giọt hình trụ trong suốt. Đĩa lọc chất lỏng 15micro bên dưới buồng nhỏ giọt lọc bất kì hạt nào trong chất lỏng - Có cổng Y không chứa latex vật liệu poly isoprene dùng để bơm thuốc - Khóa điều chỉnh con lăn hiệu quả đảm bảo kiểm soát tốc độ dòng chảy tốt hơn - Khóa luer lock đảm bảo kết nối an toàn với các thiết bị khác - Có kim kèm theo Đóng gói vô trùng, dùng 1 lần, không gây sốt, đóng gói riêng lẻ Tiêu chuẩn ISO, CE

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Kỹ mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
5	Bộ dẫn lưu áp lực âm	Bình dẫn lưu vết thương (áp lực âm) các cỡ	03090xxx	Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd.	Trung Quốc	Bộ/ gói	Bộ	1.100	77.679	85.446.900	Bao gồm: + Bình áp lực âm 3 lò xo thể tích 200/ 400ml; + Ống nối chất liệu PVC; + Co nối chữ Y; + Ống dẫn lưu có trocar kích thước 10, 12, 14, 16, 18Fr. + Có van chống trào ngược, kẹp cố định vào giường. - Có cản quang, không chứa latex. - Đóng gói tiệt trùng EO
6	Vôi soda	Vôi Soda KNGSORB	SL5	Kngmed Medikal Elektronik Saglik Hizmetleri Ve Kimyasal Maddeler Ithalat Ve Ihracat Ticaret Limited Sirketi	Thổ Nhĩ Kỳ	Can/ 5kg	Can	140	469.875	65.782.500	Vôi soda y tế hấp thụ CO2 dùng trong gây mê - Cấu tạo từ hỗn hợp gồm: 82.08% Canxi Hydroxit và 3.4% Natri Hydroxit, 14-19% H2O. Không chứa KOH hoặc BaOH - Độ pH ≤ 13.5, độ cứng ≤ 97%, độ ẩm 12-18%, kích thước hạt 4x2mm. mật độ khoảng 75g/100ml - Khả năng ngậm (hấp thụ CO2): 1 kg vôi soda hấp thụ tối thiểu 130L CO2 (26%) - Chỉ thị màu: hạt từ trắng chuyển sang tím khi đạt cân bằng - Đạt chuẩn ISO 13485, chứng nhận an toàn vật liệu vôi Soda theo Quy định (EC) số 1907/2006 - Đóng gói 5kg/can Hạn sử dụng 5 năm
7	Sonde thông tiểu 1 nhánh Nelaton số 14,	Ống thông tiểu 1 nhánh (Sonde Nelaton) ComforSoft mã hóa màu, các số	AN14	Symphon Medical Technology Co., Ltd.	Đài Loan	Sợi/ gói	Sợi	1.500	5.544	8.316.000	- Ống thông làm bằng vật liệu PVC, không độc hại, không chứa DBP, không chứa BBP, không chứa DEHP. - Ống tròn, mềm và đầu đóng nhạy nhiệt. 2 lỗ dẫn lưu so le cải thiện dòng hút hiệu quả và giảm thiểu tắc nghẽn. - Co nối hình phễu kết nối kín với túi nước tiểu hoặc bình chứa. - Chiều dài ≥ 40cm (nam), ≥ 20cm (nữ) - Kích thước: 6Fr (OD=1.98mm), 8Fr (OD=2.65mm), 10Fr (OD=3.35mm), 12Fr (OD=4.0mm), 14Fr (OD=4.65mm), 16Fr (OD=5.35mm),18Fr (OD=6.0mm), 20Fr (OD=6.65mm); 22FR(OD=7.3mm); 24Fr (OD=8.0mm). -Vô trùng bằng EO hoặc tương đương. - Tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. Hạn sử dụng 5 năm
8	Ống nối dây máy thở Catheter mount	Ống nối dây máy thở co giãn (Catheter mount)	489 501	Plasti-med Plastik Medikal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Thổ Nhĩ Kỳ	Cái/ gói	Cái	5.500	15.729	86.509.500	* Ống dài 15cm làm bằng nhựa PE gợn sóng không co giãn * Đầu nối đôi (co nối xoay kép), xoay 360 độ * Đầu nối với bệnh nhân 22M/15F * Đầu nối máy thở 22F
9	Khóa 3 không dây	Khóa 3 ngã không dây Nubeno	THREE WAY STOP COCK	Nubeno Healthcare Private Limited	Ấn Độ	Cái/ gói	Cái	7.000	1.932	13.524.000	Khóa 3 ngã vật liệu polycarbonate có thể xoay 360 độ - Khóa xoay male và 2 đầu nối female - Đánh dấu mũi tên trên tay cầm cho biết hướng của dòng chảy - Đầu côn 6% để đảm bảo không bị rò rỉ - Áp suất lên đến 4,5 bar (65 psi) Tiệt trùng bằng EO Chứng nhận ISO, CE

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền	Tính năng kỹ thuật
10	Bình dẫn lưu màng phổi	Bình dẫn lưu màng phổi (ngực) 1 buồng thể tích 1600ml	30501	Suzhou Yaxin Medical Products Co., Ltd.	Trung Quốc	1 cái/gói	Cái	500	83.790	41.895.000	- Vật liệu PVC y tế - Chữ số dễ đọc, thuận tiện, chính xác - Hệ thống dẫn lưu ngực 1 buồng 1600ml - Đóng gói vô trùng EO. Xuất xứ Đông Á
11	Bình dẫn lưu màng phổi các cỡ có chia vạch	Bình dẫn lưu dịch màng phổi 1800ml có dây nối Pahsco	H03195	Pacific Hospital Supply Co., Ltd.	Đài Loan	6 cái/thùng	Cái	100	220.290	22.029.000	. Bình dẫn lưu màng phổi thiết kế thẳng đứng, dung tích 1800ml. 2. Vật liệu Polystyrene trọng lượng nhẹ, chống sốc, chống vỡ, trong suốt . 3. Cơ chế một chiều kín nước (water-seal) cho phép loại bỏ không khí và chất lỏng đồng thời ngăn chặn khí và chất lỏng chảy ngược vào phổi. 4. Bao gồm: bộ lọc, van chảy ngược, ống kín dưới nước, nắp khoá cố định màu trắng. 5. Có vạch đánh dấu độ sâu 2cm tính từ đáy, vạch đánh dấu thiết lập khả năng kín nước chính xác và vạch chia thể tích (cách nhau 50ml). 6. Ống nối dẫn lưu có lòng trong nhẵn, chống gãy gập, dài 180cm. 7. Khử trùng bằng EO. Đạt tiêu chuẩn CE MDR
12	Nội khí quản lò xo có bóng phủ silicone	Ống nội khí quản lò xo PVC phủ silicon có bóng thể tích lớn áp lực thấp các số	12-xx10	Sumi Społka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K.	Ba Lan	Cái/ gói	Cái	200	259.980	51.996.000	Ống nội khí quản lò xo có bóng - Chất liệu PVC nhạy nhiệt, phủ silicone, không chứa phthalate. - Bóng có thành mỏng (0.07-0.12mm), thể tích lớn (3.0-24.0ml), áp lực thấp (≤ 25cmH20) - Kích cỡ: 2.5 - 10, đường kính ngoài từ 4.2 - 14.2mm, đường kính bóng từ 8.0 - 32mm Thông số một số size thường dùng: số 7.0 (OD 10.2 mm, thể tích bóng 13ml, đường kính bóng 23mm) 7.5 (OD 11.0 mm, thể tích bóng 14ml, đường kính bóng 25mm) 8.0 (OD11.6 mm, thể tích bóng 15ml, đường kính bóng 26mm) Xuất xứ Châu Âu.
13	Kim luồn có đầu an toàn có cửa chích thuốc 18-20G	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc các cỡ	Maissafe TM	MAIS India Medical Devices Pvt. Ltd.	Ấn Độ	Cái/ gói	Cái	128.000	8.379	1.072.512.000	Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cổng tiêm thuốc, có đầu bảo vệ nhựa '- Kim thép không gỉ, phủ Silicone, mài nhẵn, 3 mặt vát siêu mỏng và sắc để đảm bảo không chấn thương và không đau - Ống thông chống xoắn. Bề mặt được bôi trơn bằng chất lỏng y tế để giảm ma sát trong quá trình đặt ống vào tĩnh mạch. Có 3 đường cản quang - Buồng báo máu hồi lưu trong suốt xác nhận tiêm tĩnh mạch ngay lập tức - Đầu bảo vệ an toàn, cho phép đầu kim được gắn vào lồng an toàn khi kích hoạt cơ chế an toàn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn. - Đóng gói riêng lẻ từng vỉ. Vô trùng, không độc hại, không gây sốt - Kích cỡ: 18G: 1.3x45/32mm - 95ml/min 20G: 1.1x32mm - 62ml/min *Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE MDR Hạn sử dụng 5 năm
Tổng cộng: 13 mặt hàng										**1.885.111.200**	