SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

Số: 2306 /QĐ-BVNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán "Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt tại phòng mổ và phòng phẫu thuật cathlab khu kỹ thuật cao nhằm phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Nguyễn Trãi"

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

Căn cứ Quyết định số 5223/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nguyễn Trãi trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội khóa 15;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội khóa 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-BVNT ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi về việc ủy quyền ký một số văn bản hành chính

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BVNT ngày 23 tháng 09 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi về phê duyệt dự toán "Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt tại phòng mổ và phòng phẫu thuật cathlab khu kỹ thuật cao nhằm phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Nguyễn Trãi";

Theo đề nghị của Phòng Vật tư, thiết bị y tế tại tờ trình ngày 08 tháng 10 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán "Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt tại phòng mổ và phòng phẫu thuật cathlab khu kỹ thuật cao nhằm phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Nguyễn Trãi".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt tại phòng mổ và phòng phẫu thuật cathlab khu kỹ thuật cao nhằm phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Nguyễn Trãi" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các khoa/phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: TCCB; TCKT;VTTBYT(PNH);

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Vũ

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM: "MUA SẮM VẬT TƯ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TẠI PHÒNG MỔ VÀ PHÒNG PHẪU THUẬT CATHLAB KHU KỸ THUẬT CAO NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI"

(Kèm theo Quyết định số 2306 /QĐ-BVNT ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Nguyễn Trãi)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện Nguyễn Trãi	Mua sắm vật tư thiết bị lắp đặt tại phòng mổ và phòng phẫu thuật cathlab khu kỹ thuật cao nhằm phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Nguyễn Trãi.	Cung cấp vật tư thiết bị lắp đặt tại phòng mổ và phòng phẫu thuật cathlab khu kỹ thuật cao nhằm phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Nguyễn Trãi.	1.383.697.000	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp của bệnh viện Nguyễn Trãi.	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quí III - IV, năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu *[kết chuyển sang Bảng số 5]*				**1.383.697.000**								

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM

(Kèm Quyết định số 2306 /QĐ-BVNT ngày 09 tháng 10 năm 2026)

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đề xuất	Tên thương mại của hàng hóa, dịch vụ	Mô tả hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
Lô 1: Tủ âm tường, tủ thuốc Inox Phòng mổ							
1	Tủ âm tường (kệ và khung cửa chất liệu inox. cánh cửa: bằng kính cường lực)	Tủ âm tường inox 304 (PM1, PM2, PM3, PM5)	- Kích thước: 1390mm x 450mm x 1990 mm (dài x rộng x cao) (Kích thước thành phần và tổng thể có thể sai số ±10%) - Chất liệu: Inox 304 - Xung quanh làm bằng tấm inox dày ≥ 1mm - Khung cửa inox hộp 25 mm x 50 mm (dài x rộng), inox dày ≥ 1mm - Tủ chia làm 2 phần: + Phần trên có 3 tầng và có ngăn chứa độc A-B, kích thước ngăn theo yêu cầu, có 2 cánh cửa bằng kính cường lực 8mm, có tay cầm, cửa có khóa. + Phần dưới có 2 tầng, cửa bằng inox dày ≥ 1mm, có tay cầm. - Chân bọc nút cao su. - Tủ có 6 bộ khóa gồm: 2 bộ khóa cho ngăn độc AB, 2 bộ khóa cho 2 cánh tủ trên, 2 bộ khóa cho 2 cánh tủ dưới. - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất tại Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	4	78.000.000	312.000.000
2	Tủ âm tường (kệ và khung cửa chất liệu inox. cánh cửa: bằng kính cường lực)	Tủ âm tường inox 304 (PM4)	- Kích thước: 1390mm x 450mm x 2050mm (dài x rộng x cao) (Kích thước thành phần và tổng thể có thể sai số ±10%) - Chất liệu: Inox 304 - Xung quanh làm bằng tấm inox dày ≥1mm - Khung cửa 25 mm x 50 mm (dài x rộng), inox dày ≥1mm - Tủ chia làm 2 phần: + Phần trên có 3 tầng và có ngăn chứa độc A-B, kích thước ngăn theo yêu cầu, có 2 cánh cửa bằng kính cường lực 8mm, có tay cầm, cửa có khóa. + Phần dưới có 2 tầng, cửa bằng inox dày ≥1mm, có tay cầm. - Tủ có 6 bộ khóa gồm: 2 bộ khóa cho ngăn độc AB, 2 bộ khóa cho 2 cánh tủ trên, 2 bộ khóa cho 2 cánh tủ dưới. - Chân bọc nút cao su. - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1	79.750.000	79.750.000

3	Tủ đựng vật tư can thiệp INOX mặt kiếng - chứa stent	Tủ catheter can thiệp tim mạch	Chất liệu SUS 304, dày ≥ 1mm. Bề mặt highlight Kích thước 1250mm x 420mm x 2200mm (dài x rộng x cao) Ngăn chứa stent, ngăn guiding dài có móc treo, ngăn guiding ngắn, bulk storage theo yêu cầu Kích thước theo thiết kế từng phòng, bao gồm thiết kế, lắp đặt Kính cường lực dày 6mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1	76.400.000	76.400.000
4	Tủ đựng vật tư can thiệp INOX mặt kiếng - treo guilding, sheath	Tủ catheter can thiệp tim mạch	Chất liệu SUS 304, dày ≥ 1mm. Bề mặt highlight Kích thước 1250mm x 420mm x 2200mm (dài x rộng x cao) Ngăn chứa stent, ngăn guiding dài có móc treo, ngăn guiding ngắn, bulk storage theo yêu cầu Kích thước theo thiết kế từng phòng, bao gồm thiết kế, lắp đặt Kính cường lực dày 6mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	72.800.000	145.600.000
5	Tủ đựng vật tư can thiệp INOX mặt kiếng - bulk storage	Tủ catheter can thiệp tim mạch	Chất liệu SUS 304, dày ≥ 1mm. Bề mặt highlight Kích thước 1250mm x 420mm x 2200mm (dài x rộng x cao) Ngăn chứa stent, ngăn guiding dài có móc treo, ngăn guiding ngắn, bulk storage theo yêu cầu Kích thước theo thiết kế từng phòng, bao gồm thiết kế, lắp đặt Kính cường lực dày 6mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1	78.550.000	78.550.000
6	Tủ thuốc Inox	Tủ thuốc Inox có ngăn độc AB	- Kích thước: 400mm x 800mm x 1600mm (dài x rộng x cao) - Chất liệu: Inox 304 - Khung tủ: hộp vuông 25mm x 25mm (dài x rộng), inox dày ≥ 1mm - Mặt ngăn, mặt hông và mặt lưng: inox tấm dày ≥ 5mm Tủ chia làm 2 phần: phần trên và phần dưới: + Phần trên: có 2 ngăn chia làm 3 khoang và 1 ngăn độc A - B, kích thước ngăn theo yêu cầu, có 2 cánh cửa bằng kính cường lực - Khung cánh cửa: hộp 13mm x 26mm (dài x rộng), tấm inox dày ≥ 1mm - Chân bọc nút cao su. - Cánh cửa và bên hông: kính dày ≥ 5mm + Phần dưới: bên trong có 1 ngăn nhỏ,mặt inox tấm dày ≥ 1mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	3	13.035.000	39.105.000
Lô 2: Bàn ghế, xe đẩy, trụ treo và vật tư Inox Phòng mổ							

1	Sọt rác đựng đồ dơ Inox	Sọt rác đựng đồ dơ Inox 304 có nắp đậy	- Kích thước: 450mm x 450mm x 800mm (dài x rộng x cao) - Chất liệu: Inox 304 - Khung là inox tròn phi 25mm, inox dày ≥ 1mm - Bánh xe cao 70 mm, 2 bánh có khóa - Có thiết kế bàn đạp để mở nắp tiện lợi - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	5.705.000	11.410.000
2	Sọt rác đựng đồ dơ Inox 4 bánh xoay, có khóa	Sọt rác đựng đồ dơ Inox 304	- Kích thước: 450mm x 450mm x 800mm (dài x rộng x cao) - Chất liệu: Inox 304 - Khung là inox tròn phi 25mm, inox dày ≥ 1mm - Bánh xe cao 70 mm, 2 bánh có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	9	3.730.000	33.570.000
3	Lồng + xô inox có bánh xe	Khung xô rác di động inox 304	- Chất liệu: Inox 304 - Xô inox 20 lít, đường kính miệng 300mm, đường kính đáy 220mm - Khung ống inox tròn phi 19mm, tấm inox dày ≥ 1mm - Có 4 bánh xe 50mm, có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	18	2.075.000	37.350.000
4	Xe đẩy dụng cụ thủ thuật Inox	Xe đẩy dụng cụ inox 304	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 1500mm x 700mm x 950mm (dài x rộng x cao), chiều dài chưa tính khung tròn để thau. - Mặt làm bằng tấm inox dày ≥ 1.2mm - Khung là chân ống phi 32 dày ≥ 1.2mm - Lan can làm bằng láp 10mm - Vòng thao đường kính 40cm, làm bằng ống inox phi 19, dày ≥1mm - Bánh xe 12.5cm có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1	13.760.000	13.760.000

5	Trụ treo dịch truyền	Cây treo dịch truyền inox có bánh xe inox 304	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: thấp nhất 1050 mm, cao tối đa đến 1950mm - Đế 3 chân: inox hộp 30mm x 60mm (dài x rộng), inox dày ≥ 1mm - Trụ đứng ngoài: ống tròn phi 25mm, tấm inox dày ≥ 1mm - Trụ đứng trong: ống tròn phi 22mm, tấm inox dày ≥ 1mm - Cây móc treo: láp 5mm - Bánh xe 5cm bằng nhựa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	18	1.350.000	24.300.000
6	Bàn Inox 2 tầng có bánh xe - KT: 60x40x110cm (DxRxC)	Bàn 2 tầng 600 x 400 x 1100mm	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 600mm x 400mm x 1100mm (dài x rộng x cao) - Làm bằng inox tấm dày ≥ 1mm - Chân ống inox phi 25, dày ≥ 1mm - Bánh xe 70mm, 2 bánh có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	4.620.000	9.240.000
7	Bàn inox 2 tầng có bánh xe - KT:60x80x110cm (DxRxC)	Bàn 2 tầng có bánh xe 600 x 800 x 1100mm	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 600mm x 800mm x 1100mm (dài x rộng x cao) - Làm bằng inox tấm ≥ 1mm - Chân ống inox phi 32, dày ≥ 1mm - Bánh xe 100mm, 2 bánh có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	6	7.190.000	43.140.000
8	Bàn inox 2 tầng có bánh xe - KT: 60x40x110cm (DxRxC)	Bàn 2 tầng có bánh xe 600 x 400 x 1100mm	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 600mm x 400mm x 1100mm (dài x rộng x cao) - Làm bằng Inox tấm dày ≥ 1mm, mặt chấn khay, có tay đẩy - Chân ống phi 25, dày ≥ 1mm - Bánh xe 70mm, 2 bánh có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	5	4.820.000	24.100.000
9	Bàn dụng cụ inox 2 tầng có bánh xe - KT: 120x60x85cm (DxRxC)	Bàn dụng cụ inox 2 tầng có bánh xe	- Kích thước: 1200mm x 600mm x 850mm (dài x rộng x cao) - Chất liệu: inox 304 - Mặt inox tấm ≥ 1mm - Chân ống tròn phi 32mm, tấm inox dày ≥ 1mm - Bánh xe 100mm, có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	6	8.222.500	49.335.000

10	Bàn dụng cụ inox 2 tầng có bánh xe - KT: 150x70x90cm (DxRxC)	Bàn dụng cụ inox 2 tầng có bánh xe	- Kích thước: 1500mm x 700mm x 900 mm (dài x rộng x cao) - Chất liệu: inox 304 - Mặt inox tấm ≥ 1mm - Chân ống inox phi 32, dày ≥ 1mm - Bánh xe 100 mm, có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	11.495.000	22.990.000
11	Ghế tròn xoay Inox	Ghế xoay inox 304	- Chất liệu: inox 304 - Chiều cao ghế: tăng giảm từ 540mm - 660mm - Mặt ghế đường kính 32cm, inox dày ≥ 1.5mm - 4 chân inox đường kính 19mm, dày ≥ 1mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	14	2.615.000	36.610.000
12	Bàn Mayo inox có bánh xe - KT: 60x40x130cm	Xe đẩy mayo có mâm inox 304	- Chất liệu: inox 304 - Trụ ống inox phi 32mm, inox dày ≥ 1mm - Đế hộp 30mm x 60mm (dài x rộng), inox dày ≥ 1mm - 2 thanh chân la 50mm x 7mm (bản rộng x độ dày) - Khung đỡ khay la 30mm x 3mm (bản rộng x độ dày) - Khay 350mm x 500mm x 20mm (dài x rộng x cao) - Bánh xe 50mm có khóa - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	4	4.290.000	17.160.000
13	Bục Inox 2 tầng - KT: 55x26x30cm (DxRxC)	Bục 2 tầng inox 304	- Kích thước: 550mm x 400mm x 300mm - Chất liệu: inox 304 - Chân bục: ống phi 22mm, inox dày ≥ 1mm - Mặt bục: inox tấm dày ≥ 1mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	1.921.000	3.842.000
14	Bục inox 1 tầng - KT: 55x26x15cm	Bục 1 tầng inox 304	- Kích thước: 550mm x 260mm x 150mm - Chất liệu: inox 304 - Chân bục: ống phi 32mm, inox dày ≥ 1mm - Mặt bục: inox tấm dày ≥ 1mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	1.542.500	3.085.000



15	Trụ treo bảng đếm gạc Inox có 4 bánh xe - KT: cao 170 cm, chiều rộng thanh treo 70cm	Trụ treo bảng đếm gạc inox 304	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: Trụ cao 1700cm, thanh treo dài 70cm - Đế có 4 chân làm bằng inox hộp 40mm x 80mm (dài x rộng), inox dày ≥ 1mm - Có 4 bánh xe, có khóa - Trụ là ống inox phi 32mm dày ≥ 1mm - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	8	3.125.000	25.000.000
Lô 3: Xe tiêm							
1	Xe tiêm nhựa chuyên dụng	Xe tiêm ABS	- Kích thước sản phẩm: 750mm x 475mm x 970 mm (dài x rộng x cao) - Vật liệu: nhôm, thép và nhựa kỹ thuật ABS - Kết cấu chịu lực 4 cột tròn liền khối - Mặt bàn ABS 550mm x 410mm thiết kế lõm (dài x rộng) - Lan can ABS 3 phía liền mạch không khe hở - Khóa trung tâm, gồm 05 ngăn kéo, 2 ngăn nhỏ 80mm, 2 ngăn trung 120mm, 1 ngăn lớn 240mm. Có vách chia ô trong ngăn kéo. - Có hộp đựng đồ, giá treo dung dịch sát khuẩn, giỏ lưới, 02 thùng rác. - 04 bánh xe 4inch giảm ồn, trong đó 2 bánh có phanh - Bảo hành 12 tháng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Cái	8	12.000.000	96.000.000
Lô 4: Băng ca chuyển bệnh							
1	Băng ca chuyển bệnh	Băng ca ABS	1. Cấu trúc chính Mặt băng ca: - Làm từ vật liệu bền. Thép sơn tĩnh điện, nhựa ABS - Kích thước: Dài 197 cm, Rộng 64 cm, Cao: 56cm - 86 CM (min – max) so với mặt đất - Kích thước nệm phù hợp bề mặt, chống thấm. - Tải trọng 200kg Tích hợp: - Cây truyền dịch - Giá để bình Oxy - Bánh xe có khoá an toàn - 2 thanh bên ABS có thể gấp gọn - Có 01 bánh xe định hướng di chuyển - Thanh chắn hai bên: ABS 2. Hệ thống điều chỉnh bằng tay quay và bàn đạp Điều chỉnh độ cao: 56cm - 86cm Điều chỉnh nâng hạ đầu nghiêng: 0 - 60° Bảo hành 12 tháng. Tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	18.000.000	36.000.000
Lô 5: Bồn rửa Inox Phòng mổ							

1	Bồn rửa dụng cụ phẫu thuật Inox 304 (3 hộc liền nhau) - KT của 1 hộc: 60x60x40cm (Ngang x Rộng x Sâu) - chiều cao bồn rửa 85cm - lắp đặt cho hệ thống RO của PM khoa GMHS	Bồn rửa dụng cụ 3 hộc inox304	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 2100mm x 750mm x 850mm (dài x rộng x cao), thành sau cao 300mm. (Kích thước thành phần và tổng thể có thể sai số ±3%) - Tấm ốp làm bằng inox tấm ≥ 1mm. - Kích thước hộc bồn rửa: 600mm x 600mm x 400mm (ngang x rộng x sâu). - Bồn chia thành 3 hộc, có 3 vòi inox 304 - Bồn ốp 3 mặt tấm inox dày ≥ 1mm, có 3 cánh cửa mở có khóa. - Chân bọc nút cao su. - Vật tư, phụ kiện lắp đặt dây cấp, bộ xả nước tại bồn đi kèm. - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2	34.475.000	68.950.000
2	Bồn rửa tay thường quy - KT của 1 hộc: 60x60x40cm (Ngang x Rộng x Sâu) - chiều cao bồn rửa 80cm - kèm vòi rửa tay cảm biến tự động	Bồn rửa tay cảm ứng inox 304	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 600mm x 600mm x 800mm (dài x rộng x cao), thành sau cao 120mm. (Kích thước thành phần và tổng thể có thể sai số ±3%) - Tấm ốp làm bằng inox tấm ≥ 1mm. - Kích thước hộc bồn rửa: 450mm x 450mm x 400mm (ngang x rộng x sâu). - Vòi inox 304 có cảm ứng nước tự động, đi kèm hệ thống lọc nước để đảm bảo cảm ứng hoạt động tốt. - Có van ấn gối mở nước. - Bồn ốp 3 mặt tấm inox dày ≥ 1mm, có 1 cánh cửa mở có khóa. - Chân bọc nút cao su. - Vật tư, phụ kiện lắp đặt dây cấp, bộ xả nước tại bồn đi kèm. - Hàng thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đã bao gồm chi phí khảo sát, thiết kế, vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành 12 tháng. *Đính kèm bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1	24.350.000	24.350.000
Lô 6: Đèn báo Phòng mổ							
1	Đồng hồ đếm ngược điện tử LED treo tường	Đồng hồ đếm ngược 4 số nhỏ	- Kích thước đồng hồ 12cm x 25cm x 5cm. - Số hiển thị bằng LED 7 đoạn KT 5cm x7cm, màu đỏ - Khung nhôm định hình chịu lực - Mặt bằng Mica trà mặt trước - Điều chỉnh giờ bằng nút nhấn bên hông (mặc định) - Nguồn cấp: Adaptor input 220VAC, output 12VDC - Chức năng: Cài thời gian phút và giây cần đếm ngược. Nhấn nút bắt đầu đồng hồ đếm ngược từ thời gian cài đặt về 0 và dừng đếm. Đồng hồ sẽ hiển thị về thời gian cài đặt bắt đầu. Thời gian cài đặt được lưu đến khi khách hàng muốn cài mốc thời gian cần đếm mới - Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Xuất sứ Việt Nam, bảo hành 12 tháng.	Cái	4	3.400.000	13.600.000

2	Đèn báo: "Đang phẫu thuật"	Đèn báo phẫu thuật phòng mổ	- KT: 450mm x 230mm x 150mm (dài x rộng x cao) - Được cấu tạo bằng thép không gỉ 304. - Nguồn sáng: Chip LED. - Công suất: 10W. - Nguồn điện: 220 -240V 50/60Hz. - Hiển thị chữ: "ROOM IN USE" hoặc tương đương - Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại đơn vị sử dụng. - Xuất sứ Việt Nam, bảo hành 12 tháng.	Cái	9	6.500.000	58.500.000
	Tổng cộng					**1.383.697.000**	
	(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi ba triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn đồng./.).						