SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 924/QĐ-BVYK

Yên Khánh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm:
Mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viên đa khoa Yên Khánh giai đoạn 2026-2027

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN KHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BVYK ngày 24/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật và dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Yên Khánh giai đoạn 2026-2027;

Xét đề nghị của Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình ngày 28/9/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Yên Khánh giai đoạn 2026-2027;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Yên

Khánh giai đoạn 2026-2027; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo đúng quy định của Luật đấu thầu và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế, Trưởng phòng Tài chính Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, TCKT, Dược- VT, TBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN KHÁNH

Lê Hữu Trường

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN KHÁNH GIAI ĐOẠN 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 924/QĐ-BVYK ngày 30/9/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh	Mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Yên Khánh giai đoạn 2026-2027	Mua vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Yên Khánh giai đoạn 2026-2027	911.041.513	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		45 ngày	Quý IV năm 2026	Đơn giá cố định	365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị gói thầu: 911.041.513 đồng (Chín trăm mười một triệu, không trăm bốn mươi mốt nghìn, năm trăm mười ba đồng).											

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN KHÁNH GIAI ĐOẠN 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 924/QĐ-BVYK ngày 30/09/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh)

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
Phần 1. Các loại Test nhanh và ống nghiệm										
1	Test nước tiểu 10 thông số	URS-10	Teco	Que thử nước tiểu Strip-10 (URS-10) Bạch cầu/ Nitrit/ Urobilinogen/ Protein/ pH/ Máu/ SG/ Ketone/ Bilirubin/ Glucose	Test	Teco Diagnostics	Hoa Kỳ	3.900	3.000	11.700.000
2	Test thử xét nghiệm định lượng nước tiểu 10 thông số	10334754	Siemens	Que thử nước tiểu 10 thông số: Protein, Blood, Leukocytes, Nitrite, Glucose, Ketones, pH, Specific Gravity, Bilirubin, Urobilinogen. Các que có thể được đọc bằng mắt, không cần thêm thiết bị thí nghiệm để xét nghiệm. Các que cũng có thể được đọc bằng thiết bị, sử dụng dòng Máy phân tích CLINITEK Status®+, CLINITEK Advantus® hoặc Atellica® LumIQ và phần mềm phù hợp. - Đạt TCCL : ISO 13485: 2016 Dùng cho máy phân tích nước tiểu Clinitek Status	Test	Siemens Healthcare Diagnostics Inc	Mỹ	18.000	8.883	159.894.000
3	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	L031-10221	Acon Biotech	Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người Thành phần: Ngưỡng phát hiện (LOD): 0,92ng/mL - Độ nhạy tương quan: : 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 99.7% - Độ chính xác tương quan: 99,8% Không có phản ứng chéo với: yếu tố dạng thấp RF, vi rút viêm gan D, vi rút viêm gan E, vi rút viêm gan G. Không bị gây nhiễu bởi các chất sau: Methydopa, dextran, acetylsalicylic acid, furosemide, indomethacin, nicotinic acid, probenecid, quindine hydrochloride monhydrate, sulfamethoxazole - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Test	Acon Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd.	Trung Quốc	300	13.860	4.158.000
4	Test nhanh chẩn đoán HIV	HIV-W23	Assure Tech	Định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh/huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd	Trung Quốc	300	8.190	2.457.000

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
5	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	L031-10321	Acon Biotech	Xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hiệu quả chẩn đoán so với phương pháp HCV EIA: - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 99.3% - Độ chính xác tương quan: 99.5% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% Quy cách đóng gói: Hộp 50 test	Test	Acon Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd.	Trung Quốc	300	13.860	4.158.000
6	Test ma túy 4 chân	MD-U54-MET/THC/AMP/MOP	Fastep	Định tính MOP - AMP - MET - THC trong mẫu nước tiểu người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd	Trung Quốc	200	15.624	3.124.800
7	Que thử đường huyết	G133-111	Acon Biotech	Phù hợp với máy On Call Plus. Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Test	ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Trung Quốc	500	3.096	1.548.187
8	Test nhanh phát hiện kháng thể kháng H.pylori	HP-W11	Assure Tech	Phát hiện định tính kháng thể kháng H.Pylori trong huyết thanh hoặc huyết tương. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd	Trung Quốc	480	9.975	4.788.000
9	Bộ kit thổi test HP qua hơi thở	QK-A	Shanghai Topfeel Medtech	Dùng trong chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) dạ dày qua hơi thở - Bộ test bao gồm: Thẻ thở và thuốc viên nang urea. - Kích thước thẻ: 137.5mm x 62.5mm x 3.3mm - Kích cỡ cửa phát hiện: đường kính 45mm - Kích cỡ cửa quan sát: 14mm - Màu cửa quan sát: Xanh. Màu chỉ thị đổi từ xanh sang trắng khi đủ lượng mẫu. - Hàm lượng LiOH trong mỗi thẻ thử: 200mg ± 10%. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE	Bộ	Shanghai Topfeel Medtech Co., Ltd.Jiang xi Branch	Trung Quốc	60	270.000	16.200.000
10	Test cúm 5 trong 1	A46071220	Assure Tech	Định tính các kháng nguyên virut cúm A, cúm B trong mẫu dịch ngoáy tỵ hầu, mẫu dịch ngoáy họng và mẫu dịch hút mũi họng từ người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd	Trung Quốc	60	18.060	1.083.600
11	Test nhanh sốt xuất huyết	MI-W42M002	Assure Tech	Định tính kháng nguyên virus Dengue NS1và kháng thể IgG / IgM chống lại vi rút sốt xuất huyết trong huyết thanh , huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd	Trung Quốc	60	26.439	1.586.340
12	Ống nghiệm lấy máu nắp đỏ (không hóa chất)	ON-01: MPV	MPV	Ống nghiệm nhựa kích thước 12x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Nắp màu đỏ, không chứa hoá chất. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Ống	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	15.000	436	6.542.606

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
13	Ống nghiệm lấy máu K3 EDTA nắp nhựa	ON-04: MPV	MPV	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Ống	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	30.000	555	16.640.976
14	Ống nghiệm lấy máu Heparin, nắp nhựa	ON-09: MPV	MPV	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na_+, K_+, Cl_+...trừ Li_+), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Ống	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	22.000	673	14.810.941
				Cộng: 14 khoản						**248.692.449**
Phần 2. Bơm kim tiêm, dây truyền										
1	Bơm tiêm insulin MPV sử dụng một lần 1ml	BTI04: MPV	MPV	- Bơm tiêm dung tích 1ml kèm kim dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng. - Phù hợp với cả 2 loại thuốc 40UI và 100UI, phân biệt bằng màu sắc nắp chụp - Đầu kim vát 3 cạnh, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ. - Đốc kim đúc liền với vỏ xylanh, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. - Kim tiêm các cỡ: 31Gx6mm, 32Gx6mm - Đóng gói tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	120.000	1.800	216.000.000

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
2	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 5ml	BTK5: MPV	MPV	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	60.000	700	42.000.000
3	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 10ml	BTK10: MPV	MPV	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	30.000	1.100	33.000.000
4	Bộ dây truyền dịch ECO sử dụng một lần kim cánh bướm	DTD01: ECO	MPV	Bộ dây truyền dịch kèm kim 2 cánh bướm các cỡ. Dây truyền dịch bao gồm các bộ phận: Kim chai có nắp chụp, cụm thoát khí, bình đếm giọt, van khóa điều chỉnh, đầu nối luer lock, kim truyền và dây dẫn. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh , mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥1500mm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay để kết nối với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Cụm khớp khóa luer lock có màng lọc dịch. Tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015.	Bộ	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	6.000	4.300	25.800.000
5	Dây nối bơm tiêm điện ECO	ECO	MPV	- Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Đường kính trong ≤0,9 mm - Đường kính ngoài ≤1,9mm - Chiều dài dây>= 140 cm - Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar - Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	1.200	4.700	5.640.000

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
6	Kim tiêm	KT02:ECO	MPV	Sử dụng một lần, kim sắc nhọn, kim làm bằng thép không gỉ, có nắp đậy cỡ kim 18Gx1 1/2"; 20Gx1 1/2"; 23Gx1"; 25Gx1"; 25Gx5/8"; 26Gx1/2", đốc kim và vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đóng gói ép vỉ riêng, đảm bảo không có độc tố DEHP, không chất gây sốt. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	30.000	220	6.600.000
7	Kim luồn tĩnh mạch các số	1001	Wellmed	Kim luồn tĩnh mạch ngoại vi, có cánh, có cổng tiêm thuốc, các cỡ 20G; 22G; 24G. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Cái	Wellmed International Industries Pvt Ltd	Ấn Độ	6.500	2.150	13.975.000
8	Bơm tiêm 50ml sử dụng cho bơm tiêm điện	BTK50: ECO	MPV	Bơm tiêm nhựa dùng 1 lần xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Píttông di chuyển dễ dàng trong xilanh; Không bị dò rỉ dung dịch hoặc có bóng khí tại chỗ tiếp nối, không có ba via tại các góc cạnh - Đầu kim vát 3 cạnh, không có gờ - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Vô trùng, đóng gói từng chiếc riêng biệt Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	1.200	2.258	2.709.600
Cộng: 08 khoản										**345.724.600**
Phần 3. Dung dịch sát khuẩn và các loại vật tư y tế khác										
1	Kim quang dẫn laser nội mạch	22G	Guilin Kangxing Medical	Kim quang được làm từ chất liệu ETFE mềm, dẻo. Đường kính sợi quang: 0,5mm. Chiều dài sợi quang: 4mm. Cỡ kim 22G	Cái	Guilin Kangxing Medical Instrument Co.,Ltd.	Trung Quốc	250	27.000	6.750.000
2	Dây thở oxy ECO	DTOSS: MPV DTOTE: MPV DTONL: MPV	MPV	Dây thở oxy hai nhánh - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn chính có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO. Không chứa chất DEHP. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015.	Bộ	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	300	4.800	1.440.000

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
3	Dây hút dịch MPV sử dụng một lần	DHD: MPV	MPV	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Có 2 loại có nắp và không nắp. Dây dẫn dài 500mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Loại có nắp được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015.	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	150	2.800	420.000
4	Mask khí dung	MNKD:MPV	MPV	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh dùng trong y tế, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây đeo cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL dùng cho người lớn, trẻ em. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Cái	Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	400	10.500	4.200.000
5	Giấy điện tim 6 cần	Giấy điện tim 6 cần	Hải Anh	Giấy in nhiệt , in rõ nét, có dòng kẻ đỏ Sử dụng trên các máy đo điện tim 6 cần Ngang 100mm , dài 140mm, 143 tờ	Tập	Hải Anh	Việt Nam	500	33.250	16.625.000
6	Giấy in kết quả siêu âm đen trắng	UPP-110S	Sony	Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Cuộn	Sony	Nhật Bản	100	160.000	16.000.000
7	Băng dính lụa 2,5 cmx5m	Urgosyval	Urgo	Kích thước: 2,5cm x 5m. - Vải lụa Taffeta trắng, làm bằng sợi cellulose acetate. - Keo kẽm oxide và tối thiểu các thành phần: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. - Lực dính 1,8-5,5 N/cm. - Tiêu chuẩn Iso 13485 ,CE.	Cuộn	Urgo Healthcare Products Co., Ltd	Thái Lan	3.500	20.100	70.350.000
8	Găng tay y tế có bột các cỡ	GKTCB	Merufa	Găng tay y tế có bột các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Đôi	Công ty cổ phần Merufa	Việt Nam	50.000	1.270	63.500.000
9	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	GPT/ Size 6.5/Size 7.0/Size 7.5	Merufa	Đôi/túi. Các cỡ, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Đôi	Công ty cổ phần Merufa	Việt Nam	400	3.450	1.380.000
10	Bông y tế thấm nước	BHN1	An Lành	Bông hút, Sản xuất 100% bông xơ thiên nhiên dùng trong lĩnh vực y tế. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 :2016	Kg	Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành	Việt Nam	200	114.000	22.800.000

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
11	Băng vải cuộn y tế	10cm x 5m	Lộc Luyến	Kích thước 10cm x5m. Được dệt từ 100% sợi cotton. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Cuộn	Công ty TNHH vật tư y tế Lộc Luyến	Việt Nam	3.300	1.420	4.686.000
.12	Kim châm cứu .	Hwato	Suzhou Medical	Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng - Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 420~680 HV (theo thang độ cứng Vicke), - Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Kích thước : 0,18mmx25mm; 0,18mmx40mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0.25mmx30mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE,FDA	Cái	Suzhou Medical Appliance Factoty	Trung Quốc	80.000	231	18.480.000
13	Chỉ nylon liền kim các số	NC202475	Huaian Angel	Dài 75cm kim 3/8 kim tam giác vòng kim các cỡ 24mm, 20mm, 19mm. Kim bằng thép không gỉ, tiệt trùng tia gamma.	Sợi	Huaian Angel Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	120	17.955	2.154.600
14	Chỉ khâu không tiêu (Nylon) các số	9151512; 9151516; 9201516; 9151519; 9201519; 9301519; 9151524; 9201524; 9301524; 9201526; 9301526; 9151530; 9201530; 9301530; 9201536; 9301536; 9301540; 9301560	SMI	Chỉ Nylon liền kim, kim tam giác, dài ≥75cm.Các số 2/0; 3/0;4/0. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,CE;	Sợi	SMI AG	Bỉ	120	24.000	2.880.000
15	Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin các số	11300126;11200126;11150122	SMI	Chỉ tiêu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp các số được bao bởi 1 lớp Calcium strearate, và polycaprolactone KT: dài 75cm kim tròn vòng kim 26mm cong 1/2C sức căng còn 50% sau 21 ngày tan hoàn toàn trong 60-90 ngày. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, sản xuất tại Châu Âu. kim 302, phủ silicone	Sợi	SMI AG	Bỉ	480	43.458	20.860.000
16	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng	ĐLG.TNP	Tanaphar	Qui cách đóng gói : Hộp 100 cái Chất liệu gỗ tự nhiên mài nhẵn, kích thước 150mm x 20mm x 2mm, đóng gói tiệt trùng từng cái	Cái	Công ty CP Tanaphar	Việt Nam	5.000	350	1.750.000

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
17	Băng bột bó 10cm x 2,7m	không yêu cầu	An Lành	Làm từ bột thạch cao , lớp gạc 100% cotton. Kích thước 10cm x 2,7m;Tiêu chuẩn: ISO 13485	Cuộn	Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành	Việt Nam	500	17.850	8.925.000
18	Băng bột bó 15cm x 2,7m	BE15270	Hameco	Làm từ bột thạch cao , lớp gạc 100% cotton. Kích thước 15cm x 2,7m;Tiêu chuẩn: ISO 13485	Cuộn	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	500	23.100	11.550.000
19	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế	MG256010	Lavitec	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần: Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Quy cách: Chai 1 lít.	Lít	Công ty cổ phần công nghệ Lavitec	Việt Nam	20	210.000	4.200.000
20	Dung dịch ngâm dụng cụ mức độ cao	MG245050	Lavitec	- Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế chứa thành phần: Glutaraldehyde 2,55 % (w/w). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Can 5 lít	Lít	Công ty cổ phần công nghệ Lavitec	Việt Nam	20	66.943	1.338.864
21	Cồn 90 độ	Cồn 90 độ	Thuận Phát	Cồn y tế Ethanol 90°, dung dịch trong suốt không màu, có mùi cồn đặc trưng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Lít	Công ty TNHH Hóa chất và Trang thiết bị y tế Thuận Phát	Việt Nam	300	33.000	9.900.000
22	Oxy già 3%	Oxy già 3%	Hải Dương	Nước oxy già 10 thể tích 3% Rửa sạch, sát trùng vết thương Lọ 50ml	Chai	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương	Việt Nam	300	5.250	1.575.000
23	Nước cất 1 lần	Nước cất 1 lần	Hóa Chất Đức Giang	Nước có độ tinh khiết cao, nguyên chất được trưng cất 1 lần trên hệ thống máy móc khép kín, khôngchứa bất kỳ hợp chất hóa học hay vi khuẩn nào. Hình thức : Dạng chất lỏng trong, không màu, không mùi, không vị. Ngoại quan: Trong suốt, không phát hiện vi sinhvật. Quy cách tối thiểu: 5 lít/can	Lít	Công Ty CP Hóa Chất Đức Giang	Việt Nam	200	15.000	3.000.000
24	Nước cất 2 lần	Nước cất 2 lần	Thuận Phát	Nước cất 2 lần. Can 5 lít. Nước cất tinh khiết không màu, không mùi, không vị	Lít	Công ty TNHH Hóa chất và Trang thiết bị y tế Thuận Phát	Việt Nam	200	15.000	3.000.000
25	Gel siêu âm	Starsonog	An Phú	Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, dễ tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate... Dung tích 5 lít/can.	Can	Công ty cổ phần Dược phẩm và TBYT An Phú	Việt Nam	50	118.000	5.900.000

Stt	Tên hàng hóa	Mã ký hiệu	Nhãn hiệu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (VND)
26	Băng ngón tay 19 x 72mm	Elastic Adhesiveband age Plaster all size	Jinhua Jingdi Medical	Kích thước: 7.2cm x 1.9cm Chất liệu: Vải không dệt Màu sắc: Tông màu da Chất kết dính tổng hợp, không dung môi, bám dính tốt trên da, ở giữ là 1 tấm gạc với lớp chống dính, độ nhớt không vượt quá 2,5mm Gạc thấm hút lên đến 500% Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Cái	Jinhua Jingdi Medical Supplies Co., Ltd	Trung Quốc	72.000	180	12.960.000
Cộng: 26 khoản										**316.624.464**
Tổng cộng (3 phần)										911.041.513