SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 2836 /QĐ-BVC

Sông Công, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua công cụ, dụng cụ đợt 2 năm 2026 của Bệnh viện C.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN C

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 98/2022/NĐ-CP ngày 08/11/2022 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế; Số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ – UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-BVC ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện C Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Mua công cụ, dụng cụ đợt 2 năm 2026 của Bệnh viện C;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia, Biên bản thống nhất nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua công cụ, dụng cụ đợt 2 năm 2026 của Bệnh viện C của Hội đồng đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua công cụ, dụng cụ đợt 2 năm 2026 của Bệnh viện C với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu: VT, VTTBYT(Dungnd)

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

Lê Thị Thanh Bình

PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Mua công cụ, dụng cụ đợt 2 năm 2026 của Bệnh viện C.

(Kèm Quyết định số 2836 */QĐ-BVC ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện C)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện C	Mua công cụ, dụng cụ đợt 2 năm 2026 của Bệnh viện C .	Mua 56 công cụ, dụng cụ	406.227.500	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		60 ngày	Tháng 10 năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**406.227.500 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh sáu triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm đồng./.)**								

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC HÀNG HOÁ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVC ngày 02 /10/2026 của Bệnh viện C)

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
1	Hộp chống sốc	.- Chất liệu: Nhựa PP; Kích thước:DxRxC (265mmx195mmx70mm) - Phần nắp: gồm 2 mặt • Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. • Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. - Phần thân hộp: chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải: 5 ngăn nhỏ bên phải mỗi ngăn rộng 3cm x dài 17cm dùng để chứa lần lượt từ phải qua: Dây Garo 2 cái + Alcoolpad – kim tiêm 2 cái – Bơm tiêm 10ml: 2 cái – Bơm tiêm 5ml: 2 cái – Bơm tiêm 1ml: 2 cái - Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm nhiều ngăn nhỏ chứa: hàng đầu tiên Adrenalin 1mg/1ml: 5 ống – hàng thứ 2 chứa Diphenhydramin HCL 10mg: 5 ống – hàng thứ 3 chứa: nước cất 5ml: 6 ống và Methylprednisolone 40mg: 2 lọ - Phần đáy hộp: có khe nhỏ dùng để chứa phác đồ điều trị	Hoàng Lê	Hoàng Lê	Việt Nam	Hộp	113	250.000	28.250.000
2	Hộp đựng bông cồn	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: □85x65mm Cấu trúc: gồm đáy và nắp	Inox Không Gian Việt	Inox Không Gian Việt	Việt Nam	Cái	30	50.000	1.500.000
3	Hộp hấp I nox	Đường kính: 20cm; Làm bằng thép không gỉ - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134 độ C	Inox Không Gian Việt	Inox Không Gian Việt	Việt Nam	Hộp	15	450.000	6.750.000
4	Dây garo	Dây garo có khóa nhựa, sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần	GT054-200	Taizou Kangjian Medical Equipments	Trung Quốc	Cái	85	18.500	1.572.500
5	Đèn khám	Nguồn điện: AC100-240V ~ 50Hz/60Hz Công suất: 12W Độ sáng: ≥40000 Lux (4 mức điều chỉnh) Nhiệt độ màu: 4000 – 5000K (4 mức điều chỉnh) Vùng chiếu sáng: 180 – 220 mm Chỉ số hoàn màu (CRI): ≥90	ZZ-A250L	Human Mplent Optoelectronics Technology Co., LTD	Trung Quốc	Cái	7	10.850.000	75.950.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
		Sử dụng Đèn LED của các nước G7, tuổi thọ trung bình 50.000 giờ. Có thể điều chỉnh nhiệt độ màu và bộ nhớ độ sáng, thiết bị truyền động không đổi; Khả năng điều chỉnh góc chiếu: Nâng: 90 độ Hạ: 90 độ Xoay ngang: 300 độ Nâng góc 53 độ / hạ góc 35độ Chất liệu: Vỏ nhôm							
6	Máy khí dung	Cấu hình gồm: Máy nén khí, bộ phun khí khí, ống dẫn khí, miếng lọc dự phòng, ống ngậm, mặt nạ trẻ em, mặt nạ người lớn. - Thông số kỹ thuật cơ bản: Điện áp: 220-240V, 60Hz. Tốc độ phun: 0,4 ml / phút (không có nắp đậy). Kích thước hạt khoảng 5 µm MMD*. Dung tích cốc thuốc: tối đa 7 ml (cc). - Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: 10°C tới 40°C Độ ẩm: 30%RH tới 85%RH - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	NE-C28	Omron Healthcare	Trung Quốc	Cái	10	2.700.000	27.000.000
7	Đồng hồ o xy	Bao gồm: + Đồng hồ đo áp suất. + Cột đo lưu lượng khí Oxy ra. + Bình tạo ẩm khí Oxy + Đầu làm bằng polycacbonat để đảm bảo tính bền.- Áp suất đầu vào: 150bar - Van an toàn: 3.5bar ± 0.5bar - Áp suất đầu ra: 2bar-3bar - Phạm vi lưu lượng kế: 1L / phút -10L / 15L / phút; Có giấy tờ kiểm định đối với phương tiện đo lường nhóm II	AM-O-GR-02	Amcaramed Technology Co.,Limited	Trung Quốc	Cái	20	385.000	7.700.000
8	Panh thẳng không mấu	Chất liệu thép không gỉ, loại không mấu, kích thước: 16 cm.		Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	10	55.000	550.000
9	Ống cắm panh	Chất liệu inox cao cấp không han gỉ ; Kích thước: □5 x 14.5cm	Bình An	Bình An	Việt Nam	Cái	5	75.000	375.000
10	Bình o xy	Dung tích bình 8 lít ; Có giấy kiểm định an toàn chất lượng	Oxy Tứ Hạ	Công ty TNHH Oxy Tứ Hạ	Việt Nam	Bình	2	950.000	1.900.000
11	Giá đỡ ống nghiệm	Giá khay inox đựng ống nghiệm, phi 13mm; 20 lỗ.	Bình An	Bình An	Việt Nam	Cái	10	65.000	650.000
12	Bốc thụt tháo	Công dụng: Bốc dùng thụt tháo nước cho bệnh nhân bị táo bón hoặc làm sạch khung đại tràng, thụt thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bộ bao gồm: - 1 canuyn - 1 ca chứa 2 lít - 1 dây	Bình An	Bình An	Việt Nam	Bộ	1	420.000	420.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
		Ø1cmx120cm, Chất liệu I nox 304							
13	Hộp hấp I nox	Chất liệu: Inox 201; Kích thước: Cao 17cm, đường kính 30cm ±5%	Inox Không Gian Việt	Inox Không Gian Việt	Việt Nam	Cái	5	750.000	3.750.000
14	Bóp bóng Ampu	Bóp bóng bằng PVC Mặt nạ PVC Thể tích túi chứa: 2000 ml Thể tích bóng: 800 ml Trọng lượng cơ thể: > 30 kg Dây dẫn oxy	Adult/Pediatric/Infant/Neonate	Ningbo Hanyue Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	4	250.000	1.000.000
15	Bóp bóng Ampu	Bóp bóng bằng PVC Mặt nạ PVC Thể tích túi dự trữ: 1600 ml Thể tích bóng: 350 ml Trọng lượng cơ thể: 10 - 30 kg Dây dẫn oxy	Adult/Pediatric/Infant/Neonate	Ningbo Hanyue Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	2	250.000	500.000
16	Bàn tít dụng cụ	Vật liệu chế tạo: Inox 201 - Kích thước(DxRxC): 1000x700x800-1000mm (±5%) - Khung chân bằng hộp 40x40mm - 4 trụ đứng bằng ống phi 31.8 và 25.4mm - Khung bao mặt bàn bằng hộp 10x40mm - Mặt bàn bằng tấm inox dạng khay sâu 30mm, tháo rời với khung mặt - Chiều cao có thể điều chỉnh từ 800 đến 1000mm bằng các núm nhựa đúc liền. - Chân bàn có 4 bánh xe cao su càng thép có khóa hãm.		Hoà Phát	Việt Nam	Cái	2	2.200.000	4.400.000
17	Khay quả đậu	Chất liệu inox dung tích 200ml	Minh Sơn	Minh Sơn	Việt Nam	Cái	20	85.000	1.700.000
18	Bát inox	Loại dùng trong y tế, để đựng bông cồn và làm thủ thuật Chất liệu: Inox 304 Đường kính miệng: 8cm ± 5%	Hoàng Gia	Hoàng Gia	Việt Nam	Cái	20	65.000	1.300.000
19	Kẹp phẫu tích có mấu	Kích thước : 16 cm (±5%), có mấu Chất liệu thép không gỉ		Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	20	70.000	1.400.000
20	Kẹp phẫu tích không mấu	Kích thước : 16 cm (±5%), không mấu Chất liệu thép không gỉ,		Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	20	70.000	1.400.000
21	Kéo thẳng nhọn	Kích thước: Kéo dài 10cm đầu kéo thẳng nhọn Chất liệu: Thép không gỉ Sai số kích thước ±5%		Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	20	35.000	700.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
22	Cân sức khoẻ	Cân trọng lượng: Từ 0.5kg - 120kg Đo chiều cao: Từ 70cm - 190cm Kích thước bàn cân: 28cm x 38cm - Có giấy tờ kiểm định đối với phương tiện đo lường nhóm II	TZ120	Jiangsu Deloberate Technology	Trung Quốc	Cái	2	2.600.000	5.200.000
23	Khay I nox	chất liệu: được làm bằng Inox 304 sáng bóng. Kích thước : rộng 30cm x dài 40cm x cao 2cm	Minh Thành	Minh Thành	Việt Nam	Cái	3	320.000	960.000
24	Khay I nox	Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: rộng 22cm x dài 32 cm x cao 4cm	Minh Thành	Minh Thành	Việt Nam	Cái	20	250.000	5.000.000
25	Đèn đọc phim	Đèn đọc phim 2 cửa dùng đọc phim X-Quang -Sử dụng độ sáng ở bề mặt trước; -Tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc điện dùng tay; -Để trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường; -Bóng đèn led, dimmer điều chỉnh độ sáng.; Vỏ đèn bằng inox -Biến tần - Không mỏi mắt; -Ánh sáng đồng đều; Kích thước: 45cmx72cm (±5%)		Thành Nhân	Việt Nam	Cái	1	3.000.000	3.000.000
26	Khay I nox	Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: rộng 22cm x dài 32 cm x cao 2cm	Minh Thành	Minh Thành	Việt Nam	Cái	5	130.000	650.000
27	Búa phản xạ	Búa gõ phản xạ y tế . Đầu búa: hình tam giác. Thân búa: inox.		Wenzhou Shengding Industry And Trade	Trung Quốc	Cái	2	70.000	140.000
28	Kẹp răng chuột	Kích thước: Kẹp dài 16cm (5 răng) Chất liệu: Thép không gỉ Sai số kích thước: ±5%		Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	5	70.000	350.000
29	Máy hút dịch	Máy hút nhớt loại hai bình. Dung tích 2 bình (2,5 lít). Công suất Hút (20 lít/phút). Nguồn điện áp 220V/50Hz. Áp suất không khí 86 – 106 kPa. Độ ồn ≤ 60db (A). Chất liệu Bình chứa dịch (Thủy tinh trong suốt), Thân máy (Nhựa cao cấp). Kích thước 36cm x 32cm x 48cm. Các phụ kiện đi kèm: Bàn đạp, dây silicon 2m, ống hút nhựa, filter lọc khuẩn dự phòng, cầu chì, hướng dẫn sử dụng	7A-23D	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	7	3.000.000	21.000.000
30	Màn hình đo thị lực	Màn hình LCD ≥23inch Độ sáng: 250 cd/m2 Giá trị thị lực: 0.04 – 2.0 Hiển thị: chữ đơn, dòng đơn, cột đơn, toàn màn	EYE2388	Hongshengjia Electronic	Trung Quốc	Bộ	1	16.500.000	16.500.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
		hình, tương phản Khoảng cách thử: 2 – 7m, mức điều chỉnh 0,1m Nguồn điện: AC110-240V, 50HZ/60HZ, 50W Điều khiển từ xa: có Có thể sử dụng bảng thử thị lực cùng với máy tính bảng sau khi cài đặt ứng dụng Kích thước: 585(W) X46(D) X380(H)mm		technology					
31	Xe đẩy ngồi	Xuất xứ: Việt Nam Thông số kỹ thuật: - Chất liệu khung xe: Khung thép, sơn tĩnh điện chịu tải lớn, không gỉ sét - Chất liệu ghế ngồi: Vải dù dai chắc, không võng, không giãn. - Tải trọng tối đa: 120kg; Có phanh tay cho người đẩy. - Chiều rộng ghế ngồi: 45cm - Chiều rộng phủ bì: 65 cm - Chiều cao từ mặt đấy lên ghế ngồi: 50cm - Bánh xe PU 24’’, bánh trước cao su bên 8’’	XL-02	Hoàng Nguyễn	Việt Nam	Cái	5	4.750.000	23.750.000
32	Huyết áp điện tử	Máy đo huyết áp điện tử Màn hình LCD rõ ràng cùng các tính năng cảnh báo huyết áp cao và phát hiện lỗi quấn vòng bít hoặc cử động trong khi đo. Thông số kỹ thuật chính: Phạm vi đo: Huyết áp: (0-299) mmHg, Nhịp tim: (40-180) nhịp/phút. Độ chính xác: Huyết áp: (pm 3) mmHg, Nhịp tim: (pm 5%). Cơ chế: Bơm hơi tự động, xả hơi tự động bằng van xả áp suất. Nguồn điện: 4 pin AA, bộ đổi nguồn. Bộ nhớ: Lưu kết quả đo lần cuối. Kiểm tra lỗi quấn vòng bít: Tự động kiểm tra và thông báo nếu vòng bít được quấn chưa đúng cách. Phát hiện cử động: Thông báo khi phát hiện người dùng cử động trong khi đo để đảm bảo kết quả chính xác. - Có giấy tờ kiểm định đối với phương tiện đo lường nhóm II	HEM 7180	Omron Healthcare Manufacturing Vietnam Co., Ltd	Việt Nam	Bộ	15	1.100.000	16.500.000
33	Bộ dây máy gây mê kèm	Chất liệu : Silicone y tế Dây silicone đường kinh 10 mm trẻ em dài 130 cm : 03 dây		VBM Medizintechnik	G7	Bộ	2	6.500.000	13.000.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
	trẻ em	Trạc trữ Y nhiều lần người lớn O.D=22mm/ I.D15/O.D10mm : 01 cái Cút thu O.D=15mm/ 9-11 mm : 01 cái Cút góc có lỗ cắm đo ETCO2 : 01 cái Hấp tiệt trùng : 134 độ C Áp dụng : Máy gây mê kèm thở GE , Drager và các máy gây mê khác *: Bóng gây mê kèm thở trẻ em loại 500ml Chất liệu : Silicone y tế Thể tích : 500 ml Đường kính lỗ bóng : I.D22 mm Mầu sắc : Trắng Hấp tiệt trùng : 134 độ C Áp dụng : Máy gây mê kèm thở GE , Drager và các máy gây mê khác		GMBH					
34	Bộ dây máy gây mê kèm thở người lớn	Chất liệu : Silicone y tế Dây silicone đường kính 22mm người lớn dài 130 cm : 03 dây ; Chạc trữ Y nhiều lần người lớn I.D15mm/O.D=22mm : 01 cái Cút thẳng nhiều lần I.D15mm/O.D=22mm : 01 cái Cút góc có lỗ cắm đo ETCO2 : 01 cái Hấp tiệt trùng : 134 độ C Áp dụng : Máy gây mê kèm thở GE , Drager và các máy gây mê khác * Bóng gây mê kèm thở người lớn loại 2300ml Chất liệu : Silicone y tế Thể tích : 2300 ml Đường kính lỗ bóng : I.D22 mm Mầu sắc : Trắng Hấp tiệt trùng : 134 độ C Áp dụng : Máy gây mê kèm thở GE , Drager và các máy gây mê khác		VBM Medizintechnik GMBH	G7	Bộ	4	6.500.000	26.000.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
35	Đầu đo SPO2 nhiều lần cho máy theo dõi nhân	Kiểu đầu đo : Nhiều lần kẹp ngón tay người Chiêu dài cáp : 3.0 m Chân cắm đầu vào : 14 pin Dải đo nồng độ bão hòa oxy trong máu : 85% - 100% Phù hợp với Máy Monitor Nihonkohden		Nuova medical division	G7	Bộ	20	2.200.000	44.000.000
36	Cảm biến oxy cho máy Gây mê thở GE	- Phạm vi đo O_2: 0 – 100% - Sai số đo: ±3% - Thời gian đáp ứng (T_{90}): ≤ 15 giây - Độ tuyến tính: ±2% toàn dải - Tín hiệu xuất ra: 10-14mv - Thời gian lưu kho : 12 tháng - Độ ẩm : 0-95% - Kết nối: Jack/Module - Phù hợp máy gây mê kèm thở GE		Nuova medical division	G7	Cái	2	2.310.000	4.620.000
37	Canuyl ngáng miện dung nhiều lần	Chất liệu: nhựa y tế.Độ mở rộng: 22mm x 27mm (<±5%)	GT016-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Cái	20	86.000	1.720.000
38	Bóng đèn mổ	Đèn Halogel sử dụng cho đèn mổ (không choá) 24v150w	64640HLX	Osram	Trung Quốc	Cái	5	250.000	1.250.000
39	Dây máy điện châm	Dây dẫn điện kết nối máy điện châm,đầu kẹp kim loại. Đầu vào là đầu vuông chia 2 nhánh, đầu ra là kẹp cá sấu vỏ nhựa PVC, dùng cho thiết bị châm cứu điện KWD-808 I	5005CABLE-B	Wujin Greatwall Medical Device Co., Ltd. Changzhou	Trung Quốc	Cái	300	35.000	10.500.000
40	Cân điện tử	- Kích thước cân : 220mmX170mmX60mm. Màn hình LCD lớn, có đèn nền, hiển thị 3 dòng (khối lượng, đơn giá, thành tiền) - Đơn vị cân: gram, kilogram - Chất liệu : Đĩa cân : Inox 304, kích thước :230x300mm Vỏ cân: Nhựa ABS chịu lực, chống bụi, dễ vệ sinh - Sửa dụng nguồn điện 220VAC/ 50Hz, hoặc pin sạc DC 5V (dung lượng cao) cho thời gian sử dụng : 80-120 giờ liên tục	BDC-DS	Putian Cleis	G7	Cái	1	1.500.000	1.500.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
		- Tự động hiệu chuẩn: có							
41	Túi cứu thương	Kích thước: (33 x 21 x 22cm) (Dài x Rộng x Cao).Chất liệu: Vải bố (vải sợi) dày, có tính năng bền bỉ, chịu mài mòn, ít bám bụi.Màu sắc: Thường là màu đỏ (chuẩn y tế) Thiết kế: Dạng hộp, có tay xách và dây đeo, nhiều ngăn nhỏ bên trong để phân loại dụng cụ.Mục đích sử dụng: Đựng các vật tư sơ cứu, băng gạc, thuốc men theo quy định		Andaman Medica	Việt Nam	Cái	3	400.000	1.200.000
42	Bát inox	Loại bát dùng trong y tế, làm thủ thuật - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương - Đường kính miệng: 10cm	Hoàng Gia	Hoàng Gia	Việt Nam	Cái	10	57.000	570.000
43	Bát inox	Loại bát dùng trong y tế, làm thủ thuật - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương - Đường kính miệng: 12cm	Hoàng Gia	Hoàng Gia	Việt Nam	Cái	10	62.000	620.000
44	Bát inox	Loại bát dùng trong y tế, làm thủ thuật - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương - Đường kính miệng: 14cm	Hoàng Gia	Hoàng Gia	Việt Nam	Cái	10	68.000	680.000
45	Bát inox	Loại bát dùng trong y tế, làm thủ thuật - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương - Đường kính miệng: 18cm	Hoàng Gia	Hoàng Gia	Việt Nam	Cái	10	78.000	780.000
46	Bát inox	Loại bát dùng trong y tế, làm thủ thuật - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương - Đường kính miệng: 22cm	Hoàng Gia	Hoàng Gia	Việt Nam	Cái	10	85.000	850.000
47	Bát inox	Loại bát dùng trong y tế, làm thủ thuật - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương - Đường kính miệng: 28cm	Hoàng Gia	Hoàng Gia	Việt Nam	Cái	10	90.000	900.000
48	Panh thẳng không mấu	Chiều dài : 24 cm (±5%), có mấu Chất liệu thép không gỉ,		Prime Tech Surgico	Pakistan	Cái	10	85.000	850.000
49	Nhiệt kế thủy ngân theo dõi nhiệt độ vắc xin	Khoảng nhiệt độ: -30 đến 50°C Kích thước: 165 x 25mm; - Có giấy tờ kiểm định đối với phương tiện đo lường nhóm II	104614030	Moller-Therm	Đức	Cái	6	350.000	2.100.000
50	Nhiệt ẩm kế	Đặc tính và thông số kỹ thuật Dạng hình tròn, đường kính 20 cm x dầy 2.2 cm - Độ ẩm: Từ 10%RH đến 90%RH - Sử dụng Pin: không - Đơn vị: °C/ %RH - Nhiệt độ: Từ -20°C đến 40°C; - Có giấy tờ kiểm định đối với phương tiện đo lường nhóm II	TT513	Tanita	Trung Quốc	Cái	7	330.000	2.310.000

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Cấu hình - Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền VNĐ
51	Bộ đèn đặt nội khí quản	- Vật liệu : Thép không gỉ đạt chuẩn CE - Cán pin loại trung '-Gồm 3 lưỡi cong : * Lưỡi số 1 : Kích thước 9 cm * Lưỡi số 2 : Kích thước 11 cm * Lưỡi số 3 : Kích thước 13 cm - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ lên đến 250°F (121°C): 10-15 phút; -Bóng đèn được lắp vào lưỡi đèn	3-150	Frienfa Industries	Pakistan	Bộ	5	1.100.000	5.500.000
52	To vít	Tiêu chuẩn ISO . Chất liệu thép y tế, mũ chữ thập Sử dụng cho vít xương đường kính 2.0 mm		Suzhou Gemmed Medical Instrument Co., LTD	Trung Quốc	Cái	1	1.365.000	1.365.000
53	To vít	Tiêu chuẩn ISO . Chất liệu thép y tế, mũ lục giác Sử dụng cho vít xương đường kính 3.0 mm .		Suzhou Gemmed Medical Instrument Co., LTD	Trung Quốc	Cái	1	1.365.000	1.365.000
54	To vít	Tiêu chuẩn ISO . Chất liệu thép y tế, mũ lục giác Sử dụng cho vít xương đường kính 3.5mm		Suzhou Gemmed Medical Instrument Co., LTD	Trung Quốc	Cái	1	1.365.000	1.365.000
55	To vít	Tiêu chuẩn ISO . Chất liệu thép y tế, mũ lục giác Sử dụng cho vít xương đường kính 4.5mm và vít xương đường kính 6.5mm		Suzhou Gemmed Medical Instrument Co., LTD	Trung Quốc	Cái	1	1.365.000	1.365.000
56	Xi lanh hút mảnh cắt	Dung tích 150 ml, có đi kèm với một khớp nối với vỏ đặt ống soi;	27218LO	KARL STORZ SE & Co. KG	G7	Cái	1	20.000.000	20.000.000
	Tổng cộng (56 mặt hàng)								**406.227.500**

(Bằng chữ: Bốn trăm linh sáu triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm đồng./.)