SỞ Y TẾ GIA LAI **TRUNG TÂM Y TẾ AYUN PA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2599/QĐ-TTYT	*Ayun Pa, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Dịch vụ sửa chữa cửa lùa phòng X-quang

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ AYUN PA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về bảo đảm an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Ayun Pa;

Căn cứ Kế hoạch số 1775/KH-TTYT ngày 20/8/2026 của Trung tâm Y tế Ayun Pa về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán mua sắm, sửa chữa, bảo trì và kiểm định trang thiết bị, tài sản năm 2026 (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-TTYT ngày 25/11/2026 của Trung tâm Y tế Ayun Pa về việc phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí thực hiện Dịch vụ sửa chữa cửa lùa phòng X-quang;

Theo đề nghị của Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế tại Tờ trình số 107/TTr-DVTTBYT ngày 25/11/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán gói thầu Dịch vụ sửa chữa cửa lùa phòng X-quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ sửa chữa cửa lùa phòng X-quang, với nội dung chi tiết theo Phụ lục và Phụ lục I đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Khoa Dược – Vật tư, Thiết bị y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, DVTTBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ AYUN PA

Phạm Chí Quang

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: DỊCH VỤ SỬA CHỮA CỬA LÙA PHÒNG X-QUANG

(Kèm theo Quyết định số 2599/QĐ-TTYT ngày 26 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm Y tế Ayun Pa	Dịch vụ sửa chữa cửa lùa phòng X-quang	Dịch vụ sửa chữa cửa lùa phòng X-quang	17.580.000	Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Y tế Ayun Pa	Chỉ định thầu rút gọn; trong nước; không qua mạng	-	15 ngày	Qúy IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
Tổng giá trị gói thầu				**17.580.000** (*Mười bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng*).								

PHỤ LỤC I
CHI TIẾT GÓI THẦU THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2599/QĐ-TTYT ngày 26 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	Ray trên và liên kết treo	Kiểm tra độ cong vênh, liên kết chịu lực; căn chỉnh, gia cố nếu khôi phục được. Thay đoạn/cụm không thể khôi phục an toàn, nêu chiều dài, tiết diện, vật liệu và cách liên kết.	1	Bộ	4.200.000	4.200.000
2	Ray dưới, dẫn hướng và nền đỡ	Xử lý sụp lún, khôi phục độ ổn định, cao độ và hướng chạy cửa. Tận dụng phần còn tốt, thay phần hư hỏng khi cần, nêu rõ quy cách và khối lượng.	1	Bộ	3.200.000	3.200.000
3	Bánh xe, ổ bi treo chịu lực	Kiểm tra riêng từng bộ phận; thay bánh xe ổ bi hỏng, kẹt hoặc không bảo đảm chịu lực. Tận dụng bộ phận còn tốt, nêu số lượng, kích thước, tải trọng lựa chọn.	1	Bộ	2.800.000	2.800.000
4	Khung đỡ, thanh chống và chống trật	Gia cố hoặc bổ sung khung chống đỡ, liên kết và bộ phận chống trật chặn hành trình phù hợp cấu tạo thực tế. Nêu rõ phần làm mới, phần tận dụng và quy cách.	1	Bộ	3.400.000	3.400.000
5	Tháo lắp, căn chỉnh và hoàn trả	Đỡ giữ an toàn cánh cửa khi tháo lắp, lắp lại, căn chỉnh hành trình, vị trí đóng và xử lý hoàn trả khu vực bị tác động; bảo vệ cánh cửa, lớp che chắn hiện hữu.	1	Lần	1.500.000	1.500.000

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
6	Kiểm tra, chạy thử và bàn giao	Kiểm tra liên kết, chống trật, chặn hành trình, độ ổn định; thử đóng mở nhiều lần; bàn giao cửa vận hành an toàn, hồ sơ công việc, bảo hành và bộ phận tháo ra.	1	Lần	480.000	480.000
7	Đo kiểm tra an toàn bức xạ tại khu vực cửa lùa phòng X-quang sau sửa chữa	Kiểm xạ	1	Lần	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng:						**17.580.000**
Bằng chữ: Mười bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng./.						