CỤC HC-KT QUÂN KHU 3 **BỆNH VIỆN QUÂN Y 7**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1363/QĐ-BV	*Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 7

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2025/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BQP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2026 và Phương án tự chủ về tài chính năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-D ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Khoa Dược về mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2026;

Căn cứ Kết luận số 134-KL/ĐU ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Đảng ủy Bệnh viện Quân y 7 về Kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học Bệnh viện Quân y 7 ngày 22 tháng 9 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-BV ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 về việc phê duyệt dự toán mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2026;

Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Khoa Dược tại Tờ trình số 19/TTr-D ngày 01 tháng 10 năm 2026 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2026 với nội dung chi tiết theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Khoa Dược chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ nhiệm Khoa Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phòng KHTH;
- Tổ Chuyên gia đấu thầu các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác;
- Đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT; K. Dược, Hồ sơ. Đ06.

GIÁM ĐỐC

CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT QK3 ★ BỆNH VIỆN QUÂN Y 7 ★

Đại tá Hoàng Văn Lý

Phụ lục I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ TIÊU HAO LÀ THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG MỘT LẦN, VẬT TƯ TIÊU HAO KHÁC PHỤC VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-BV ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 7)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện Quân y 7	Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần, vật tư tiêu hao khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2026	Gồm 31 khoản, chia thành 31 phần (lô). Danh mục phần (lô) chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.	616.998.600 (Giá ước tính cho từng phần (lô) chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)	Ngân sách nhà nước; quỹ bảo hiểm y tế; kinh phí chi trả của người bệnh, nguồn thu hoạt động sự nghiệp; nguồn tài chính hợp pháp khác.	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, trong nước, qua mạng		45 ngày	Quý IV năm 2026	Theo đơn giá cố định	06 tháng	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu: 616.998.600 đồng **(Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu triệu chín trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm đồng).**											

Phụ lục II

DANH MỤC PHẦN (LÔ) THUỘC GÓI THẦU MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ TIÊU HAO LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG MỘT LẦN, VẬT TƯ TIÊU HAO KHÁC PHỤC VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1363 /QĐ-BV ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 7)

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
1	Băng bột bó 15cm x 4,6m	Dùng trong cố định xương gãy, trật khớp, bong gân. Chất liệu bằng thạch cao có độ tinh khiết cao; gạc 100% cotton. Thời gian tạo hình nhanh từ 2 đến 4 phút, đông kết hoàn toàn sau 24 giờ. Kích thước 15cm x 4,6m. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	ORBE	BA15460	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	2025 trở về sau	Cuộn	400	27.500	11.000.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
2	Băng chun y tế 3 móc	Chất liệu: Sợi cotton kết hợp sợi cao su, kích thước tối thiểu 10,2cm x 190cm. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Quang Mậu	QM 0803	Công ty TNHH dụng cụ y khoa - trang phục lót Quang Mậu	Việt Nam	2025 trở về sau	Cuộn	200	18.900	3.780.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
3	Băng keo cá nhân	1. Thông số kỹ thuật: - Lớp nền: Sợi vải đàn hồi 70% Viscose và 30% Polyamide 2. Tính năng, công nghệ: - Keo kết dính nóng chảy: Kẽm Oxide, hỗn hợp SIS/SI, dầu khoáng trắng, Lanolin,... Độ nhớt 6,600 – 10,600 cP. - Lớp thấm hút: Lớp thấm hút: 75% Viscose, 25% Polypropylene/Polyethylene 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng nhận ISO 13485 - BSI (Châu Âu), CE MDR (Châu Âu).	Urgo	Urgo Durable/602 081	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	2025 trở về sau	Miếng	82.000	450	36.900.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
4	Băng dính (1,25cm x 5m)	Kích thước 1,25cm x 5m. Băng dính y tế nền vải lụa, bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng; keo sử dụng kẽm oxyd và acrylic; dùng để băng vết thương sau phẫu thuật, cố định ống truyền dịch, kim luồn. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	AN PHÚ	AN PHU SILK TAPE 125	Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế An Phú	Việt Nam	2025 trở về sau	Cuộn	10.000	4.700	47.000.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
5	Băng keo có gạc vô trùng cố định kim luồn	1. Thông số kỹ thuật: - Lớp nền: Polyurethane, trong suốt - Lớp gạc thấm hút 70% Viscose/30% Polyester, lớp chống dính : HDPE - Lớp keo: Acrylic, trọng lượng 30 ± 3g/m2 - Tiệt trùng bằng EO. - Kích thước nền : 100mm x 70mm, gạc 35mm x 70mm. 2. Tính năng, công nghệ: - Kiểm tra vi sinh theo tiêu chuẩn EN ISO-11737-1 Tổng số vi khuẩn hiếu khí - TAMC ≤ 100 cfu/g. Tổng số men và nấm mốc - TYMC ≤ 10 cfu/g. - Không thấm nước, dùng được khi lau và tắm. Có thể lưu băng đến 7 ngày 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng nhận ISO 13485 - BSI (Châu Âu).	Urgo	Optiskin	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	2025 trở về sau	Miếng	2.500	8.600	21.500.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
6	Bơm tiêm 1ml	- Bơm tiêm xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Có vạch chia dung tích rõ nét. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ (26G). Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đóng gói, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt chứng nhận CE., TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485:2016	MPV	BTK1: MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam (MPV)	Việt Nam	2025 trở về sau	Cái	8.000	690	5.520.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
7	Bơm tiêm 5ml	- Bơm tiêm xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Có vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đóng gói, tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt chứng nhận CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485:2016	MPV	BTK5: MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam (MPV)	Việt Nam	2025 trở về sau	Cái	40.000	720	28.800.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
8	Kim tiêm nha khoa dùng một lần	Kim tiêm sử dụng trong nha khoa. Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. Kim có nhiều cỡ/size, kim sắc nhọn. Đã tiệt trùng và được đóng gói riêng từng cái trong bao bì kín, bảo đảm vô trùng. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Terumo	DN*M2721	Tomobe Plant/Asahidai Plant of AIR WATER REALIZE INC.	Nhật Bản	2025 trở về sau	Cái	1.000	1.990	1.990.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
9	Dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần 20 giọt/ml , kim các cỡ	Dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần, 20 giọt/ml. Van khóa điều chỉnh; van thoát khí có màng lọc; buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn bằng nhựa PVC y tế; chiều dài ≥ 1500mm. Dây truyền dịch kèm kim thường. Đầu nối Luer. Tiệt trùng, tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	MPV	DTD02: MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	2025 trở về sau	Bộ	20.000	4.550	91.000.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
10	Ống nội khí quản sử dụng một lần có bóng	Sản xuất từ nhựa PVC y tế trong suốt, không độc hại, trong suốt mềm và mịn. Có bóng. Có đường cản quang chạy dọc theo thân ống. Đã tiệt trùng, được đóng gói riêng từng cái trong bao bì kín, bảo đảm vô trùng. Cỡ: 2,0 mm - 11,0 mm. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Ningbo Great Mountain	GM-001-012	Ningbo Great Mountain Medical Instrument Co.,Ltd	Trung Quốc	2025 trở về sau	Bộ	300	10.500	3.150.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
11	Ống thông tiểu đầu quả khế	Được làm từ mủ cao su tự nhiên, phủ silicone. Ống thông đầu Malecot. Kích thước từ 14 Fr đến 40 Fr. Chiều dài ống: 400 mm. Sử dụng một lần, tiệt trùng bằng khí EO.	Ningbo Greetmed	GT023-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	2025 trở về sau	Cái	200	27.000	5.400.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
12	Thông tiểu 2 nhánh (sonde foley)	Thông 2 nhánh, gồm: 1 ống nhỏ để bơm bóng, 1 lòng ống lớn để dẫn lưu nước tiểu. Vật liệu chế tạo: Cao su tự nhiên, tráng silicon, không chứa DEHP, có van tích hợp sẵn. Bóng chèn căng, tròn, đều, đồng tâm, đối xứng. Đã tiệt trùng, được đóng gói riêng từng cái trong bao bì kín, bảo đảm vô trùng. Có nhiều cỡ/size. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Wellmed	5003	Wellmed International Industries Pvt. Ltd.,	Ấn Độ	2025 trở về sau	Cái	400	8.820	3.528.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
13	Sonde Foley 3 nhánh các cỡ	Sonde Foley 3 nhánh (3-way Foley Balloon Catheter), cỡ yêu cầu Fr6-Fr26; có bóng chèn; các cỡ được phân biệt theo mã màu; sử dụng một lần, vô trùng. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Ningbo Great Mountain	GM-002-003	Ningbo Great Mountain Medical Instrument Co.,Ltd	Trung Quốc	2025 trở về sau	Cái	150	16.500	2.475.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
14	Thông (sonde) niệu quản hình chữ J-J	Cấu hình thông hình chữ J-J sử dụng trong kỹ thuật đặt ống thông niệu quản gồm: - 01 ống thông, hai đầu cuộn tròn hình chữ J. Đầu ống có sợi chỉ/dây để kéo. Trên ống có chia vạch. Chiều dài trong khoảng 26cm. Kích thước từ 4Fr đến 8Fr. Chất liệu Polyurethane hoặc nhựa nguyên sinh y tế khác. - 01 que đẩy, chiều dài que đẩy dài hơn hoặc bằng ống thông. Đã tiệt trùng, được đóng gói riêng từng cái trong bao bì kín, bảo đảm vô trùng. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. Đạt chứng nhận CE.	DEVON	4-26 DJSBEOW 5-26 DJSBEOW 6-26 DJSBEOW 7-26 DJSBEOW 8-26 DJSBEOW	Devon Innovations Private Limited	Ấn Độ	2025 trở về sau	Cái	400	210.000	84.000.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
15	Ống dẫn lưu màng phổi có Trocar đi kèm các cỡ	Ống dẫn lưu màng phổi có trocar đi kèm, sử dụng một lần, vô trùng. Cỡ yêu cầu chủ yếu 26Fr theo dự trù khoa; có đầu nối với hệ thống dẫn lưu và dấu/vạch hỗ trợ xác định độ sâu đặt ống.	Romsons	GS-5030	Romsons International (Unit–II)	Ấn Độ	2025 trở về sau	Cái	50	147.000	7.350.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
16	Bộ dẫn lưu bàng quang ra da trên xương mu	Bộ dẫn lưu gồm: - Ống thông dẫn lưu đa chức năng làm từ polyurethane mềm, chống gãy gập, có cản quang, đầu xa ống thông được phủ một lớp phủ ái nước (hydrophilic). Lỗ dẫn lưu hình ovan lớn với lòng dẫn lưu lớn để tối đa khả năng dẫn lưu. Đầu ống hình đuôi lợn (pigtail), có khoá. Chiều dài 30 cm. Đầu có chỉ làm bằng vật liệu PP. Kích cỡ ống thông: 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr. - Kim Trocar: chiều dài 30 cm. Chất liệu thép không gỉ. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, đạt chứng nhận CE.	DIALL	52-11182; 52-11982; 52-11282; 52-11782; 52-11382; 52-11482; 52-11582; 52-11682	Zhengzhou Diall Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	2025 trở về sau	Bộ	20	945.000	18.900.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
17	Dây dẫn lưu có lỗ (Drain tube with hole)	Ống dẫn lưu làm từ chất liệu silicon hoặc nhựa an toàn trong y tế, màu trắng trong. - Chiều dài ≥ 420mm. - Đường kính bên trong x đường kính bên ngoài: 7mmx10mm (±0.5mm) (Dùng cho người lớn), 5mm x 7mm (±0.5mm) (Dùng cho trẻ em). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	MPV	DR0507420H: MPV DR0710420H: MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam (MPV)	Việt Nam	2025 trở về sau	Cái	50	9.800	490.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
18	Ống dẫn lưu Kehr	Làm từ cao su tự nhiên. • Được phủ 1 lớp silicone. • Phần kết nối có đường kính lớn hơn các phần khác. • Cỡ/Size: Từ 10Fr đến Fr24.	Ningbo Greetmed	GT025-100	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	2025 trở về sau	Cái	50	18.240	912.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
19	Khóa ba chạc có dây nối	Loại có dây nối dài 25cm (±5%), dây và các đầu nối dẫn dịch trong suốt, đầu nối kiểu vặn xoáy. Chịu áp lực cao lên đến ≥ 150psi. Sản phẩm được làm từ chất liệu an toàn, không chứa DEHP hoặc các thành phần khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	MPV	KBN01:MPV; KBN02:MPV	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam (MPV)	Việt Nam	2025 trở về sau	Cái	10.000	5.200	52.000.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
20	Dây nối bơm tiêm điện	Ống bằng PVC y tế dùng để nối dài đường truyền; chiều dài tối thiểu 150cm. Có đầu nối Male Luer và Female Luer phù hợp ISO 80369-7. Sử dụng một lần; tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Wellmed	2042	Wellmed International Industries Pvt. Ltd.,	Ấn Độ	2025 trở về sau	Cái	500	3.570	1.785.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
21	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu Nylon liền kim cỡ số 5/0 (USP)	Cấu trúc: Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu đơn sợi liền kim; Thành phần chất liệu chỉ: Polyamide 6.0 hoặc 6.6 Cỡ chỉ: Số 5/0 (theo USP) Chiều dài chỉ: 75cm Thông số kim: Kim hình tam giác (Reverse cutting) x 1 đầu kim, vòng kim: 3/8c; chiều dài kim: 16mm Đặc tính: Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt; Tiệt trùng; Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Daclon	9101516	SMI AG	Bỉ	2025 trở về sau	Sợi	600	18.400	11.040.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
22	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu Nylon liền kim cỡ số 6/0 (USP)	Cấu trúc: Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu đơn sợi liền kim; Thành phần chất liệu chỉ: Polyamide 6.0 hoặc 6.6 Cỡ chỉ: Số 6/0 (theo USP) Chiều dài chỉ : 75cm Thông số kim: Kim hình tam giác (Reverse cutting) x 1 đầu kim, vòng kim: 3/8c; chiều dài kim: 12mm-16mm Đặc tính: Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt; Tiệt trùng. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Daclon	9071512 9071516	SMI AG	Bỉ	2025 trở về sau	Sợi	240	28.890	6.933.600	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
23	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu Nylon liền kim cỡ số 7/0 (USP)	Cấu trúc: Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu đơn sợi liền kim; Thành phần chất liệu chỉ: Polyamide 6.0 hoặc 6.6 Cỡ chỉ: Số 7/0 (theo USP) Chiều dài chỉ : 75cm Thông số kim: Kim hình tam giác (Reverse cutting) x 1 đầu kim, vòng kim: 3/8c; chiều dài kim: 12mm Đặc tính: Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt; Tiệt trùng. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Daclon	9051512	SMI AG	Bỉ	2025 trở về sau	Sợi	60	61.000	3.660.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
24	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu Polyglactin 910 liền kim cỡ số 2 (USP)	Cấu trúc: Chỉ phẫu thuật tự tiêu đa sợi bện liền kim; Thành phần chất liệu chỉ: PGLA 90/10 (90% glycolide, 10% L-lactide; Polyglactin 910); Cỡ chỉ: Số 2 (theo USP) Chiều dài chỉ tối thiểu: 70cm; Thông số kim: Kim tròn, đầu côn (Round bodied taper point), vòng kim: 1/2c, chiều dài kim 40mm Đặc tính: Tự tiêu sau khoảng 56 ngày - 70 ngày; Tiệt trùng; Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Novosyn	C0068058	B. Braun Surgical S.A	Tây Ban Nha	2025 trở về sau	Sợi	720	86.000	61.920.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
25	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu Polyglactin 910 liền kim cỡ số 3/0 (USP)	Cấu trúc: Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi bện liền kim; Thành phần chất liệu chỉ: 90% Glycolide, 10% L-Lactide (Polyglactin 910); Cỡ chỉ: Số 3/0 (theo USP). Chiều dài chỉ: 75cm; Thông số kim: Kim tròn, đầu côn (Round bodied taper point), vòng kim: 1/2c, chiều dài kim: 26mm-36mm Đặc tính: Tự tiêu sau 56 ngày - 70 ngày; Tiệt trùng; Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Surgicryl 910	15200126, 15200130, 15200136	SMI AG	Bỉ	2025 trở về sau	Sợi	180	49.350	8.883.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
26	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu Polyglactin 910 liền kim cỡ số 4/0 (USP)	Cấu trúc: Chỉ phẫu thuật tự tiêu đa sợi bện liền kim; Thành phần chất liệu chỉ: 90% Glycolide, 10% L-Lactide (Polyglactin 910); Cỡ chỉ: Số 4/0 (theo USP), 1.5 (theo EP) Chiều dài chỉ: 75cm; Thông số kim: Kim tròn, đầu côn (Round bodied taper point), vòng kim: 1/2c; chiều dài kim 22mm-26mm Đặc tính: Tự tiêu sau 56 ngày - 70 ngày; Tiệt trùng. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Surgicryl 910	15150122, 15150126	SMI AG	Bỉ	2025 trở về sau	Sợi	360	49.350	17.766.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
27	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu Polypropylene liền kim cỡ số 6/0 (USP)	Cấu trúc: Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi; Thành phần chất liệu chỉ: Polypropylene; Cỡ chỉ: Số 6/0 (theo USP), Chiều dài chỉ tối thiểu: 75cm Thông số kim: Kim tròn, đầu côn (Round bodied taper point), vòng kim: 1/2c; chiều dài kim 10mm-15mm Đặc tính: Sợi chỉ tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, thắt nút dễ dàng và an toàn, giữ vết khâu vĩnh viễn; Tiệt trùng; Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	Polypropylene	5070110; 5070115	SMI AG	Bỉ	2025 trở về sau	Sợi	60	52.500	3.150.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
28	Bộ dẫn lưu thận qua da các cỡ	- Bộ dẫn lưu qua da bao gồm ống thoát nước, ống kết nối, nong, dao mổ, dây dẫn, kim đâm, ống tiêm. - Bộ dẫn lưu qua da được làm bằng polyurethane; ống nối được làm bằng Polyvinyl clorua; dụng cụ cố định ống thông được làm bằng Polyurethane; dao mổ được làm bằng thép không gỉ; dây dẫn được làm bằng thép không gỉ; kim đâm được làm bằng thép không gỉ và polycarbonate; nong làm bởi polypropylen; Và các ống tiêm được làm bằng polycarbonate. - Kích cỡ: 10Fr, 12Fr, 14Fr	Tianck	215002 (10F); 215003 (12F); 215004 (14F)	Tianck Medical Co.,Ltd	Trung Quốc	2025 trở về sau	Bộ	40	540.000	21.600.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
29	Tấm trải nylon vô trùng	Kích thước 100cm x 130cm. Tấm trải bằng vật liệu nhựa y tế phù hợp tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất; tiệt trùng bằng khí EO. Dùng để lót, trải bàn phẫu thuật, bàn đẻ, bàn thủ thuật.	Damedco	TT	Công ty TNHH thiết bị y tế Damedco	Việt Nam	2025 trở về sau	Cái	200	4.080	816.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần

STT phần (lô)	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
30	Miếng dán phẫu trường trước mổ 45cm x 55cm	Màng polyurethane trong suốt, vô trùng, có lớp keo acrylic; kích thước 45cm x 55cm. Dùng che phủ vùng phẫu thuật, tạo hàng rào bảo vệ và cố định trên da; không thấm nước. Mỗi miếng đóng gói kín, vô trùng. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.	YAFHO	630005	Yafho Bio-Technology Co., Ltd.	Trung Quốc	2025 trở về sau	Miếng	250	115.000	28.750.000	Vật tư tiêu hao là thiết bị y tế sử dụng một lần
31	Điếu ngải	Thành phần gồm lá ngải cứu sấy, nghiền nát, được cuộn lại thành hình điếu.	TUỆ HẢI ĐƯỜNG	Nhang ngải cứu	Tuệ Hải Đường	Việt Nam	2025 trở về sau	Cái	5.000	5.000	25.000.000	Vật tư tiêu hao khác, sử dụng một lần
	Cộng: 31 phần (lô)											